## 3.6. Bağlantı Elemanları

HTML'nin önemli özelliklerinden biri, metin ya da resim üzerinden başka bir belgeye **bağlantı** (köprü) kurabilmesidir. HTML bağlantıları **link** ya da **köprü** olarak da ifade edilir. Bir bağlantıya tıklandığında başka bir belgeye veya aynı belge içindeki farklı bir bölüme geçilir. Fare imleci, bağlantının üzerine geldiğinde küçük bir ele dönüşür.

### 3.6.1. HTML Bağlantı Söz Dizimi

**<a> etiketi,** HTML belgelerinde bağlantı oluşturur. A harfi İngilizcedeki "anchor" kelimesinin kısaltmasıdır. Anchor, Türkçede gemilerde kullanılan "çıpa" anlamındadır (Görsel 3.39). HTML belgesi açısından ise "üzerine tıklanabilen metin" anlamına gelir. Bağlantı (köprü) etiketi <a> </a> şeklindedir, href özelliği ile kullanılır. <a> etiketi bir adres belirterek başka web adreslerine ya da aynı sayfanın farklı bölümlerine köprü oluşturmak veya resimlere ve e-posta adresine link vermek için kullanılır. <a> etiketinin kullanımı aşağıda gösterilmiştir.



**Görsel 3.39: <a> etiketi anlamı, çıpa**

```
<a href="URL" target="hedef">Bağlantı Metni</a>
```

```
<a href="https://mtegm.meb.gov.tr" target="_blank">mtegm.meb.gov.tr</a>
```

Bağlantılar tüm tarayıcılarda varsayılan olarak şu şekilde görünür:

- Ziyaret edilmemiş bir bağlantının altı çizilidir ve mavidir.
- Ziyaret edilen bir bağlantının altı çizili ve mordur.
- Etkin bir bağlantının altı çizilidir ve kırmızıdır.

Bağlantılardan farklı görünüm elde etmek için CSS kullanılır.

#### 3.6.1.1. URL Yapısı

URL, adres bilgisidir. Web tarayıcıya işaret edilen belgenin nerede olduğunu gösterir. URL'ler, dosyaların web ya da yerel (local) disk üzerinde yerini işaret eder. Bilgi işlem terimlerinden biri olan URL'nin açılımı Uniform Resource Locator'dır.

URL'nin genel yapısı şu üç kısımdan oluşur:

- Erişilecek kaynak tipi (www, ftp vb.)
- Sunucu adresi
- Dosya adı → YOL

KaynakTipi://host.saha [:port]/yol/DosyaAdı

#### 3.6.1.2. Href Özelliği

<a>...</a> bloku içine metin (kelime, cümle, kişi, kurum vb.), paragraf, başlık, resim, ses veya video eklenebilir. <a> etiketi içinde href özelliği ile hedef belirtilir.

Köprü bağlantıları için metin, resim, ses ve video kullanılabilir. Tablo 3.12'de bağlantı metinleri kullanımı verilmiştir.

**Tablo 3.12: Bağlantı Metinleri Kullanımı**

| Bağlantı Metni | Örnek |
|---|---|
| Metin | <a href="index.html">tıklayın</a> |
| Kurum Adı | <a href="https://mtegm.meb.gov.tr">Mesleki ve Teknik Eğitim</a> |
| Başlık | <a href="ders.html">CANLI DERS</a> |
| Cümle | <a href="kitap.html">Kitabı görmek için tıklayınız</a> |
| Resim | <a href="asistan.html"><img src="asistan.gif"></img></a> |
| Ses | <a href="mars.html"><audio src="mars.mp3"></audio></a> |
| Video | <a href="video"><video src="ebavideo.ogg"></video></a> |


### 3.6.1.3. Target Özelliği

Target özelliği sayesinde HTML bağlantısının nerede açılacağı belirlenir. "_blank" değeri bağlantıyı yeni bir pencere ya da sekmede açar. "_self" değeri bağlantıyı aynı çerçevede açar (varsayılan değer). "_parent" değeri bağlantıyı bir üst çerçevede açar. "_top" değeri bağlantıyı en üst çerçevede açar.

**14. Uygulama yapılacak**

## 3.6.3. Sayfalar Arası Bağlantılar

Aynı sitedeki başka bir sayfaya gitmek için bağlantılar oluşturulabilir (Görsel 3.40). Sayfalar arasında bağlantı oluşturmak gezinmeyi kolaylaştırır.





```
<a href="sayfa2.html">SAYFA2</a>
<a href="klasör\sayfa2.html">SAYFA2</a>
```

```
<a href="sayfa1.html">SAYFA1</a>
<a href="klasör\sayfa1.html">SAYFA1</a>
```

**Görsel 3.40: Sayfalar arası bağlantı**

### 3.6.4. Site Dışına Bağlantı

HTML belgesinde, farklı bir siteye gidilmesi için site dışı bağlantılar oluşturulabilir. Site dışı bağlantılar, kullanıcıyı farklı bir siteye yönlendirir (Görsel 3.41). Kullanıcı bağlantının bulunduğu siteden ayrılmış olur. Site dışı verilen linklerin site içi linklerden tek farkı, hedef değerinde gidilmesi istenen sitenin adının yazılı olmasıdır.




```
<a href="https://www.eba.gov.tr">SİTE</a>
<a href="https://www.eba.gov.tr/index.html">SİTE</a>
<a href="https://www.eba.gov.tr klasör/sayfa2.html">SİTE</a>
```

**Görsel 3.41: Site dışına bağlantı**

#### 3.6.5.1. Görüntüyü Bağlantı Olarak Kullanma

Görüntü üzerinden köprü oluşturmak için aşağıdaki HTML kodu yazılır.

```
<a href="URL">
        <img src="kopru.jpg">
</a>
```

#### 3.6.5.2. E-posta Bağlantısı Oluşturma

E-posta bağlantısı oluşturmak için **mailto** ifadesi kullanılır. E-posta bağlantısı üzerinden e-posta göndermek için e-posta istemcisi, bilgisayarda kurulu ve ayarlanmış olmalıdır.

```
<a href="mailto:info@site.com.tr">e-posta gönder</a>
```

#### 3.6.5.3. Dosya Bağlantısı Oluşturma

Tarayıcılar; HTML belgeleri gibi pdf, gif, jpg vb. dosya türlerini de görüntüleyebilir. Bu tür dosyaları barındıran bir sitede dosyaya ulaşmak için dosya yolları kullanılır. Bu dosya yollarına bağlantı tanımlanarak dosyaların indirilmesi sağlanır.

Bağlantı oluşturulan HTML belgesi ile dosya aynı klasörde ise aşağıdaki HTML kodu yazılır.

```
<a href="dosya.pdf">Dosyayı İndir</a>
```

Bağlantı oluşturulan HTML belgesi ile dosya farklı bir sitede ise aşağıdaki HTML kodu yazılır.

```
<a href="http://www.eba.gov.tr/dosya.pdf">Dosyayı İndir</a>
```

Dosya bağlantıları, dosyayı sadece görüntülemek için veya indirme bağlantılarını kullanarak indirmek için kullanılır.

**15. Uygulama Yapılacak**