Проектная документация

РАЗРАБОТКА MVP ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

Студент: Иванов А.А.

Группа: 9/3-РПО-23/1

Колледж: Московский колледж информационных технологий IT TOP

Город: Москва

Дата: 12 марта 2026 г.

Концепция продукта (Vision)

TaskFlow — это локальный трекер задач, предназначенный для помощи пользователям в управлении повседневными задачами. Он ориентирован на занятых профессионалов, студентов и всех, кто нуждается в простом, оффлайн-инструменте для организации задач. Продукт решает проблему отсутствия удобного приложения для добавления, редактирования, завершения и удаления задач с поддержкой приоритетов, дедлайнов, поиска и фильтров. Данные хранятся в localStorage, обеспечивая доступность без сервера. Этот MVP демонстрирует ключевую ценность: интуитивный интерфейс в чёрно-голубых тонах для быстрого управления задачами, что поможет привлечь инвесторов.

(118 слов)

Функциональные требования

Функциональные требования описаны в формате пользовательских историй (User Stories):

1. Как пользователь, я хочу добавить новую задачу с заголовком, описанием, приоритетом и дедлайном, чтобы организовать свои дела.
2. Как пользователь, я хочу просмотреть список задач с сортировкой по фильтрам (все, активные, завершённые), чтобы видеть актуальный статус.
3. Как пользователь, я хочу отметить задачу как завершённую, чтобы отслеживать прогресс.
4. Как пользователь, я хочу отредактировать задачу через модальное окно (заголовок, описание, приоритет, дедлайн), чтобы обновлять детали.
5. Как пользователь, я хочу удалить задачу или все завершённые задачи, чтобы очищать список.
6. Как пользователь, я хочу искать задачи по ключевым словам в заголовке или описании, чтобы быстро находить нужное.
7. Как пользователь, я хочу видеть статистику (завершённые/всего), чтобы оценивать продуктивность.

Нефункциональные требования

1. Приложение должно быть реализовано как одностраничное веб-приложение (HTML/CSS/JS) с использованием Tailwind CSS и Font Awesome для стилей и иконок, обеспечивая современный дизайн в чёрно-голубых тонах.
2. Интерфейс должен быть responsive, работать оффлайн с использованием localStorage, с временем отклика менее 500 мс на действия, и поддерживать анимации для улучшения UX.

UML-моделирование



Диаграмма классов



Таблица с тест-кейсами

№	Тест-кейс	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Добавление задачи с приоритетом и дедлайном	Нет задач	1. Открыть приложение. 2. Ввести заголовок "Купить молоко", описание "Из магазина", приоритет "high", дедлайн "2026-03-15". 3. Нажать "Добавить".	Задача добавлена в начало списка с красным бейджем приоритета и датой, сохранена в localStorage.	Соответствует (задача отображается корректно).
2	Редактирование задачи через модал	Существует задача с id=1	1. Открыть приложение. 2. Нажать иконку редактирования. 3. В модале изменить заголовок на "Купить хлеб", приоритет на "low". 4. Сохранить.	Модал закрывается, задача обновлена с зелёным бейджем, изменения в localStorage.	Соответствует (обновление прошло успешно).
3	Поиск и фильтрация задач	Несколько задач, включая завершённые	1. Открыть приложение. 2. Ввести в поиск "молоко". 3. Выбрать фильтр "Активные".	Отображаются только активные задачи, содержащие "молоко", статистика обновлена.	Соответствует (фильтр и поиск работают).