



الاسم : مصطفى عزمي مصطفى سباعه
العمر : 32 Years
الجنس : Male
دكتور /ة : عيادات
التاريخ : 06-03-2025 19:23
Name :
Doctor :
Age :
Gender :

Semen Analysis

Test	Result	Unit	Normal Range
Method	Out lab	None	
Abistance	14	days	3-5
Physical Characteristics			
Volume	3.5	ml	2-5
Color	Grayesh-White	None	Normal
Turbidity	Turbid	None	Turbid
Liquifaction	19	Min	Up to 30
Vicosity	Normal	None	Viscous
pH	8.0	Non	Alkaline
Microscopic Examination			
WBC's	4 - 6	/HPF	0-5
RBC's	1 - 3	/HPF	0-3
Immature	1 - 2	/HPF	0-3
Bacteria	Nil	/HPF	Nil
Candida	Nil	/HPF	Nil
Parasites	Nil	/HPF	Nil
Sperm Morphology			
Normal	92	%	>50
Abnormal	8	%	<70
Sperm Count			
Count/ml	187	million/ml	>15
Count/Ejaculate	655	million/volume	>40
Sperms Motility After Emission			
Active	6	%	>30
Sluggish	38	%	>20



الاسم : مصطفى عزمي مصطفى سباعره
العمر : 32 Years
الجنس : Male
Doctor : عيادات
التاريخ : 06-03-2025 19:23

Test	Result	Unit	Normal Range
Dead	56	%	<50
Sperm Motility After 1st hour			
Active	6	%	>30
Sluggish	38	%	>20
Dead	56	%	<50