TRAKEAL REZEKSİYON VE ANASTOMOZ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No:

Baba adı: Ana adı:

Doğum tarihi:

Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Bu yazılı form, size yapılacak olan tedavi/ameliyat ve buna bağlı komplikasyonlar (ameliyat sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar, yan etkiler) hakkında temel bilgileri açıklamak için hazırlanmıştır. Lütfen formu dikkatlice okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Bu form, tarafınıza sözel olarak anlatılan bilgilerin yazılı şeklini içermektedir ve YASAL BİR GEREKLİLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE KULLANILMAK ÜZERE hastane arşivinde saklanacaktır.

Yapılan muayene sonucunda size/hastanıza ameliyat gerektiği kararına varılmıştır. Hekiminiz ameliyattan önce size bu belgede yazılı olan bilgileri verecek, bunun sonunda ameliyatın yapılması konusunda **SERBEST İRADENİZ** ile kararınızı vereceksiniz.

Bu formun <u>HER SAYFASININ</u> siz ve bir yakınınız tarafından imzalanması **YASAL BİR ZORUNLULUKTUR.**

1. Hastalık hakkında bilgilendirme:

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda konulan nefes borusunda stenoz (darlık) teşhisi nedeniyle, size cerrahi girişim (nefes borusunda darlık olan segmentin kesilip çıkarılması ve nefes borusunun tekrar uç uca dikilmesi) gerektiği kararına varılmıştır. Bu girişimden önce size önemli bilgileri vermek istiyoruz Bu ameliyat ile soluk borunuzda darlık oluşturan ve nefes alışverişinde size sıkıntı oluşturan segmentin çıkarılması ve sonrasında kalan soluk borusunun uç uca dikilerek darlık olmayan bir soluk borusu elde edilmesi amaçlanıyor. Ameliyat zor ve uzun bir ameliyat olduğu kadar postoperatif dönemde de yoğun bakım gerektirebilen mortalitesi (ölüm oranı) ve morbiditesi (hastalık oluşturma) yüksek bir cerrahidir. Postoperatif dönemde belli bir süre trakeotomi (soluk borusunda delik) açıklığı ve bu açıklıktan gönderilen kanül aracılığıyla takip edileceksiniz.Bu ameliyat her ne kadar trakeotomi açıklığını kapatmak için yapılsa da oluşabilecek komplikasyonlardan dolayı delik kalıcı olabilir.

2. Tıbbi müdahalenin kim tarafından, nerede, ne şekilde yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar:

Ameliyat, hastanemizin uzman veya asistan doktorları tarafından gerçekleştirilebilir. Hastanemiz bir eğitim hastanesi olduğu için, ameliyatın BİR KISMI YA DA TAMAMI ASİSTAN DOKTORLAR TARAFINDAN (uzman doktor gözetiminde) GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR.



Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Tüm ameliyatlar, hastanemiz ameliyathanesinde, ameliyata ve hasta talebine bağlı olarak bölgesel ya da genel (narkoz) anestezi altında yapılmaktadır. Genel anesteziye (narkoz) ait özel riskler ile ilgili olarak, anestezi uzmanı ile görüşebilirsiniz.

Ameliyatın uygulanacağı günden önceki gece saat 24.00 'ten sonra hiçbir şey yenilip içilmemeli ancak kronik hastalık nedeniyle (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği) kullanılmakta olan ilaçlar ameliyat günü sabahı erken saatte, beraberinde az miktarda su ile içilmelidir. Ameliyattan önceki 1 hafta boyunca aspirin gibi kanamayı arttırabilecek ilaçlar kullanılmamalıdır. Aktif üst solunum yolu enfeksiyonu halinde ameliyat yapılamaz.

Ameliyat: Boyundan değişik boyut ve şekillerde olabilen kesilerle soluk borusu ve gırtlağa ulaşılarak yapılacak. Bu ameliyat ile soluk borunuzda darlık oluşturan ve nefes alışverişinde size sıkıntı oluşturan segmentin çıkarılması ve sonrasında kalan soluk borusunun uc uca dikilerek darlık olmayan bir soluk borusu elde edilmesi amaçlanıyor.Ameliyat zor ve uzun bir ameliyat olduğu kadar postoperatif dönemde de yoğun bakım gerektirebilen mortalitesi (ölüm oranı) ve morbiditesi (hastalık oluşturma) yüksek bir cerrahidir.Postoperatif dönemde belli bir süre trakeotomi (soluk borusunda delik) açıklığı ve bu açıklıktan gönderilen kanül aracılığıyla takip edileceksiniz

Ameliyat sonrasında bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan sakinleştirici, ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak refleksler geçici bir süre etkilenecektir. Bu nedenle girişimden sonra ilk 24 - 48 saat içinde istirahat edilmelidir. Ameliyattan sonra 5-7 gün süre ile bedensel yorgunluklardan ve kan basıncını yükselten aktivitelerden (örneğin, spor, jimnastik, ağır kaldırma) sakınılmalıdır.

3. Tıbbi müdahalenin muhtemel komplikasyonları (yan etkileri):

Bölgesel ve genel (narkoz) anestezi esnasında kullanılan ilaçlara ve anestezi işleminin kendisine bağlı olarak birçok risk ortaya çıkabilir. Bu riskler:

- Akciğerin küçük alanlarında ortaya çıkabilecek sönmelere/çökmelere bağlı olarak artmış akciğer enfeksiyonu riski. Bu durum antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.
- Ameliyat pozisyonuna bağlı olarak el ve ayakta hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük (düşük el, düşük ayak) oluşması.
- Ağrı ve şişmeyle birlikte bacaklarda pıhtı oluşumu (derin ven trombozu). Bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir. Bu risk özellikle 50 yaş üstü hastalarda daha fazladır.
- Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç.
- Anesteziden kaynaklanabilen ölüm.
- Kilolu hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma.
- Sigara içen hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, göğüs enfeksiyonu, kalp ve akciğer komplikasyonları, pıhtılaşma.

Uygulanan ameliyata bağlı olarak birçok risk ortaya çıkabilir. Bu riskler:

• **Kanama.** Ameliyat esnasında oluşabilecek aşırı kanama nedeniyle kan transfüzyonu (damardan kan verilmesi) gerekebilir. Cilt altında ve çıkarılan dokuların yerinde kanamaya bağlı kan birikmesi (hematom) oluşabilir. Enfeksiyon, kanama, ciltte kayıp, iyileşmede gecikme, geçici ve kalıcı nedbe dokusu ve iz oluşumu ortaya çıkabilir.



Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

- TRAKEAL REZEKSİYON + ANASTOMOZ ameliyatı esnasında yapılacak ancak solunum yollarındaki şişlik geçince ve beslenme fonksiyonları düzelince trakeotomi hattı kapatılacaktır. Bazı durumlarda bu trakeostomi trakeotomi kapatılamaz ve kalıcı hale gelebilir.
- Daralma bir süre sonra tekrar ortaya çıkabilir, dikiş bölgesinde oluşan iyileşme dokuları soluk yolunu daraltabilir, tekrarlayan ameliyatlar gerekebilir.
- Ses değişikliği. Konuşma fonksiyonu ameliyattan sonra bozulabilecektir. Bu bozukluk kalıcı olabilir. Boğazdaki delik kapatılınca konuşma fonksiyonu kısmen dönecektir. Ameliyat sonrası ses terapisi ile konuşma fonksiyonunun tekrar kazanılması için değişik tedavi yöntemleri mevcuttur.
- Operasyon esnasında boyun büyük arter ve venlerinde zedelenme olma ihtimali söz konusudur.
 Özellikle karotis arter zedelenmelerinde kanama durdurulamadığı takdirde damar bağlanarak, vücutta kısmı felçlere yol açabilmektedir.
- Fistül denilen; tükürük ve yenilen gıdaların ciltten ve /veya nefes borusu, trakeostomi deliğinden gelmesi durumuna neden olabilir.
- Mevcut olan hastalık tekrarlayabilir, tekrarlayan operasyonlar gerekebilir.

4. Diğer tedavi seçenekleri:

Tarafınıza önerilmiş olan tedavi/ameliyat, hekiminiz tarafından güncel tıp literatürüne göre size en uygun seçenek olduğu için tarafınıza önerilmiştir.

Diğer tedavi seçeneklerinin, en fazla fayda göreceğiniz tedaviler olmayacağı, tarafınıza önerilen alternatif tedavilerin çok geniş bir yelpaze içerisinde risk ve sonuçları olabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Tarafınıza önerilen alternatif tedaviler ile ilgili olarak, söz konusu tedavi için hazırlanmış olan benzer formu talep etmenizi rica ederiz.

5. Tıbbi müdahaleyi reddetme durumunda ortaya çıkabilecek riskler:

Tanı amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz durumunda, bu kararınıza bağlı olarak kesin tanının gecikmesi, hastalığınızın ilerlemesi ve önerilen tedavi yöntemlerinin bile etkisiz kalabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Tedavi amacı ile yapılan tedaviyi/ameliyatı reddetmeniz durumunda, bu kararınıza bağlı olarak hastalığınızın ilerlemesi ve önerilen tedavi yöntemlerinin bile etkisiz kalabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Müdahaleyi reddetmeniz durumunda zamanla hastalığınız ilerleyebilir ve daha kötü sonuçlara yol açıp önerilen tedavi yöntemleri yetersiz kalabilir. Solunum yetmezliği ve ses kısıklığı gelişebilir, yeme ve yutma fonksiyonu bozulabilir. Eğer ameliyat yapılmaz ise nefes darlığı ilerleyerek ölüme sebep verebilir veya trakeotomi kanülü ile takip gerekebilir.

6. Kullanılacak ilaçları önemli özellikleri:

Ameliyat sırasında verilen narkoz ilaçlarının akciğer kalp beyin böbrek ve karaciğer gibi organlar üzerinde toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle **ÖLÜM TEHLİKESİ** ortaya çıkabilir.

Ameliyat öncesinde ve sonrasında, tedavi gördüğünüz klinikte verilen ilaçların, ilaca bağlı olarak çok çeşitli toksik (zehirli) etkileri / yan etkileri olabilir. Bu nedenle **ÖLÜM TEHLİKESİ** dâhil olmak üzere birçok etki ortaya çıkabilir.

7. Sağlığınız için kritik olan yaşam tarzı önerileri:

Sigara, daha kısa ve daha düşük kaliteli bir yaşam süresine neden olur. Sigara içmek, tedavinin/ameliyatın başarısını kötü yönde etkiler. Sigara içen hastalarda anestezi riskleri daha fazladır, anestezi nedeniyle ölüm daha sık görülür. Sigara içiyorsanız, tedavi/ameliyat başarısının genel başarı ortalamasından daha düşük olacağını bilmelisiniz.

8. Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşılabileceği:

Tedavi/ameliyat uygulanmasını kabul etmemek serbest iradenizle vereceğiniz bir karardır. Fikrinizi değiştirdiğiniz takdirde söz konusu tedaviyi/ameliyatı uygulayabilecek hastanemize/hastanelere kişisel olarak yeniden başvurabilirsiniz.



Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

HEKİMİN HASTA HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİ

Sizden aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ediyoruz:

1.	Yüksek kana	ma eğilimi (Orneğin küçük yaralanmalarda veya diş tedavisinde) var mı?	
Ha	yır 🗆	Evet □	
2.	Vücudunuzda	çürükler oluşur mu veya akrabalarınızda bununla ilgili belirtiler var mı?	
Ha	yır 🗆	Evet	
3.	Siz/hastanız l	kan sulandırıcı ilaç (Örneğin, aspirin) kullanıyor musunuz/kullanıyor mu?	
Ha	yır 🗆	Evet □	
Siz	z/Çocuğunuz b	aşka bir ilaç kullanıyor musunuz/kullanıyor mu?	
На	yır 🗆	Evet Kullanıyorsanız/Kullanıyorsa hangi ilacı?	
4.	Alerji, astım	veya aşırı duyarlılık (Örn. flaster, lateks, gıda maddeleri, ilaçlar) var mı?	
Ha	ıyır 🗆	Evet	
5.	. Kalp veya akciğer hastalığınız var mı veya kalp pili taşıyor musunuz?		
На	yır 🗆	Evet	
6.	Müzmin (kro	nik) bir hastalığınız var mı?	
Ha	ıyır 🗆	Evet	
7.	Tiroit beziniz	çok çalışıyor mu?	
Ha	ıyır 🗆	Evet □	
8.	Yapay dişini	z var mı? / Sallanan dişleriniz var mı?	
Ha	ıyır 🗆	Evet □	
9.	Son altı hafta	içinde koruyucu aşı yapıldı mı?	
Ha	ıyır 🗆	Evet □	
	. Akut (yeni habı, AIDS, v	başlamış) veya kronik (müzmin) bir enfeksiyon hastalığı (Örneğin, karaciğer erem) var mı?	
Ha	yır 🗆	Evet	
11.	. Bayanlar içi	n: Hamile olabilir misiniz?	
На	ıyır 🗆	Evet □	

HASTA, VELİ VEYA VASİNİN ONAM AÇIKLAMASI

- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Planlanan tedavinin/ameliyatın ne olduğu, gerekliliği, ameliyatın seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedaviyi/ameliyatı uygulayacak kişiler, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim. Tedaviden/ameliyattan önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- İstemediğim taktirde tedaviye/ameliyata onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya işlemi durdurabileceğimi biliyorum.
- Tedavi/ameliyat esnasında gerektiği takdirde kan verilmesini kabul ediyorum.
- Tanı/tedavi/ameliyat esnasında temin edilen benimle ilgili tüm dokümanların, FOTOĞRAFLARIN ve alınan örneklerin eğitim amaçlı olarak kullanılabileceğini anladım ve kabul ediyorum.
- Ameliyatın hastanenin uzman veya asistan doktorlarının gerçekleştirebileceği, bu hastanenin bir eğitim hastanesi olduğu, tedavinin/ameliyatın BİR KISMININ YA DA TAMAMININ ASİSTAN DOKTORLAR TARAFINDAN (uzman doktor gözetiminde) GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.
- Uygulanacak tedavinin/ameliyatın MEVCUT DURUMUMU İYİLEŞTİRME GARANTİSİ OLMADIĞINI ve hatta uygulanacak tedavi/ameliyat neticesinde MEVCUT DURUMUMDAN DAHA DA KÖTÜ OLMA İHTİMALİM OLDUĞUNU anladım ve kabul edivorum.
- Tedavi/ameliyat esnasında hayatı tehdit edici bir durum ortaya çıkması halinde TEDAVİNİN GENİŞLETİLEBİLECEĞİNİ ya da O AN HAYATİ RİSK NEDENİYLE GEREKLİ GÖRÜLEN FARKLI BİR TEDAVİNİN (nefes almam için BOĞAZIMA DELİK AÇILMASI dâhil) UYGULANABİLECEĞİNİ anladım ve kabul ediyorum.

HASTA, VELI VEYA VASININ			
Adı Soyadı:	TC Kimlik No:		
İmza:			
Tarih:			
"HASTA YAKINININ" ya	da "VELİ/VASİ YAKINININ"		
(Bu ikinci kişi hastane perso	neli ya da hastane personeli ile yakınlığı olan bir kimse olamaz)		
Adı Soyadı:	TC Kimlik No:		
İmza:			
Tarih:			
HASTA BİLGİLENDİRM	ESİNİ YAPAN HEKİMİN		
Kaşesi (Adı Soyadı):			
İmza:			
Tarih:			
Hasta ile direkt iletişimin l	kurulamadığı durumda iletişimi sağlayan kişinin (örn. tercüman)		
Adı Soyadı:	TC Kimlik No:		
İmza:			
Tarih:			

UYARI:

- Hastanın onam veremeyecek durumda olması halinde, onam alınan kişinin kimlik bilgileri ve imzası alınır.
- Çocuk hastalarda HER İKİ EBEVEYİNİN (ANNE ve BABANIN) ikisinin de imzalaması YASAL BİR ZORUNLULUKTUR. Bunlardan yalnız birinin imzası varsa, imzalayan, çocuğun bakımını kendi başına üstlendiğini yasal olarak kanıtlamalıdır. Aksi halde TEDAVİNİN/AMELİYATIN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.