



Kronik enfeksiyonlar (kronik sinüzit) veya burun polipleri sinüslerin havalanmasını bozarak hastalığa neden olur.





KRONİK SİNÜZİT: Sinüslerin içini döşeyen mukoza kalınlaşmış ve sinüslerin içi iltihabi sekresyon ile dolmuştur.







NAZAL POLİPOZİS: Tekrar eden enfeksiyonlar veya allerji sonucunda burun içinde üzüme benzer görünümde polip dokuları oluşur. Polipler nefes almayı zorlaştırır ve sinüs fonksiyonlarını bozarlar.













SERİNİN TÜM BROŞÜRLERİ

- 1. Otoskleroz
- Bademcik, Geniz Eti ve Kulak Tüpü
- Septoplasti
- Rinoplasti
- 5. Tiroid Cerrahisi
- Endoskopik Sinüs Cerrahisi
- 7. Mikrolarengoskopi ve Ses Teli Cerrahisi
- 8. Kronik Otitis Media Cerrahileri
- 9. Larenjektomi ve Boyun Diseksiyonu
- 10. Parotidektomi

w.kbb.org.tr

Cobancesme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul

Tel: +90 (212) 234 44 81 +90 (530) 265 30 00

Faks: +90 (212) 234 44 83

Bu broşürde yer alan içeriğin tüm hakları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir.