


## Sesin yanlış ve aşırı kullanımı sonucunda ses tellerinde bazı patolojiler oluşur.



ses teli nodülü

ses teli polibi









 Mikroskop altında ses teli polibinin görünümü



2. Polip hassas aletler ile tutulur.




3. Mikromakas ile ses teline hasar vermeden polip dokusu(veya nodül) dibinden kesilir.



4. Polip veya nodül çıkartıldığında ses telinin görünümü neredeyse normal olur.



İki taraflı ses teli felcinde her iki ses teli nefes almaya engel olacak şekilde kapanırlar. Bu durumda, ses tellerine lazer veya radyofrekans ile cerrahi müdahalede bulunulur.



Sol ses teli arka bölümünden kesilerek nefes almaya uygun hale getiriliyor.







## TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE HASTA BİLGİLENDİRME BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ SERİSİ ağustos 2018



## SERININ TÜM BROŞÜRLERİ

- 1. Otoskleroz
- Bademcik, Geniz Eti ve Kulak Tüpü
- Septoplasti
- 4. Rinoplasti
- **Tiroid Cerrahisi**
- 6. Endoskopik Sinüs Cerrahisi
- 7. Mikrolarengoskopi ve Ses Teli Cerrahisi
- 8. Kronik Otitis Media Cerrahileri
- 9. Larenjektomi ve Boyun Diseksiyonu
- 10. Parotidektomi

## www.kbb.org.tr

Cobancesme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul

Tel: +90 (212) 234 44 81 +90 (530) 265 30 00

Faks: +90 (212) 234 44 83

Bu broşürde yer alan içeriğin tüm hakları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir.