

# Операционные системы

Редактор Emacs

---

Абу Зейтун Саед Фатхи Бадер

2026-04-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

## 1. Цели и задачи работы

---

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

## 1. Откроем Emacs.





Рисунок 1: Запуск Emacs



The image shows a screenshot of a GNU Emacs editor window. The title bar reads "hello.sh - GNU Emacs at saedabuzaytoun". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area contains the following shell script code:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom shows "hello.sh", "All", "L10", and "(Shell-script[bash])".

Рисунок 2: Новый файл






Рисунок 3: Операция вставка




Рисунок 4: Выделение блока

The screenshot displays a terminal window titled "hello.sh - GNU Emacs at saedabuzaytoun". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for file operations like Save, Undo, Cut, Copy, Paste, and Find. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

The bottom status bar indicates the current position in the file: Top L33 (Shell-script[bash]).

### Рисунок 5: Копирование блока




Рисунок 6: Удаление блока




Рисунок 7: Горизонтальное разделение




Рисунок 8: Переключение буфера




Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера






Рисунок 11: Четыре буфера



The screenshot displays the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at saedabuzaytoun". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Isearch, and Help. The toolbar contains icons for Repeat Forward, Abort, Finish, Undo, Replace, and Show Hits. The main text area shows a shell script:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom indicates the current file is "hello.sh", the search scope is "All", the search result is "L24", and the buffer is "(Shell-script[bash] Isearch)".

Рисунок 12: Режим поиска

### 3. Выводы по проделанной работе

---

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.