HEMORA

Understanding change. Protecting health.

דוח בדיקת דם - 24/07/2026

מטופל: דניאל כהן

ID: *******26 | Accession: DEMO-002-B

1. סיכום

איכות נתונים	דורשים אימות	קריטיים	חריגים	בטווח	סהכ מדדים
100%	0	0	1	9	10

איכות הנתונים מתארת את שלמות והתאמת הנתונים לניתוח ואינה ציון בריאות.

2. תוצאות

מקור הטווח	מצב	טווח ייחוס	ערך	שם	מדד
טווח כללי להדגמה בלבד	נמוך	12 - 16	11.3 g/dL	המוגלובין	HGB
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	4 - 11	6.2 10^3/uL	תאי דם לבנים	WBC
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	4.2 - 5.8	4.7 10^6/uL	תאי דם אדומים	RBC
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	36 - 48	41 %	המטוקריט	HCT
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	80 - 100	88 fL	נפח כדורית ממוצע	MCV
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	27 - 33	29 pg	כמות המוגלובין בכדורית	MCH
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	32 - 36	34 g/dL	ריכוז המוגלובין בכדורית	MCHC
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	11.5 - 14.5	12.7 %	שונות בגודל כדוריות	RDW
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	150 - 450	265 10^3/uL	טסיות	PLT
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	7.5 - 12	9.5 fL	נפח טסית ממוצע	MPV

3. ממצאים חריגים

.המוגלובין: נמוך. הערך נבחן מול טווח הייחוס המוצג; ממצא יחיד אינו קובע אבחנה - HGB

4. השוואה לבדיקה קודמת

אמינות	שינוי	נוכחי	קודם	מדד
HIGH	יציב	41.0	41.0	HCT
HIGH	השתפר אך עדיין חריג	11.3	10.8	HGB
HIGH	יציב	29.0	29.0	MCH
HIGH	יציב	34.0	34.0	MCHC
HIGH	יציב	88.0	88.0	MCV

מדד	קודם	נוכחי	שינוי	אמינות
MPV	9.5	9.5	יציב	HIGH
PLT	265.0	265.0	יציב	HIGH
RBC	4.7	4.7	יציב	HIGH
RDW	12.7	12.7	יציב	HIGH
WBC	6.2	6.2	יציב	HIGH

5. מגמה לאורך זמן

HGB: 2026-04-25: 10.8 g/dL | 2026-07-24: 11.3 g/dL | 2026-10-18: 11.7 g/dL

מספר תוצאות חריגות רצופות: 3. המגמה תיאורית בלבד ואינה חיזוי עתידי.

6. מידע חסר

לא זוהו מדדים צפויים חסרים בפאנל שהוגדר.

7. המלצות כלליות

• התוצאה מחוץ לטווח הייחוס שסופק. מומלץ לדון בה עם איש מקצוע רפואי יחד עם תוצאות נוספות, תסמינים והיסטוריה רפואית.

8. מקורות

MedlinePlus - Blood Tests; NHLBI - Blood Tests; laboratory-provided documentation and reference ranges.

טווח כללי להדגמה מסומן במפורש ואינו מחליף את טווח המעבדה.

9. הצהרה רפואית

אבחנה רפואית, ייעוץ רפואי או תחליף לבדיקה ולהחלטה של איש מקצוע רפואי. טווחי ייחוס עשויים להשתנות בין מעבדות ובין מטופלים HEMORA היא מערכת תומכת מידע ואינה מהווה.

Algorithm: HEMORA-CLINICAL-1.0.0