HEMORA

Understanding change. Protecting health.

דוח בדיקת דם - 20/10/2026

מטופל: יואב שלום

ID: *******42 | Accession: DEMO-004

1. סיכום

איכות נתונים	דורשים אימות	קריטיים	חריגים	בטווח	סהכ מדדים
95%	0	0	0	9	9

איכות הנתונים מתארת את שלמות והתאמת הנתונים לניתוח ואינה ציון בריאות.

2. תוצאות

מקור הטווח	מצב	טווח ייחוס	ערך	שם	מדד
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	4 - 11	6.2 10^3/uL	תאי דם לבנים	WBC
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	4.2 - 5.8	4.7 10^6/uL	תאי דם אדומים	RBC
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	36 - 48	41 %	המטוקריט	HCT
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	80 - 100	88 fL	נפח כדורית ממוצע	MCV
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	27 - 33	29 pg	כמות המוגלובין בכדורית	MCH
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	32 - 36	34 g/dL	ריכוז המוגלובין בכדורית	MCHC
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	11.5 - 14.5	12.7 %	שונות בגודל כדוריות	RDW
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	150 - 450	265 10^3/uL	טסיות	PLT
טווח כללי להדגמה בלבד	בטווח	7.5 - 12	9.5 fL	נפח טסית ממוצע	MPV

3. ממצאים חריגים

לא נמצאו ערכים מחוץ לטווחי הייחוס שסופקו.

4. השוואה לבדיקה קודמת

זוהי הבדיקה הראשונה במערכת ולכן עדיין אין בסיס להשוואה.

5. מגמה לאורך זמן

נדרשות לפחות שלוש בדיקות להצגת מגמה אורכית.

6. מידע חסר

הפאנל שהוזן אינו כולל: HGB. חסר אינו תוצאה חריגה; מומלץ לבדוק את דוח המעבדה המקורי.

7. המלצות כלליות

• אפשר להמשיך באורח חיים מאוזן ובמעקב רפואי שגרתי בהתאם להנחיות האישיות.

8. מקורות

MedlinePlus - Blood Tests; NHLBI - Blood Tests; laboratory-provided documentation and reference ranges.

טווח כללי להדגמה מסומן במפורש ואינו מחליף את טווח המעבדה.

9. הצהרה רפואית

אבחנה רפואית, ייעוץ רפואי או תחליף לבדיקה ולהחלטה של איש מקצוע רפואי. טווחי ייחוס עשויים להשתנות בין מעבדות ובין מטופלים HEMORA היא מערכת תומכת מידע ואינה מהווה.

Algorithm: HEMORA-CLINICAL-1.0.0