

건강관리 해설지

유전자 분석을 통한 개인 맞춤형 건강 솔루션

2025.11.13.

고객 성함

김민준

검사 구분

DTC 유전자 검사

성별 / 연령

남성 / 35

리포트 ID

HLS-2025-288373

핵심 건강 인사이트

⚠️ 중점 관리 필요

관리 대상 유전적 특성이 확인되었습니다. 우선 순위를 두어 관리가 필요합니다.

근육·골격·영양

대사·체형·혈당·혈관

해독·수면·면역

피부·모발·눈·항산화

비타민 E 농도

중성지방 농도

셀레늄 농도

알코올대사

비타민 D 농도

아연 농도

비타민 K 농도

✨ 유지 및 관심

현재 양호한 수준을 유지하고 있지만, 지속적인 관심이 필요한 영역입니다.

혈압

비타민 B6 농도

남성형탈모

퇴행성 관절염증 감수성

골질량

비타민 B12 농도

알코올의존성

코엔자임 Q10 농도

칼륨 농도

칼슘 농도

체질량 지수

제지방량

혈청 단백질 농도

HDL 콜레스테롤 농도

LDL 콜레스테롤 농도

피부노화

카페인대사

불면증

엽산 농도

철 저장 농도

원형탈모

근육·골격·영양

ESR1

DCDC5

FUT6

ALPL(1)

NBPF3(ALPL)(1)

NBPF3(ALPL)(2)

CYP2R1

GC

NADSYN1

ZPR1(1)

CTNNA2

CYP4F2

FOLR3

TF

TMPRSS6

PRDM8

FGF5

SCNN1B

SPPL2A

AP4E1

CASR

CYP24A1

DGKD

ALDH1A2

GNL3

HLA-DQB1(1)

MCF2L

6q21.32

비타민 D 농도

비타민 E 농도

비타민 K 농도

골질량

비타민 B12 농도

비타민 B6 농도

엽산 농도

철 저장 농도

칼륨 농도

칼슘 농도

퇴행성 관절염증 감수성

혈청 단백질 농도

유전자	해석 및 관리 가이드
ESR1	에스트로겐 수용체를 활성화하여 골손실을 방지하고 골형성을 촉진하는 유전자로, 골질량 상담 시 뼈/관절/골대사 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
DCDC5	허리 골밀도 형성에 중요한 역할을 하며 골 밀도 형성에 중요한 마그네슘의 혈중 농도 를 조절하는 유전자로, 마그네슘 농도 상담 시 마그네슘/에너지/근육 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
FUT6	당분을 전달하는 촉매제를 만드는 역할을 하며 비타민 B12 농도와 관련된 후보 유전자로, 비타민B12 농도 상담 시 비타민B군/흡수/신경·조혈 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
ALPL	비타민 B6 의 이용 및 분해 관심/주의
NBPF3(ALPL)	비타민 B6 의 분해대사에 영향을 미치는 유전자로, 비타민B6 농도 상담 시 비타민B군/아미노산/면역 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
CYP2R1	체내 흡수된 비타민 D를 25 관리
GC	비타민 D 대사물질인 25 관심/주의
NADSYN1	비타민 D 대사와 관련된 단백질을 만드는 과정에 중요한 역할을 하는 유전자로, 비타민D 농도 상담 시 지용성비타민/골·면역/햇빛반응 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
ZPR1	중성지방 수치를 조절하는 지단백을 만드는 유전자로, 비타민K 농도 상담 시 지용성비타민/응고/뼈대사 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
CTNNA2	골밀도와 연관되어 있으며, 비타민 K 의존 성 단백질은 골밀도를 조절하는 역할을 하는 유전자로, 비타민K 농도 상담 시 지용성비타민/응고/뼈대사 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
CYP4F2	콜레스테롤, 스테로이드 및 기타 지질의 합 성 및 대사를 촉매하는 효소를 만드는 유전자로, 비타민K 농도 상담 시 지용성비타민/응고/뼈대사 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
FOLR3	엽산을 세포로 운반하는 수용체를 암호화하 여 엽산의 흡수와 대사에 중요한 역할을 하 며 엽산 농도와 그 활용 효율에 영향을 미칠 수 있는 유전자로, 엽산 농도 상담 시 엽산/DNA/적혈구생성 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
TF	혈액 속 철분의 이동 수단인 트랜스페린 관심/주의
TMPRSS6	체내 철분 대사의 주요 조절자인 헵시딘 관리
PRDM8-FGF5	세포 기능과 신경계에 중요한 역할을 하며 간접적으로 칼륨 농도의 균형에 영향을 미 칠 수 있는 유전자로, 칼륨 농도 상담 시 전해질/혈압/신경근육 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
SCNN1B	세포 내외의 나트륨의 흡수 또는 재흡수를 통해 나트륨과 칼륨의 농도를 조절하는 유전자로, 칼륨 농도 상담 시 전해질/혈압/신경근육 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
SPPL2A-AP4E1	세포 기능과 신경 전달에 중요한 역할을 하 며 간접적으로 칼륨 농도에 영향을 미칠 수 있는 유전자로, 칼륨 농도 상담 시 전해질/혈압/신경근육 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
CASR	체내 칼슘 농도를 감지하고 조절하여 혈액 내 칼슘 농도가 일정 범위 내에 유지되도록 돕는 유전자로, 칼슘 농도 상담 시 칼슘/골격/신경근육 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의

유전자	해석 및 관리 가이드
CYP24A1	뼈 건강과 관련된 비타민 D의 활성을 조절 하여 혈중 칼슘 농도가 너무 많지 않도록 조 절해 주는 유전자로, 칼슘 농도 상담 시 칼슘/골격/신경근 육 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
DGKD	칼슘 신호 경로와 상호작용하여 세포 내 칼 슴 농도를 조절하는 데 기여할 수 있는 유전자로, 칼슘 농도 상담 시 칼슘/골격/신경근육 축의 핵심 마 커로 해석합니다. 관심/주의
ALDH1A2	염증을 억제하거나 조절하는 호르몬인 비타 민 A의 활성 형태의 레티노익산의 합성에 관여하는 유전자로, 퇴행성 관절 염증 감수성 상담 시 뼈/관 절/염증 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
GNL3	줄기세포 증식, 세포주기 조절 등을 담당하는 유전자로 무릎 관절염증의 감수성 증가 와 연관된 유전자로, 퇴행성 관절 염증 감수성 상담 시 뼈/관 절/염증 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
HLA-DQB1	면역 반응을 담당하며 원형 탈모 발생과 관련된 유전자로, 원형 탈모 상담 시 모발/자가면역/염증 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
MCF2L	무릎 관절에 중요하다고 여겨지는 신경성장 인자를 조절하는 유전자로, 퇴행성 관절 염증 감수성 상담 시 뼈/관절/염증 축의 핵심 마커로 해석합 니다. 관심/주의

💡 골형성·골보존 축이 약하면 골질량 유지가 불리해질 수 있음 / 마그네슘이 부족해지기 쉬우면 피로·쥐·긴장·수면질 저하가 같이 나타날 수 있음 / B12 흡수 효율이 낮으면 피로·신 경·조혈 쪽 불편이 생길 수 있음

대사·체형·혈당·혈관

CETP	HMGCR	PBRM1	HNF4G	MC4R(1)	FTO(2)	TRHR	VCAN	MLXIPL	BAZ1B(1)	BAZ1B(2)	DOCK7
TRIB1	MC4R(2)	MC4R(3)	ABCA1	CDKN2A/B	G6PC2	SLC30A8	CYP17A1	FGF5	GUCY1A3		

중성지방 농도

HDL 콜레스테롤 농도	LDL 콜레스테롤 농도	제지방량	체질량 지수	혈압
--------------	--------------	------	--------	----

유전자	해석 및 관리 가이드
CETP	HDL 콜레스테롤 이동 및 대사에 관여하는 유전자로, HDL 콜레스테롤 농도 상담 시 지질/혈관 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
HMGCR	혈중 콜레스테롤 양에 반응하여 간의 콜레스테롤 생성 속도를 조절하는 유전자로, LDL 콜레스테롤 농도 상담 시 지질/혈관 축의 핵심 마커로 해 석합니다. 관심/주의
PBRM1	복부에서 지방세포 분해를 담당하는 유전자로, 복부비만 관심/주의
HNF4G	지방 대사에 영향을 미치는 스테로이드 호르몬 활성 조절 담당 유전자로, 비만 상담 시 체중/체지방/에너지대사 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
MC4R	포만감을 조절하는 식욕 억제에 관여하는 유전자로, 체지방율 상담 시 체중/체지방/에너지대사 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
FTO	탄수화물을 지방으로 바꾸는 지방 축적에 관여하는 유전자로, 제지방량 상담 시 근육/제지방량 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
TRHR	갑상선자극호르몬을 옮기는 운반체의 활성 및 근육 대사에 관여하는 유전자로, 제지방량 상담 시 근육/제지방량 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
VCAN	세포 성장, 혈관 형성 및 염증 예방에 중요하 며 근육 세포의 성장과도 연관성이 있는 유 전자로, 제지방량 상담 시 근육/제지방량 축의 핵심 마커 로 해석합니다. 관리
MLXIPL	인슐린 분비를 조절하여, 혈중 포도당을 간 에 중성지방으로 저장되도록 하는 유전자로, 중성지방 농도 상담 시 지질/혈관 축의 핵심 마커로 해석 합니다. 관리
BAZ1B	중성지방 및 전체 콜레스테롤에 영향을 미치는 유전자로, 중성지방 농도 상담 시 지질/혈관 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
DOCK7	혈중 중성지방 농도에 영향을 미치는 유전자로, 중성지방 농도 상담 시 지질/혈관 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
TRIB1	간의 지방 생성을 억제하는 유전자로, 중성지방 농도 상담 시 지질/혈관 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
ABCA1	세포 내에서 세포 밖으로 콜레스테롤을 배출하는 유전자로, 콜레스테롤 상담 시 지질/혈관 축의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의

💡 중성지방·콜레스테롤·혈관 부담이 겹치면 식후 지질화와 산화 스트레스가 커질 수 있음 / 복부지방과 내장지방이 쌓이기 쉬우면 혈당·지질·염증 부담이 함께 증가할 수 있음 / 탄수화물 과잉·과식·활동량 부족이 겹치면 체지방 축적과 체중 증가 쪽으로 기울 수 있음

유전자	해석 및 관리 가이드
CYCL1	수면을 조절하는 호르몬 수송체에서 일부 역할을 하며 수면과 관련해 명확한 역할은 밝혀지지 않았으나, 불면증 발생 증가와 관련된 유전자로, 불면증 상담 시 수면/회복/신경안정 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
ZNF646P1	신경계에서의 특정 유전자 발현 조절에 영향을 미쳐 수면과 관련된 생리적 과정에 간접적으로 영향을 줄 수 있는 유전자로, 불면증 상담 시 수면/회복/신경안정 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의
VRK2	뇌의 신경 활동과 수면-각성 주기 조절에 관여할 수 있으며, 변이가 불면증과 관련이 있을 가능성이 있는 유전자로, 수면습관/시간 관심/주의
ADH1B	알코올을 빠르게 아세트알데히드로 변환시켜 알코올 대사에서 중요한 역할을 하며 효소의 활성도에 따라 알코올 의존성에 영향을 미치는 유전자로, 알코올 의존성 상담 시 보상회로/습관형성/음주행동 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
ALDH2	알코올 대사 과정에서 생성되는 아세트알데히드를 무해한 물질로 분해하여 알코올 대사를 원활하게 하는 유전자로, 알코올 대사 상담 시 해독/알코올/간대사 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
ADH1C	알코올을 빠르게 아세트알데히드로 변환시켜 알코올 대사에서 중요한 역할을 하며 효소의 활성도에 따라 알코올 의존성에 영향을 미치는 유전자로, 알코올 의존성 상담 시 보상회로/습관형성/음주행동 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
AHR	카페인 대사 효소를 활성화하는 유전자로, 카페인 대사 상담 시 해독/각성/카페인 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
COLEC12	면역 반응에 중요한 역할을 하며, 코엔자임 Q10 농도와 간접적으로 상호작용하여 세포 에너지 대사에 영향을 미칠 수 있는 유전자로, 코엔자임 Q10 농도 상담 시 에너지/항산화/미토콘드리아 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관리
TNFRSF13B	면역반응에 관여하는 B세포 기능 조절과 면역 글로불린 농도에 영향을 미치는 유전자로, 혈청 단백질 농도 상담 시 면역/혈청단백/염증균형 측의 핵심 마커로 해석합니다. 관심/주의

💡 잠이 얇고 새벽 각성이 잦으면 수면 유지 문제가 생기기 쉬움 / 깊은 수면 구조가 불리하면 마이크로 각성이 많고 자고 나도 개운하지 않을 수 있음 / 스트레스 조절과 신경 안정이 흔
들리면 잠이 짧거나 불규칙해질 수 있음

chr20p11(1) chr20p11(2) PKD1L2(2) SUGP1 ZPR1(2) OCA2 BHMT BHMT2 DMGDH CA1 NBDY

PPCDC NTAN1 HLA-DQB1(2) DEF8

비타민 E 농도 비타민 K 농도 셀레늄 농도 아연 농도

남성형탈모

원형탈모

피부노화

유전자

해석 및 관리 가이드

PKD1L2

세포 내 칼슘 신호전달 및 세포막 기능에 영향을 미치며 이 과정에서 비타민 A 농도 조 절에 간접적으로 관련이 있는 유전자로, 비타민A 농도 상담 시 지용성비타민/시각/피부 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

SUGP1

주로 신경세포에서 발현되며 세포의 산화 스트레스 반응과 관련되어 비타민 E 농도에 영향을 미칠 가능성이 있는 유전자로, 비타민E 농도 상담 시 지용성비타민/항산화/세포막보호 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

ZPR1

중성지방 수치를 조절하는 지단백을 만드는 유전자로, 비타민K 농도 상담 시 지용성비타민/응고/뼈대사 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관리**

OCA2

멜라닌 색소 생성 유전자로, 색소침착 상담 시 피부/멜라닌/자외선민감도 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

BHMT

호모시스테인 대사에 중요한 역할을 하며, 셀레늄 농도와 상호작용하여 산화적 스트레스 조절과 염증 반응에 영향을 미치는 유전자로, 셀레늄 농도 상담 시 항산화/해독/호모시스테인 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

BHMT2

호모시스테인 대사와 산화적 스트레스 조절 을 통해 셀레늄 농도와 상호작용하는 유전자로 다양한 생리적 과정에 중요한 역할을 하는 유전자로, 셀레늄 농도 상담 시 항산화/해독/호모시스테인 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관리**

DMGDH

음식에서 공급되는 가장 흔한 셀레늄 형태 인 셀레노메티오닌과 같은 유사 셀레늄 화 합물의 신진대사에 관여하는 유전자로, 셀레늄 농도 상담 시 항산화/해독/호모시스테인 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관리**

CA1

아연의 도움을 받아 몸속 산-염기 균형을 유 지하고 이산화탄소 수송을 돕는 유전자로, 아연 농도 상담 시 면역/효소/생식·회복 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관리**

NBDY

세포 에너지 대사에 영향을 주며 몸속 아연 농도에 영향을 미친다고 보고된 유전자로, 아연 농도 상담 시 면역/효소/생식·회복 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

PPCDC

효소 활성화에 필요한 조인자인 아연과 함께 조효소

관심/주의

NTAN1

니코틴아미드와 트립토판 대사에 관여하는 효소를 암호화하며, 염증 반응과 대사에 영향을 미칠 수 있어 간접적으로 오메가-6 지 방산에 영향을 미칠 가능성이 있는 유전자로, 오메가-6 지방산 농도 상담 시 지방산밸런스/염증/대사 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

HLA-DQB1

면역 반응을 담당하며 원형 탈모 발생과 관련된 유전자로, 원형 탈모 상담 시 모발/자가면역/염증 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

DEF8

세포 속 노폐물을 제거하는 리소좀 형성에 관여하는 유전자로, 피부노화 상담 시 피부/항산화/탄력 축의 핵심 마커로 해석합니다. **관심/주의**

💡 DHT 관련 경로가 불리하면 앞머리·정수리 모발이 가늘어지며 진행될 수 있음 / 비타민 A 활용 효율이 낮으면 시각·피부·점막 보호가 약해질 수 있음 / 비타민 E 활용이 낮으면 지질 산화 방어와 세포막 보호가 약해질 수 있음

맞춤형 솔루션 제안

정기구독 제품

rTG 오메가3

관련 마커: DOCK7, ABCA1, CETP, NTAN1

rTG 오메가3 - DOCK7 마커 기준

연결 근거: DOCK7는 혈중 중성지방 농도에 영향을 미치는 유전자로, 중성지방 농도 상담에서는 지질대사·혈관 축의 핵심 마커로 해석합니다.

그린 슬림핏

관련 마커: VCAN, HNF4G, PBRM1, TRHR

그린 슬림핏 - VCAN 마커 기준

연결 근거: HNF4G는 지방 대사와 스테로이드 호르몬 활성 조절에 관여하는 유전자로, 비만 상담에서는 체중·체지방·에너지대사 축의 핵심 마커로 해석합니다.

닥터슈퍼칸오리지널

관련 마커: ADH1C, AHR, ALDH2, MLXIPL, HMGCR, TRIB1

닥터슈퍼칸오리지널 - ADH1C 마커 기준

연결 근거: MLXIPL는 포도당이 간에 중성지방으로 저장되도록 유도하는 유전자로, 중성지방 농도 상담에서는 간 지방대사 축의 핵심 마커로 해석합니다.

닥터씨큐원 액티브

관련 마커: COLEC12, CYP17A1, G6PC2, GUCY1A3, CDKN2A/B, FGF5, SLC30A8

닥터씨큐원 액티브 - COLEC12 마커 기준

연결 근거: CDKN2A/B는 췌장 인슐린 생성 세포 성장 조절에 관여하는 유전자로, 혈당 상담에서는 혈당·인슐린 대사 축의 핵심 마커로 해석합니다. 닥터씨큐원 액티브 추천 기준으로 사용됩니다.

슈퍼바이탈 MVP 23

관련 마커: CTNNA2, CYP2R1, CYP4F2, ESR1, GC, NADSYN1

슈퍼바이탈 MVP 23 - CTNNA2 마커 기준

연결 근거: ESR1는 에스트로겐 수용체를 통해 뼈 형성과 보존에 관여하는 유전자로, 골질량 상담에서는 골질량·지용성비타민 축의 핵심 마커로 해석합니다.

조인트100 액티브

관련 마커: ALDH1A2, GNL3, MCF2L

조인트100 액티브 - ALDH1A2 마커 기준

연결 근거: GNL3는 줄기세포 증식과 무릎 관절염 감수성과 연관된 유전자로, 퇴행성 관절염 증감수성 상담에서는 관절염증·연골 보호 축의 핵심 마커로 해석합니다.

Speciality Care Line

pestro

관련 마커: DEF8, OCA2

pestro - DEF8 마커 기준

연결 근거: pestro는 MC1R·OCA2·DEF8·SLC45A2·VAV3 등 피부 전용 마커가 보일 때 피부 밝기·탄력·주름·피부 장벽 관리를 위해 추천하는 SPECIAL CARE 제품입니다.

김경옥박사의 영양생식

관련 마커: AHR, ALDH2, BHMT2, CA1, COLEC12, CTNNA2, CYP17A1, CYP2R1, CYP4F2, DMGDH, DOCK7, G6PC2, GUCY1A3, MLXIPL, TMPRSS6, VCAN, ABCA1, BHMT, CASR, CDKN2A/B, CETP, CYCL1, CYP24A1, DCDC5, DGKD, FGF5, GC, HMGCR, HNF4G, NADSYN1, NBDY, NTAN1, PBRM1, PPCDC, SCNN1B, SLC30A8, SUGP1, TF, TRHR, TRIB1, ZNF646P1

김경옥박사의 영양생식 - AHR 마커 기준

연결 근거: 김경옥박사의 영양생식은 식사 리듬이 불규칙하거나 영양 균형 보완이 필요한 경우 추천하는 SPECIAL CARE 제품입니다. 1일 1~2회 활용해 한 끼 균형, 단백질·식이섬유 중심 식사 전환, 간·지질·혈당 대사 부담 완화의 베이스로 제안합니다.

이문진세노사이드 CK

관련 마커: 6q21.32, TNFRSF13B

이문진세노사이드 CK - 6q21.32 마커 기준

연결 근거: 이문진세노사이드 CK는 6q21.32·RPS11·FCGRT·TNFRSF13B 등 혈청 단백질 농도 마커에서 면역력·항체 유지·피로 회복 보강이 필요할 때 추천하는 SPECIAL CARE 제품입니다.

황후의 석류진

관련 마커: ESR1

황후의 석류진 - ESR1 마커 기준

연결 근거: 황후의 석류진은 ESR1·COLEC10 등 골질량 관련 마커가 보이거나 여성건강 보강이 필요한 경우 추천하는 SPECIAL CARE 제품입니다.

고객 전달용 핵심 메시지

1 근육·골격·영양 관리를 우선적으로 점검하세요.

2 대사·체형·혈당·혈관와 관련된 식단·운동·생활습관 보완이 필요합니다.

내부 검수용 데이터

axis_db.csv 매칭 상태

- axis_db 매칭 축: -
- axis_db 누락 축: -

[근육·골격·영양] 총 17.0점

- 포함 마커: 항목 기준

항목	SNP	색상	판정	점수
골질량	ESR1(1)	undefined	undefined	1점
마그네슘 농도	DCDC5(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 B12 농도	FUT6(1)	undefined	undefined	1점
비타민 B6 농도	ALPL(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 B6 농도	NBPF3(ALPL)(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 B6 농도	NBPF3(ALPL)(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 D 농도	CYP2R1(1)	undefined	undefined	1점
비타민 D 농도	GC(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 D 농도	NADSYN1(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 E 농도	ZPR1(1)	undefined	undefined	1점
비타민 K 농도	CTNNA2(1)	undefined	undefined	1점
비타민 K 농도	CYP4F2(1)	undefined	undefined	1점
엽산 농도	FOLR3(1)	undefined	undefined	0.5점
철 저장 농도	TF(1)	undefined	undefined	0.5점
철 저장 농도	TMPRSS6(1)	undefined	undefined	1점
칼륨 농도	PRDM8,FGF5(1)	undefined	undefined	0.5점
칼륨 농도	SCNN1B(1)	undefined	undefined	0.5점
칼륨 농도	SPPL2A,AP4E1(1)	undefined	undefined	0.5점
칼슘 농도	CASR(1)	undefined	undefined	0.5점
칼슘 농도	CYP24A1(1)	undefined	undefined	0.5점
칼슘 농도	DGKD(1)	undefined	undefined	0.5점
퇴행성 관절염증 감수성	ALDH1A2(1)	undefined	undefined	0.5점
퇴행성 관절염증 감수성	GNL3(1)	undefined	undefined	0.5점

항목	SNP	색상	판정	점수
퇴행성 관절염증 감수성	HLA-DQB1(1)	undefined	undefined	0.5점
퇴행성 관절염증 감수성	MCF2L(1)	undefined	undefined	0.5점
혈청 단백질 농도	6q21.32(1)	undefined	undefined	1점

[대사·체형·혈당·혈관] 총 15.5점

- 포함 마커: 항목 기준

항목	SNP	색상	판정	점수
HDL 콜레스테롤 농도	CETP(1)	undefined	undefined	0.5점
LDL 콜레스테롤 농도	HMGCR(1)	undefined	undefined	0.5점
복부비만(엉덩이허리비율)	PBRM1(1)	undefined	undefined	0.5점
비만	HNF4G(1)	undefined	undefined	0.5점
비만	MC4R(1)	undefined	undefined	0.5점
제지방량	FTO(1)	undefined	undefined	1점
제지방량	TRHR(1)	undefined	undefined	0.5점
제지방량	VCAN(1)	undefined	undefined	1점
중성지방 농도	MLXIPL(1)	undefined	undefined	1점
중성지방 농도	BAZ1B(1)	undefined	undefined	1점
중성지방 농도	BAZ1B(1)	undefined	undefined	1점
중성지방 농도	DOCK7(1)	undefined	undefined	1점
중성지방 농도	TRIB1(1)	undefined	undefined	0.5점
체지방율	MC4R(1)	undefined	undefined	0.5점
체질량 지수	MC4R(1)	undefined	undefined	0.5점
콜레스테롤	ABCA1(1)	undefined	undefined	0.5점
혈당	CDKN2A/B(1)	undefined	undefined	0.5점
혈당	G6PC2(1)	undefined	undefined	1점
혈당	SLC30A8(1)	undefined	undefined	0.5점
혈압	CYP17A1(1)	undefined	undefined	1점
혈압	FGF5(1)	undefined	undefined	0.5점
혈압	GUCY1A3(1)	undefined	undefined	1점

[해독·수면·면역] 총 7.0점

- 포함 마커: 항목 기준

항목	SNP	색상	판정	점수
불면증	CYCL1(1)	undefined	undefined	0.5점
불면증	ZNF646P1(1)	undefined	undefined	0.5점
수면습관	시간/VRK2(1)	undefined	undefined	0.5점
알코올대사	ADH1B(1)	undefined	undefined	1점
알코올대사	ALDH2(1)	undefined	undefined	1점
알코올의존성	ADH1C(1)	undefined	undefined	1점
카페인대사	AHR(1)	undefined	undefined	1점
코엔자임 Q10 농도	COLEC12(1)	undefined	undefined	1점
혈청 단백질 농도	TNFRSF13B(1)	undefined	undefined	0.5점

[피부·모발·눈·항산화] 총 9.5점

- 포함 마커: 항목 기준

항목	SNP	색상	판정	점수
남성형탈모	chr20p11(1)	undefined	undefined	0.5점
남성형탈모	chr20p11(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 A 농도	PKD1L2(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 E 농도	SUGP1(1)	undefined	undefined	0.5점
비타민 K 농도	ZPR1(1)	undefined	undefined	1점
색소침착	OCA2(1)	undefined	undefined	0.5점
셀레늄 농도	BHMT(1)	undefined	undefined	0.5점
셀레늄 농도	BHMT2(1)	undefined	undefined	1점
셀레늄 농도	DMGDH(1)	undefined	undefined	1점
아연 농도	CA1(1)	undefined	undefined	1점
아연 농도	NBDY(1)	undefined	undefined	0.5점
아연 농도	PPCDC(1)	undefined	undefined	0.5점
오메가-6 지방산 농도	NTAN1(1)	undefined	undefined	0.5점
원형탈모	HLA-DQB1(1)	undefined	undefined	0.5점
피부노화	DEF8(1)	undefined	undefined	0.5점

⚠ 주의사항

DTC 유전자검사는 질병의 진단·치료 목적이 아닌 건강관리 참고자료입니다. 실제 혈압·지질·혈당 수치는 의료기관 확인이 우선이며, 복용 약물과 음주/수면 습관은 반드시 고려해야 합니다.