

KAZI GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Göçük, yeraltı hatları ve ağır ekipman risklerini kontrol edin.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

Kazı çalışmalarında göçük, yeraltı tesisatları, düşme, ağır ekipman ve atmosferik tehlikeleri değerlendirerek güvenli çalışma koşullarını sağlamaktır.

KONU ANLATIMI

- Her kazı çalışması başlamadan önce kazı izni, yeraltı hatları ve çalışma yöntemi doğrulanmalıdır.
- 1,2 m ve üzerindeki kazılarda uygun koruma yöntemi (şevlendirme, iksa veya trench box) değerlendirilmelidir.
- Kazı günlük olarak ve yağmur, titreşim veya zemin değişikliğinden sonra yeniden kontrol edilmelidir.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir ekip 2,5 m derinliğindeki kazıda şevlendirme yapmadan çalışmaya başladı.
- Ekskavatör çalışırken gevşeyen toprak aniden göçtü ve çalışan bel hizasına kadar toprak altında kaldı.
- Kazı koruması, güvenli mesafe ve günlük kontrol uygulanmış olsaydı olay yaşanmayacaktı.

UNUTMAYIN

Korumasız kazıya girmek birkaç saniye içinde ölümcül bir göçüğe neden olabilir.

KAZI GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Tehlikeler, kontrol önlemleri ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Kazi göçmesi
- Yeraltı elektrik kabloları
- Gaz veya ürün hatları
- Su baskını
- Ağır ekipman hareketi
- Kaziya düşme
- Malzeme düşmesi
- Yetersiz giriş-çıkış

KONTROL ÖNLEMLERİ

- Kazi iznini doğrulayın.
- Yeraltı hatlarını belirleyin.
- Şevlendirme, iksa veya trench box kullanın.
- Kaziya güvenli merdiven sağlayın.
- Kazi kenarını bariyerleyin.
- Toprağı kenardan uzak istifleyin.
- Ağır ekipmanı güvenli mesafede tutun.
- Yağmur sonrası yeniden kontrol yapın.
- Gaz ölçümü gerektiğinde uygulayın.
- Acil kurtarma planını doğrulayın.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Bugün kaziya girmeden önce izinleri, yeraltı hatlarını ve kazi korumasını birlikte kontrol edeceğiz. Korumasız kaziya girmeyeceğiz. Kazi kenarında gereksiz personel bulunmayacak ve ağır ekipman güvenli mesafede çalışacak.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- Kazi izni onaylı mı?
- Yeraltı hatları doğrulandı mı?
- Şevlendirme yeterli mi?
- Merdiven hazır mı?
- Bariyerleme tamam mı?
- Acil durumda çıkış nereden olacak?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|--|---|
| ☐ Permit hazır | ☐ Utility kontrol edildi |
| ☐ Şev uygun | ☐ Merdiven mevcut |
| ☐ Bariyer hazır | ☐ Toprak güvenli |
| ☐ Gaz kontrolü | ☐ Ağır ekipman uzak |
| ☐ Gözcü hazır | ☐ Acil plan hazır |

KATILIM VE ONAY

KAZI GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları