

İSKELE GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Etiket, erişim, platform ve korkulukları kullanımdan önce doğrulayın.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

İskele kullanımında düşme, düşen cisim, uygunsuz erişim, eksik platform, aşırı yükleme ve yetkisiz değişiklik risklerini değerlendirmek; iskeleyi kullanmadan önce etiket, kontrol tarihi ve fiziksel durumunu doğrulamaktır.

KONU ANLATIMI

- İskele; platform, korkuluk, ara korkuluk, topuk levhası, merdiven, trapdoor, çapraz bağlantılar ve ankrajlardan oluşan bütüncül bir sistemdir. Tek bir parçanın eksikliği dahi düşme veya çökme riskini artırabilir.
- İskele yalnızca yetkili iskele personeli tarafından kurulmalı, değiştirilmeli ve sökülmalıdır. Kullanıcılar platform, korkuluk, merdiven veya bağlantı elemanlarını kendi ihtiyaçlarına göre sökmemeli ya da değiştirmemelidir.
- Etiket uygun olsa bile kullanıcı her kullanım öncesinde görsel kontrol yapmalıdır. Kırmızı veya etiketsiz iskele kullanılmamalı; sarı etikette belirtilen özel koşullar anlaşılmadan iskeleye erişilmemelidir.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir ekip, boru bağlantısına ulaşmak için yeşil etiketli bir iskele kullandı. Çalışma sırasında malzeme geçirmek amacıyla ara korkuluk yerinden çıkarıldı.
- Korkuluk geri takılmadan vardiya değişti. Yeni ekip eksikliği fark etmeden çalışmaya başladı ve bir çalışan açık kenarda dengesini kaybetti.
- Olay; kullanıcıların iskele parçalarını değiştirmemesi, eksikliğin derhal bildirilmesi, iskelenin kapatılması ve yetkili ekip tarafından yeniden kontrol edilmesiyle önlenebilirdi.

UNUTMAYIN

Etiket tek başına yeterli değildir. Eksik, gevşek, hasarlı veya değiştirilmiş bir parça görürseniz iskeleyi kullanmayın ve durumu hemen bildirin.

İSKELE GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Tehlikeler, kontrol önlemleri ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Etiketsiz, kırmızı etiketli veya kontrol süresi geçmiş iskele.
- Eksik üst korkuluk, ara korkuluk veya topuk levhası.
- Tam döşenmemiş, gevşek veya hasarlı platformlar.
- Açık bırakılan trapdoor ve erişim açıklıkları.
- Uygunsuz merdiven kullanımı veya dışarıdan tırmanma.
- Yetkisiz parça sökme veya iskele değişikliği.
- Aşırı yükleme ve uygunsuz malzeme istifleme.
- Alt seviyeye düşen alet ve malzemeler.

KONTROL ÖNLEMLERİ

- İskele etiketini ve kontrol tarihini doğrulayın.
- Her kullanımdan önce görsel kontrol yapın.
- Korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhalarını kontrol edin.
- Platformların tam, sabit ve hasarsız olduğunu doğrulayın.
- Trapdoorları kullanım dışında kapalı tutun.
- Yalnızca belirlenmiş güvenli erişim yolunu kullanın.
- İskele parçalarını yetkisiz şekilde değiştirmeyin.
- İzin verilen yük kapasitesini aşmayın.
- Aletleri sabitleyin ve alt alanı bariyerleyin.
- Uygunsuzlukta kullanımı durdurup yetkili kişiye bildirin.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün iskeleye çıkmadan önce etiketi, kontrol tarihini, erişimi, platformları, korkulukları ve trapdoorları birlikte kontrol edeceğiz. Etiket yoksa, kırmızıysa veya herhangi bir parça eksikse iskeleyi kullanmayacağız. Hiç kimse korkuluk, platform veya bağlantı parçasını kendi başına sökmeyecek. Bir uygunsuzluk görürsek alanı kapatıp yetkili iskele ekibine bildireceğiz.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- İskele etiketi hangi renkte ve kontrol tarihi geçerli mi?
- Platformlar tam, sabit ve hasarsız mı?
- Korkuluklar ve topuk levhaları tamam mı?
- Trapdoorlar kullanım dışında kapalı mı?
- Güvenli erişim merdiveni mevcut mu?
- Uygunsuzluk görülürse kime bildirilecek?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|---|--|
| ☐ Etiket uygun | ☐ Kontrol tarihi geçerli |
| ☐ Platformlar tam | ☐ Korkuluklar tamam |
| ☐ Topuk levhaları mevcut | ☐ Trapdoorlar çalışıyor |
| ☐ Erişim güvenli | ☐ Yetkisiz değişiklik yok |
| ☐ Alt alan korumalı | ☐ Yük kapasitesi uygun |

KATILIM VE ONAY

İSKELE GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları