

HSE TOOLBOX TALK

SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Söküm ve demontaj sırasında beklenmeyen çökme, düşen parça, enerji açığa çıkması ve line-of-fire risklerini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  KontROLSÜZ yapısal hareket.	2  Düşen parçalar.	3  Gizli enerji kaynakları.	4  Keskin kenarlar.
5  Yüksekte çalışma.	6  Ağır parçaların dengesizliği.	7  Yanlış söküm sırası.	8  Yetkisiz alan girişi.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

KontROLSÜZ yapısal hareket.

02

Düşen parçalar.

03

Gizli enerji kaynakları.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Söküm ve demontaj sırasında beklenmeyen çökme, düşen parça, enerji açığa çıkması ve line-of-fire risklerini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Söküm sırası onaylı

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Enerji izole

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Destek ihtiyacı değerlendirildi

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Alan bariyerli


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Söküm sırası onaylı | ☐ Enerji izole |
| ☐ Destek ihtiyacı değerlendirildi | ☐ Alan bariyerli |
| ☐ Parça ağırlığı biliniyor | ☐ Kaldırma planı hazır |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Söküm sırası belli mi?
- Enerji izole mi?
- Geçici destek gerekiyor mu?

SAHA UYGULAMASI



Bir parçayı sökmek, taşıdığı diğer parçaların davranışını değiştirebilir.

HSE TOOLBOX TALK

SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Söküm sırasını önceden planlayın. • Parça ağırlıklarını belirleyin. • Yüksekte çalışma kontrollerini sağlayın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Enerji kaynaklarını izole edin. • Kaldırma yöntemini planlayın. • Plan değişirse işi durdurup yeniden değerlendirin.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Geçici destek ihtiyacını değerlendirin. • Kesim öncesi bağlı elemanları kontrol edin.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Exclusion zone oluşturun. • Keskin kenar koruması uygulayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, söküm sırasında hiçbir parçayı bağımsız kabul etmeyeceğiz. Ne taşıdığını, neye bağlı olduğunu ve çıkarıldığında sistemin nasıl davranacağını anlamadan kesim yapmayacağız; sıra değişirse işi durdurup yeniden değerlendireceğiz.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|---|
| ☐ Söküm sırası onaylı | ☐ Enerji izole |
| ☐ Destek ihtiyacı değerlendirildi | ☐ Alan bariyerli |
| ☐ Parça ağırlığı biliniyor | ☐ Kaldırma planı hazır |
| ☐ Bağlı elemanlar kontrol edildi | ☐ Keskin kenarlar kontrol edildi |
| ☐ WAH kontrolü mevcut | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			