



SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

Bir parçayı sökmek, taşıdığı diğer parçaların davranışını değiştirebilir.

AMAÇ VE KAPSAM

Söküm ve demontaj sırasında beklenmeyen çökme, düşen parça, enerji açığa çıkması ve line-of-fire risklerini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 KontROLSÜZ yapısal hareket.	2 Düşen parçalar.	3 Gizli enerji kaynakları.	4 Keskin kenarlar.
5 Yüksekte çalışma.	6 Ağır parçaların dengesizliği.	7 Yanlış söküm sırası.	8 Yetkisiz alan girişi.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

KontROLSÜZ yapısal hareket.

02

Düşen parçalar.

03

Gizli enerji kaynakları.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

Bir parçayı sökmek, taşıdığı diğer parçaların davranışını değiştirebilir.

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Söküm ve demontaj sırasında beklenmeyen çökme, düşen parça, enerji açığa çıkması ve line-of-fire risklerini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Söküm sırası onaylı

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Enerji izole

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Destek ihtiyacı değerlendirildi

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Alan bariyerli

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Söküm sırası onaylı | ☐ Enerji izole |
| ☐ Destek ihtiyacı değerlendirildi | ☐ Alan bariyerli |
| ☐ Parça ağırlığı biliniyor | ☐ Kaldırma planı hazır |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Söküm sırası belli mi?
- Enerji izole mi?
- Geçici destek gerekiyor mu?

SAHA UYGULAMASI



Bir parçayı sökmek, taşıdığı diğer parçaların davranışını değiştirebilir.



SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

Bir parçayı sökmek, taşıdığı diğer parçaların davranışını değiştirebilir.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Söküm sırasını önceden planlayın. • Parça ağırlıklarını belirleyin. • Yüksekte çalışma kontrollerini sağlayın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Enerji kaynaklarını izole edin. • Kaldırma yöntemini planlayın. • Plan değişirse işi durdurup yeniden değerlendirin.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Geçici destek ihtiyacını değerlendirin. • Kesim öncesi bağlı elemanları kontrol edin.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Exclusion zone oluşturun. • Keskin kenar koruması uygulayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, söküm sırasında hiçbir parçayı bağımsız kabul etmeyeceğiz. Ne taşıdığını, neye bağlı olduğunu ve çıkarıldığında sistemin nasıl davranacağını anlamadan kesim yapmayacağız; sıra değişirse işi durdurup yeniden değerlendireceğiz.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|---|
| ☐ Söküm sırası onaylı | ☐ Enerji izole |
| ☐ Destek ihtiyacı değerlendirildi | ☐ Alan bariyerli |
| ☐ Parça ağırlığı biliniyor | ☐ Kaldırma planı hazır |
| ☐ Bağlı elemanlar kontrol edildi | ☐ Keskin kenarlar kontrol edildi |
| ☐ WAH kontrolü mevcut | ☐ Ekip bilgilendirildi |



SÖKÜM VE DEMONTAJ TOOLBOX TALK

Bir parçayı sökmek, taşıdığı diğer parçaların davranışını değiştirebilir.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ **Tarih:** _____

Konuşmayı yapan: _____ **Çalışma alanı:** _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			