



GÖZ VE YÜZ KORUMA TOOLBOX TALK

Fırlayan parçacık, kimyasal sıçrama, kıvılcım, toz ve optik radyasyon risklerine karşı doğru göz ve yüz korumasını kullanın.

AMAÇ VE KAPSAM

Taşıma, kesme, kaynak, kimyasal çalışma, basınçlı sistem müdahalesi ve tozlu işlerde göz ve yüz yaralanmasına neden olabilecek parçacık, sıçrama, kıvılcım, radyasyon ve basınçlı akışkan tehlikelerini değerlendirmek; işe başlamadan önce yapılacak işe uygun gözlük, kapalı tip gözlük, yüz siperi veya kaynak başlığının seçildiğini ve çevredeki çalışanların da korunduğunu doğrulamaktır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 Taşıma, kesme, delme veya çekiçleme sırasında	2 Asit, alkali, solvent, temizlik ürünü veya	3 Basınçlı hortum, bağlantı, fitting veya	4 Kaynak arkından yayılan ultraviyole ve kızılötesi
5 Taşıma ve sıcak iş kıvılcımlarının göz, yüz	6 Toz, çapak ve ince partiküllerin göz içine	7 Çizilmiş, kirli, buğulanmış veya hasarlı	8 Yanlış lens tipi, yanlış shade değeri veya

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Taşıma, kesme, delme veya çekiçleme sırasında yüksek hızla

02

Asit, alkali, solvent, temizlik ürünü veya proses kimyasalının

03

Basınçlı hortum, bağlantı, fitting veya proses hattının açılması



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



GÖZ VE YÜZ KORUMA TOOLBOX TALK

Fırlayan parçacık, kimyasal sıçrama, kıvılcım, toz ve optik radyasyon risklerine karşı doğru göz ve yüz korumasını kullanın.

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Taşıma, kesme, kaynak, kimyasal çalışma, basınçlı sistem müdahalesi ve tozlu işlerde göz ve yüz yaralanmasına neden olabilecek parçacık, sıçrama, kıvılcım, radyasyon ve basınçlı akışkan tehlikelerini değerlendirmek; işe başlamadan önce yapılacak işe uygun gözlük, kapalı tip gözlük, yüz siperi veya kaynak başlığının seçildiğini ve çevredeki çalışanların da korunduğunu doğrulamaktır.

SERNEM FIELD 01

SAHA DOĞRULAMA 1

Göz ve yüz tehlikesi belirlendi

SERNEM FIELD 02

SAHA DOĞRULAMA 2

Güvenlik gözlüğü işe uygun

SERNEM FIELD 03

SAHA DOĞRULAMA 3

Yüz siperi gerekliliği değerlendirildi

SERNEM FIELD 04

SAHA DOĞRULAMA 4

Chemical goggles gerekliliği değerlendirildi


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|---|
| ☐ Göz ve yüz tehlikesi belirlendi | ☐ Güvenlik gözlüğü işe uygun |
| ☐ Yüz siperi gerekliliği değerlendirildi | ☐ Chemical goggles gerekliliği değerlendirildi |
| ☐ Lens ve ekipman hasarsız | ☐ Kaynak shade seviyesi uygun |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü iş sırasında göze veya yüze ulaşabilecek temel tehlike nedir: parçacık, sıçrama, toz, radyasyon veya basınçlı akışkan?
- Standart yan korumalı gözlük bu iş için yeterli mi, yoksa yüz siperi veya kapalı tip gözlük de gerekiyor mu?
- Taşıma veya kesme yapılıyorsa diskten çıkabilecek parçacık ve kıvılcımların yönü neresi?

SAHA UYGULAMASI



Fırlayan parçacık, kimyasal sıçrama, kıvılcım, toz ve optik radyasyon risklerine karşı doğru göz ve yüz korumasını kullanın.



GÖZ VE YÜZ KORUMA TOOLBOX TALK

Fırlayan parçacık, kimyasal sıçrama, kıvılcım, toz ve optik radyasyon risklerine karşı doğru göz ve yüz korumasını kullanın.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

İşe başlamadan önce mekanik parçacık, kimyasal sıçrama, toz, radyasyon ve basınçlı akışkan tehlikelerini ayrı ayrı değerlendirin. • Kaynak işlerinde yapılan kaynak türüne uygun lens shade seviyesine sahip kaynak başlığı veya uygun kaynak gözlüğü kullanın. • Kimyasal çalışma alanlarında göz duşu ve gerekiyorsa acil duşun engelsiz, erişilebilir ve çalışır durumda olduğunu doğrulayın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Genel mekanik işler için uygun darbe dayanımlı ve yan korumalı güvenlik gözlüğü kullanın. • Yakındaki çalışanları kaynak perdesi, bariyer veya uygun mesafe ile ark radyasyonu ve parçacıklardan koruyun. • İş alanını bariyerleyin ve kıvılcım, parçacık veya sıçrama hattında bulunan diğer çalışanların uygun koruma kullanmasını sağlayın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Taşıma, kesme ve yüksek enerjili parçacık işlerinde güvenlik gözlüğüne ek olarak uygun yüz siperi kullanın. • Gözlük, lens ve yüz siperini her kullanımdan önce çatlak, çizik, gevşek parça, kir ve görüş bozukluğu açısından kontrol edin.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Kimyasal sıçrama riski bulunan işlerde yüze tam oturan chemical splash goggles ve gerekiyorsa kimyasala dayanıklı yüz siperi kullanın. • Hasarlı veya görüşü azaltan göz ve yüz korumasını kullanmayın; uygun yenisiyle değiştirin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, bugün göz ve yüz korumasını yalnızca 'gözlük takılı mı?' diye kontrol etmeyeceğiz. Önce işin hangi tehlikeyi oluşturduğunu belirleyeceğiz. Taşıma ve kesmede standart gözlüğe ek olarak yüz siperi kullanılacak. Kimyasal sıçrama riski varsa kapalı tip chemical goggles seçilecek. Kaynakta doğru shade seviyesi doğrulanacak ve çevredeki çalışanlar kaynak perdesiyle korunacak. Çizik, kırık veya görüşü azaltan ekipman kullanılmayacak. Kimyasal işlerde göz duşunun yolu açık tutulacak. Korumanın işe uygun olduğundan emin değilsek işi başlatmayacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE



GÖZ VE YÜZ KORUMA TOOLBOX TALK

Fırlayan parçacık, kimyasal sıçrama, kıvılcım, toz ve optik radyasyon risklerine karşı doğru göz ve yüz korumasını kullanın.

- | | |
|---|--|
| ☐ Göz ve yüz tehlikesi belirlendi | ☐ Güvenlik gözlüğü işe uygun |
| ☐ Yüz siperi gerekliliği değerlendirildi | ☐ Chemical goggles gerekliliği değerlendirildi |
| ☐ Lens ve ekipman hasarsız | ☐ Kaynak shade seviyesi uygun |
| ☐ Göz duşu erişilebilir | ☐ Çalışma alanı bariyerli |
| ☐ Yakındaki çalışanlar korunuyor | ☐ Ekip kullanılacak KKD konusunda bilgilendirildi |



GÖZ VE YÜZ KORUMA TOOLBOX TALK

Fırlayan parçacık, kimyasal sıçrama, kıvılcım, toz ve optik radyasyon risklerine karşı doğru göz ve yüz korumasını kullanın.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			