

HSE TOOLBOX TALK

YILDIRIM VE ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Yıldırım, yüksek rüzgar, yoğun yağış ve görüş kaybı sırasında açık alan, yüksekte çalışma ve kaldırma operasyonlarından kaynaklanan riskleri önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Açık alanda yıldırım çarpması.	2  Kuvvetli rüzgarda askıdaki yükün	3  Yüksekte çalışan kişinin dengesini kaybetmesi.	4  Yağmur nedeniyle kaygan platform ve
5  Şiddetli yağışta görüş mesafesinin düşmesi.	6  Su birikmesi nedeniyle elektriksel tehlikenin	7  Geçici yapı, branda veya malzemelerin rüzgarla	8  Hava koşullarındaki ani değişimin geç fark

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Açık alanda yıldırım çarpması.

02

Kuvvetli rüzgarda askıdaki yükün kontrolünü kaybetmesi.

03

Yüksekte çalışan kişinin dengesini kaybetmesi.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

YILDIRIM VE ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Yıldırım, yüksek rüzgar, yoğun yağış ve görüş kaybı sırasında açık alan, yüksekte çalışma ve kaldırma operasyonlarından kaynaklanan riskleri önlemek.

SERNEM FIELD 01

SAHA DOĞRULAMA 1

Hava tahmini kontrol edildi

SERNEM FIELD 02

SAHA DOĞRULAMA 2

Rüzgar ölçümü mevcut

SERNEM FIELD 03

SAHA DOĞRULAMA 3

Limitler biliniyor

SERNEM FIELD 04

SAHA DOĞRULAMA 4

Siğınma alanı belli


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Hava tahmini kontrol edildi | ☐ Rüzgar ölçümü mevcut |
| ☐ Limitler biliniyor | ☐ Siğınma alanı belli |
| ☐ Stop-work kriteri açık | ☐ Malzemeler sabit |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü hava tahmini nedir?
- Rüzgar limitimiz nedir?
- Yıldırım alarmında nereye gideceğiz?

SAHA UYGULAMASI



Hava koşulları değiştiğinde aynı iş planı artık güvenli olmayabilir.

HSE TOOLBOX TALK

YILDIRIM VE ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

İş başlamadan hava tahminini ve saha koşullarını kontrol edin. • Fırtına yaklaşırken vinç, manlift ve yüksekte çalışmayı güvenli şekilde durdurun. • Gece veya kötü görüşte ilave aydınlatma sağlayın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Kaldırma ekipmanının üretici rüzgar limitlerini doğrulayın. • Gevşek malzeme, branda ve geçici ekipmanları sabitleyin. • Koşullar güvenli seviyeye dönmeden işi yeniden başlatmayın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Yüksekte çalışma için saha stop-work rüzgar kriterlerini uygulayın. • Yağış sonrası platform, scaffold ve erişim yollarını tekrar kontrol edin.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Yıldırım için site alarm ve sığınma prosedürünü ekibe anlatın. • Su birikintileri çevresindeki elektrik ekipmanını değerlendirin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, üretim hedefi hava koşullarından daha önemli değildir. Rüzgar, yıldırım veya yağış belirlenen sınırı geçtiğinde işi durduracağız ve güvenli koşullar geri gelmeden yeniden başlamayacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|--|
| ☐ Hava tahmini kontrol edildi | ☐ Rüzgar ölçümü mevcut |
| ☐ Limitler biliniyor | ☐ Sığınma alanı belli |
| ☐ Stop-work kriteri açık | ☐ Malzemeler sabit |
| ☐ Erişim yolları güvenli | ☐ Elektrik riski kontrol edildi |
| ☐ Yeniden başlama kriteri açık | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

YILDIRIM VE ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			