

HSE TOOLBOX TALK

ATEŞ HATTI / LINE OF FIRE TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Çalışanların hareket eden, düşen, dönen, fırlayan veya basınç altında serbest kalabilecek ekipman ve malzemelerin hareket hattından uzak tutulmasını sağlamak.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Askıdaki veya hareket eden yüklerin hareket	2  Araçların kör noktalarında veya geri	3  Yük ile sabit yapı arasında sıkışmak.	4  Gergin halat, sapan veya kablounun koparak geri
5  Basıncılı hortum veya bağlantının arızalanarak	6  Dönen veya hareketli makine parçalarına	7  Depolanmış mekanik, hidrolik veya pnömatik	8  İletişim kaybı veya yetkisiz personelin

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Askıdaki veya hareket eden yüklerin hareket hattında

02

Araçların kör noktalarında veya geri manevra alanında bulunmak.

03

Yük ile sabit yapı arasında sıkışmak.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

ATEŞ HATTI / LINE OF FIRE TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Çalışanların hareket eden, düşen, dönen, fırlayan veya basınç altında serbest kalabilecek ekipman ve malzemelerin hareket hattından uzak tutulmasını sağlamak.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Hareket hattı belirlendi

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Dışlama alanı kuruldu

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Askıdaki yük alanı boş

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Basınçlı ekipman kontrol edildi

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|--|
| ☐ Hareket hattı belirlendi | ☐ Dışlama alanı kuruldu |
| ☐ Askıdaki yük alanı boş | ☐ Basınçlı ekipman kontrol edildi |
| ☐ Kör noktalar belirlendi | ☐ Enerji izolasyonu uygun |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü ana ateş hattı bölgeleri nerede?
- Yük veya ekipman beklenmedik hareket ederse nereye gidebilir?
- Sıkışma noktaları hangileri?

SAHA UYGULAMASI



Hareket, basınç ve depolanmış enerjinin tehlike hattından uzak durun.

HSE TOOLBOX TALK

ATEŞ HATTI / LINE OF FIRE TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

İşe başlamadan hareket hattını belirleyin. • Dönen ekipmanın süpürme alanını bariyerleyin. • Bariyer ve dışlama bölgelerini koruyun.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Çalışanları yük ve ekipman hareket yolundan ayırın. • Malzemeyi elle yönlendirmek yerine uygun yardımcı araç kullanın. • Kontrolsüz hareket ihtimalinde işi durdurun.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Askıdaki yüklerin altında veya yanında durmayın. • Araç ve ekipman kör noktalarından uzak durun.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Basıncı bağlantıların karşısında durmayın. • Beklenmeyen hareketi önlemek için enerjiyi izole edin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, bugün yalnızca işi değil, bir şey beklenmedik şekilde hareket ederse nereye gideceğini de değerlendireceğiz. Hiç kimse askıdaki yük altında, araç kör noktasında veya hareketli yük ile sabit yapı arasında durmayacak. Konumunuzdan emin değilseniz işi durdurun.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|---|
| ☐ Hareket hattı belirlendi | ☐ Dışlama alanı kuruldu |
| ☐ Askıdaki yük alanı boş | ☐ Basıncı ekipman kontrol edildi |
| ☐ Kör noktalar belirlendi | ☐ Enerji izolasyonu uygun |
| ☐ Bariyerler yerinde | ☐ İletişim yöntemi belirlendi |
| ☐ Kaçış yolu açık | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

ATEŞ HATTI / LINE OF FIRE TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			