



KAYNAK DUMANI TOOLBOX TALK

Kaynak dumanı ve metal buharlarına maruziyeti kaynağında kontrol edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Kaynak sırasında oluşan metal dumanı, gaz ve partiküllerin solunmasını kaynağında kontrol etmek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Metal dumanı solunması.	2  Paslanmaz çelik kaynak dumanları.	3  Galvaniz kaplamadan çıkan çinko oksit.	4  Boyalı yüzeylerden toksik duman.
5  Kapalı veya dar alanlarda duman	6  Yetersiz havalandırma.	7  Yanlış solunum koruyucu seçimi.	8  Uzun süreli kronik maruziyet.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Metal dumanı solunması.

02

Paslanmaz çelik kaynak dumanları.

03

Galvaniz kaplamadan çıkan çinko oksit.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



KAYNAK DUMANI TOOLBOX TALK

Kaynak dumanı ve metal buharlarına maruziyeti kaynağında kontrol edin.

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Kaynak sırasında oluşan metal dumanı, gaz ve partiküllerin solunmasını kaynağında kontrol etmek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Malzeme belirlendi

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Kaplama kontrol edildi

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
LEV mevcut

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
LEV çalışıyor

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|---|
| ☐ Malzeme belirlendi | ☐ Kaplama kontrol edildi |
| ☐ LEV mevcut | ☐ LEV çalışıyor |
| ☐ Genel havalandırma yeterli | ☐ Solunum KKD uygun |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugün hangi metal kaynaklanacak?
- Yüzeyde boya veya kaplama var mı?
- LEV sistemi çalışıyor mu?

SAHA UYGULAMASI



Kaynak dumanı ve metal buharlarına maruziyeti kaynağında kontrol edin.



KAYNAK DUMANI TOOLBOX TALK

Kaynak dumanı ve metal buharlarına maruziyeti kaynağında kontrol edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Kaynak yapılacak metal ve kaplamayı belirleyin. • Başınızı duman bulutundan uzak tutun. • İşe başlamadan LEV çalışmasını kontrol edin.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Uygun olmayan kaplamaları güvenli şekilde temizleyin. • Gerektiğinde uygun solunum koruması kullanın. • Kontroller yetersizse işi durdurun.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Lokal emiş havalandırması kullanın. • Filtre seçimi ve fit testini doğrulayın.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Yeterli genel havalandırma sağlayın. • Kapalı alanlarda atmosferi izleyin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, bugün kaynak dumanını yalnızca KKD ile kontrol etmeyeceğiz. Önce lokal emiş ve havalandırmayı sağlayacağız. Malzeme ve kaplama türünü kontrol edecek, gerekiyorsa uygun respiratör kullanacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|---|
| ☐ Malzeme belirlendi | ☐ Kaplama kontrol edildi |
| ☐ LEV mevcut | ☐ LEV çalışıyor |
| ☐ Genel havalandırma yeterli | ☐ Solunum KKD uygun |
| ☐ Fit test uygun | ☐ Filtre doğru |
| ☐ Atmosfer kontrol edildi | ☐ Ekip bilgilendirildi |



KAYNAK DUMANI TOOLBOX TALK

Kaynak dumanı ve metal buharlarına maruziyeti kaynağında kontrol edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			