



KİMYASAL GÜVENLİĞİ

Maruziyet, sıçrama, yangın ve uygunsuz depolama risklerini kontrol edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Kimyasalların kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı sırasında oluşabilecek soluma, cilt ve göz teması, yangın, reaksiyon, dökülme ve çevresel maruziyet risklerini değerlendirmek; işe başlamadan önce SDS, etiket, KKD, havalandırma ve acil durum düzenlemelerinin uygunluğunu doğrulamaktır. Kimyasalın tehlikesi yalnızca kokusundan veya görünümünden anlaşılamaz. İşe başlamadan önce ürün etiketi ve Güvenlik Bilgi Formu incelenmeli; tehlikeler, maruziyet yolları, uygun KKD, ilk yardım ve dökülme müdahalesi öğrenilmelidir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 MARUZİYET	2 SIÇRAMA	3 SOLUNUM	4 UYUMSUZLUK
5 DÖKÜLME	6 YANGIN	7 ETİKETSİZ KAP	8 ATIK

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Tüm kaplar doğru etiketli

SDS

Vardiya boyunca erişilebilir

0

Plansız karıştırma veya transfer



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



KİMYASAL GÜVENLİĞİ

Maruziyet, sıçrama, yangın ve uygunsuz depolama risklerini kontrol edin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.1200; kimyasal envanter, etiket, güvenlik bilgi formu ve eğitimi tek bir yazılı Tehlike İletişim Programında birleştirir.

OSHA 1910.1200(e)

YAZILI PROGRAM

Kimyasal envanteri, sorumlulukları ve rutin dışı işler dahil iletişim yöntemini güncel tutun.

OSHA 1910.1200(f)

ETİKETLER

Birincil ve ikincil kaplarda ürün kimliği, tehlike bilgisi ve uygun piktogramların kalmasını sağlayın.

OSHA 1910.1200(g)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Güncel SDS'leri çalışma alanında ve her vardiyada gecikmeden erişilebilir tutun.

OSHA 1910.1200(h)

EĞİTİM

Çalışanları ilk görevlendirmede ve yeni tehlike geldiğinde algılama, korunma ve acil durum konusunda eğitin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Kimyasal envanter ve güncel SDS | ☐ Uyumluluk / depolama planı |
| ☐ Göreve uygun KKD matrisi | ☐ Transfer ekipmanı kontrolü |
| ☐ Dökülme müdahale planı | ☐ Göz duşu / acil duş kontrolü |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kullanılacak kimyasalın SDS'si nerede?
- Etiket ve GHS piktogramları okunabilir mi?
- Bu kimyasal için hangi eldiven kullanılmalı?

KAPALI TRANSFER VE İKİNCİL MUHAFAZA



SDS - Etiket - Uyumluluk - Havalandırma - Dökülme kontrolü - KKD



KİMYASAL GÜVENLİĞİ

Maruziyet, sıçrama, yangın ve uygunsuz depolama risklerini kontrol edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. TEHLİKELİ ÜRÜNÜ İKAME EDİN

İşe başlamadan önce güncel SDS'yi inceleyin. Ürün etiketini ve GHS piktogramlarını doğrulayın.

2. KAPALI TRANSFER VE HAVALANDIRMA

Kimyasala uygun eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanın. Gerekli havalandırma ve solunum korumasını sağlayın. Kimyasalları yalnızca uygun ve etiketli kaplarda tutun.

3. AYIRIN, ETİKETLEYİN, DEPOLAYIN

Uyumsuz kimyasalları ayrı depolayın. Göz duşu ve acil duş erişimini açık tutun. Dökülme kiti ve uygun emici malzemeyi hazır bulundurun.

4. KKD VE DÖKÜLME HAZIRLIĞI

Atıkları türüne uygun, kapalı ve etiketli kaplara alın. Maruziyet veya dökülmede alanı güvenli hale getirip bildirin.

KRİTİK UYARI



Etiketi okunmayan, içeriği bilinmeyen veya uygunluğu doğrulanmamış bir kimyasalı kullanmayın. İş durdurun ve yetkili kişiye bildirin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ SDS mevcut | ☐ Etiket okunabilir |
| ☐ Kap uygun | ☐ KKD uygun |
| ☐ Havalandırma yeterli | ☐ Göz duşu erişilebilir |
| ☐ Acil duş erişilebilir | ☐ Dökülme kiti hazır |
| ☐ Atık kabı hazır | |



KİMYASAL GÜVENLİĞİ

Maruziyet, sıçrama, yangın ve uygunsuz depolama risklerini kontrol edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			