



YANGIN GÜVENLİĞİ

Yangın risklerini önleyin ve acil durumda doğru müdahale edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Yangınların oluşmasını önlemek, erken müdahaleyi sağlamak ve personelin güvenli tahliyesini desteklemektir. Yangın; yakıt, oksijen ve ısı bir araya geldiğinde oluşur. Bu üç unsurdan biri ortadan kaldırıldığında yangın kontrol altına alınabilir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 TUTUŞMA	2 YANICI MADDE	3 PARLAYICI SIVI	4 DUMAN
5 BLOKE ÇIKIŞ	6 YANLIŞ SÖNDÜRÜCÜ	7 ALARM ARIZASI	8 PANİK

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

Aylık

Söndürücü görsel kontrolü

Yıllık

Söndürücü bakım kontrolü

0

Bloke çıkış veya yangın ekipmanı



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



YANGIN GÜVENLİĞİ

Yangın risklerini önleyin ve acil durumda doğru müdahale edin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.38 ve 1910.157; acil eylem planını, tahliye, söndürücü seçimini, erişimi, kontrolü ve çalışan eğitimini kapsar.

OSHA 1910.38

ACİL EYLEM PLANI

Alarm, bildirim, tahliye rotası, sayım, kritik görev ve sorumlulukları yazılı planda tanımlayın.

OSHA 1910.157(c)

SEÇİM VE DAĞILIM

Beklenen yangın sınıfına ve alan tehlikesine uygun söndürücüleri görünür ve erişilebilir konumlandırın.

OSHA 1910.157(e)

KONTROL VE BAKIM

Taşınabilir söndürücüleri aylık görsel olarak kontrol edin ve yıllık bakımını kayıt altına alın.

OSHA 1910.157(g)

EĞİTİM

Söndürücü kullanması beklenen çalışanlara yangın tehlikesi ve güvenli kullanım eğitimi verin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Acil eylem ve tahliye planı | ☐ Söndürücü aylık kontrol kaydı |
| ☐ Yıllık bakım etiketi / kaydı | ☐ Alarm ve acil aydınlatma testi |
| ☐ Yanıcı madde depolama kontrolü | ☐ Tatbikat ve eğitim kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- En yakın yangın söndürücü nerede?
- Toplanma alanı nerede?
- Hot Work Permit gerekli mi?

YANGIN EKİPMANI, ERİŞİM VE YANICI DEPOLAMA KONTROLÜ



Söndürücü - Alarm - Açık rota - Uygun depolama - Eğitim



YANGIN GÜVENLİĞİ

Yangın risklerini önleyin ve acil durumda doğru müdahale edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. TUTUŞMAYI ÖNLEYİN

Hot Work Permit uygulayın. Yanıcı malzemeleri uzaklaştırın.

2. YAKITI KONTROL EDİN

Yangın söndürücüleri kontrol edin. Kaçış yollarını açık tutun. Yangın gözcüsü görevlendirin.

3. ALGILAMA VE İLK MÜDAHALE

Elektrik arızalarını bildirin. Housekeeping kurallarına uyun. Gaz tüplerini doğru depolayın.

4. ALARM, TAHLİYE VE SAYIM

PASS yöntemini bilin. Alarm durumunda tahliye olun.

KRİTİK UYARI



Küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebilir. Önlemek, söndürmekten daha güvenlidir.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Söndürücü uygun | ☐ Kaçış yolları açık |
| ☐ Alarm noktası biliniyor | ☐ Yanıcı malzeme kaldırıldı |
| ☐ Hot Work Permit hazır | ☐ Yangın gözcüsü mevcut |
| ☐ Housekeeping uygun | ☐ Gaz tüpleri güvenli |
| ☐ Ekip bilgilendirildi | |



YANGIN GÜVENLİĞİ

Yangın risklerini önleyin ve acil durumda doğru müdahale edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			