

HSE TOOLBOX TALK

EL VE ELEKTRİKLİ ALETLER

AMAÇ VE KAPSAM

El aletleri ve elektrikli el aletlerinin seçimi, kontrolü ve kullanımı sırasında oluşabilecek kesilme, ezilme, sıkışma, elektrik çarpması, disk veya uç kırılması ve fırlayan parça risklerini değerlendirmek; işe başlamadan önce ekipman, koruyucu ve KKD kontrollerini doğrulamaktır. Her alet yalnızca tasarlandığı iş için kullanılmalıdır. Tornavidayı keski, anahtarı çekiç veya uygun olmayan disk taşıma makinesinde kullanmak kontrol kaybına ve ekipman arızasına neden olabilir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 MUHAFAZA EKŞİĞİ	2 PARÇA FIRLAMASI	3 SIKIŞMA	4 ELEKTRİK
5 KIVILCIM	6 TİTREŞİM	7 GÜRÜLTÜ	8 YANLIŞ AKSESUAR

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

Alet $\geq$ disk devri Aksesuar hız uyumluluğu	100% Muhafaza ve tutamak yerinde	0 Hasarlı kablo, gövde veya disk
---	--	--



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

EL VE ELEKTRİKLİ ALETLER

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926 Subpart I; aletlerin güvenli durumda tutulmasını, muhafazaları, doğru aksesuarı ve enerji kaynağına özgü kontrolleri gerektirir.

OSHA 1926.300(a)

GÜVENLİ DURUM

Tüm el ve elektrikli aletleri güvenli durumda tutun; kusurlu ekipmanı hizmet dışı bırakın.

OSHA 1926.300(b)

MUHAFAZALAR

Üretici muhafazalarını çalışma sırasında yerinde, doğru ayarlı ve sağlam tutun.

OSHA 1926.302(a)

ELEKTRİKLİ ALETLER

Topraklama veya çift yalıtımı doğrulayın; kabloyu taşıma ya da fişi çekme amacıyla kullanmayın.

OSHA 1926.303

AŞINDIRICI TAŞLAR

Disk devrini, uyumluluğunu, çatlak kontrolünü, muhafazayı ve iş parçası sabitlemesini doğrulayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Kullanım öncesi kontrol | ☐ Alet / aksesuar hız doğrulaması |
| ☐ Muhafaza ve tutamak kontrolü | ☐ Elektrik / RCD kontrolü |
| ☐ Operatör yetkinlik kaydı | ☐ Kıvılcım için sıcak çalışma kontrolü |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kullanılacak alet ve aksesuarlar kontrol edildi mi?
- Koruyucular yerinde ve çalışır durumda mı?
- Disk veya ucun kapasitesi makineyle uyumlu mu?

MUHAFAZALI TAŞLAMA VE İŞ PARÇASI KONTROLÜ



Doğru disk - Muhafaza - Yan tutamak - Mengene - Perde - KKD

HSE TOOLBOX TALK

EL VE ELEKTRİKLİ ALETLER

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. DAHA GÜVENLİ YÖNTEM SEÇİN

Aleti ve aksesuarlarını kullanımdan önce kontrol edin. Yalnızca işe uygun ve onaylı ekipman kullanın.

2. DOĞRU ALET VE AKSESUARİ SEÇİN

Koruyucuları yerinde ve çalışır durumda tutun. Disk çapı ve maksimum devir uyumunu doğrulayın. Uç veya disk değişiminden önce enerjiyi kesin.

3. MUHAFAZA EDİN VE SABİTLEYİN

İşi sabitleyin ve doğru çalışma pozisyonunu koruyun. Kablo ve hortumları güvenli güzergâhlardan geçirin. Uygun gözlük, yüz siperi, eldiven ve işitme koruması kullanın.

4. KONTROL EDİN VE DİSİPLİNLİ KULLANIN

Hasarlı ekipmanı karantinaya alın ve bildirin. Yetkisiz tamir veya değişiklik yapmayın.

KRİTİK UYARI



Hasarlı, koruyucusuz veya uygunsuz aksesuar takılmış bir aleti kullanmayın. İşi durdurun ve ekipmanı karantinaya alın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Alet sağlam | ☐ Kablo ve fiş sağlam |
| ☐ Koruyucu yerinde | ☐ Aksesuar uygun |
| ☐ Devir uyumu doğrulandı | ☐ İş parçası sabit |
| ☐ Kablo güzergâhı güvenli | ☐ KKD uygun |
| ☐ Alan bariyerli | |

HSE TOOLBOX TALK

EL VE ELEKTRİKLİ ALETLER

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			