

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

AMAÇ VE KAPSAM

Su jetinin enjeksiyon yaralanması, kesme, geri tepme, hortum savrulması ve görüş kaybı risklerini uzaktan yöntem, yetkin ekip, uygun lance/deadman sistemi ve tam yasaklı alanla kontrol etmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  ENJEKSİYON YARASI	2  KESME	3  GERİ TEPME	4  HORTUM SAVRULMASI
5  SIÇRAYAN PARÇA	6  KAYGAN ZEMİN	7  GÜRÜLTÜ	8  GÖRÜŞ KAYBI

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

2

Minimum jetting ekibi: operatör + kontrolcü

100%

Deadman ve acil durdurma işlev testi

0

Basınçlı sistemde bağlantı müdahalesi



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.242(a), 1910.132, 1910.147, üretici talimatı ve WJTA/site prosedürü; ekipman uygunluğu, PPE, enerji kontrolü ve operasyonel jetting bariyerlerini birlikte ele alır.

OSHA 1910.242(a)

GÜVENLİ EKİPMAN

Alet ve ekipmanı güvenli durumda tutun; basınç bileşenlerini üretici sınırları ve uyumluluğuna göre seçin.

OSHA 1910.132(d)

KKD DEĞERLENDİRMESİ

Jet, ürün, basınç ve sıçrayan parçaya göre yüz, vücut, el, ayak, işitme ve solunum korumasını belirleyin.

OSHA 1910.147

ENERJİ KONTROLÜ

Nozul, hortum veya bağlantıya yaklaşımdan önce pompayı durdurun, enerjiyi ayırın, basıncı boşaltın ve doğrulayın.

WJTA / ÜRETİCİ PROSEDÜRÜ

DEADMAN VE YASAKLI ALAN

Operatör kontrollü deadman, hortum restraint, uygun lance uzunluğu, ikinci kontrolcü ve tam bariyer kullanın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Jetting planı / risk değerlendirmesi | ☐ Ekipman basınç sertifikaları |
| ☐ Hortum / fitting kontrolü | ☐ Deadman / acil stop testi |
| ☐ Operatör yetkinlik kaydı | ☐ Bariyer ve acil müdahale planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Jet hattına kimse girmeden işi nasıl yapıyoruz?
- Pompa kontrolcüsü operatörü kaybederse ne olur?
- Enjeksiyon yarasında ilk hareket nedir?

DEADMAN, HORTUM RESTRAINT VE TAM YASAKLI ALAN



Uzaktan yöntem - Deadman - Restraint - Lance - Bariyer - Acil stop

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. UZAKTAN / OTOMATİK TEMİZLEYİN

Robotik, kapalı veya uzaktan jetting ile kişiyi jet hattından çıkarın.

2. JETİ VE HORTUMU MUHAFAZA EDİN

Hortum bağlantılarını sabitleyin, koruyucu shroud ve bariyer kullanın; drenaj ve görüşü yönetin.

3. DEADMAN VE İKİ KİŞİLİK KONTROL

Deadman, acil stop ve iletişimi test edin; pompa kontrolcüsü operatörü sürekli görsün.

4. JETTING KKD'Sİ VE ACİL HAZIRLIK

Kesilmeye dayanıklı suit, vizör, bot ve işitme koruması kullanın; enjeksiyon yarasını acil kabul edin.

KRİTİK UYARI



Küçük görünen su jeti yarası derin doku hasarı ve kontaminasyon oluşturabilir. Basıncı kesin ve gecikmeden acil tıbbi değerlendirme sağlayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Yöntem / basınç onaylı | ☐ Operatörler yetkin |
| ☐ Hortum ve fittings uygun | ☐ Restraint / shroud takılı |
| ☐ Deadman test edildi | ☐ Acil stop test edildi |
| ☐ Yasaklı alan tam | ☐ Drenaj ve görüş uygun |
| ☐ Tıbbi plan hazır | |

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			