



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

İşe uygun KKD seçin, doğru kullanın ve hasarlı ekipmanı değiştirmeden çalışmayın.

AMAÇ VE KAPSAM

Yapılan işe ve mevcut tehlikelere uygun kişisel koruyucu donanımın seçilmesini, kullanım öncesinde kontrol edilmesini, doğru şekilde takılmasını, bakımının yapılmasını ve hasarlı veya uygunsuz KKD'nin kullanılmamasını sağlamaktır. KKD, riskleri kaynağında ortadan kaldırmaz ve toplu koruma önlemlerinin yerine geçmez. Ancak diğer kontroller yeterli olmadığında çalışan ile tehlike arasındaki son savunma hattını oluşturur.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 YANLIŞ SEÇİM	2 KÖTÜ UYUM	3 HASAR	4 KİRLENME
5 UYUMSUZ KKD	6 EĞİTİM EKSİĞİ	7 YANLIŞ SAKLAMA	8 SAHTE GÜVEN

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Görev ve kullanıcıya uygun seçim

0

Hasarlı veya süresi geçmiş KKD

Her kullanım

Öncesi uyum ve durum kontrolü



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

İşe uygun KKD seçin, doğru kullanın ve hasarlı ekipmanı değiştirmeden çalışmayın.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910 Subpart I; tehlike değerlendirmesi, doğru seçim, uyum, bakım ve çalışan eğitimini birlikte gerektirir. KKD son savunma hattıdır.

OSHA 1910.132(d)

TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ

İşyeri tehlikelerini değerlendirin, uygun KKD'yi seçin ve değerlendirmeyi yazılı olarak belgelendirin.

OSHA 1910.132(e)

KUSURLU EKİPMAN

Kusurlu veya hasarlı KKD'yi kullanmayın; karantinaya alın ve değiştirin.

OSHA 1910.132(f)

EĞİTİM

Ne zaman, hangi KKD'nin, nasıl giyileceği; sınırlamaları, bakımı ve kullanım ömrünü öğrenin.

OSHA 1910.134

SOLUNUM KORUMASI

Gerekliyse tıbbi değerlendirme, uygun cihaz seçimi, fit testi ve yazılı program sağlayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ İmzalı KKD tehlike değerlendirmesi | ☐ Görev / KKD seçim matrisi |
| ☐ Uygunluk ve fit test kaydı | ☐ Çalışan eğitim kaydı |
| ☐ Periyodik kontrol kaydı | ☐ Değişim ve hijyen düzeni |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü iş için hangi KKD'ler zorunlu?
- KKD'ler kullanım öncesi kontrol edildi mi?
- Eldiven türü yapılan işe uygun mu?

DOĞRU SEÇİM, UYUM VE KULLANIM ÖNCESİ KONTROL



Tehlike değerlendirmesi - Uyum - Hasar kontrolü - Hijyen - Değişim



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

İşe uygun KKD seçin, doğru kullanın ve hasarlı ekipmanı değiştirmeden çalışmayın.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. TEHLİKEYİ KALDIRIN

Risk değerlendirmesine göre işe uygun KKD seçin. KKD'yi her kullanımdan önce görsel olarak kontrol edin.

2. MÜHENDİSLİK KONTROLÜ KULLANIN

Hasarlı veya uygunsuz KKD'yi derhal değiştirin. KKD'yi doğru bedende ve doğru ayarda kullanın. Baret çene bağını gerekli alanlarda kapalı tutun.

3. DOĞRU KKD'Yİ SEÇİN VE UYDURUN

Solunum koruyucu filtre tipini ve süresini doğrulayın. Kimyasala uygun eldiven seçimini SDS'ye göre yapın. KKD'yi temiz, kuru ve korumalı yerde saklayın.

4. KONTROL EDİN, TEMİZLEYİN, DEĞİŞTİRİN

Ortak kullanılan KKD'yi kullanım öncesi temizleyin. KKD kullanımı konusunda eğitim ve talimatları uygulayın.

KRİTİK UYARI



KKD'yi yalnızca takmış olmak yeterli değildir. İşe uygun, sağlam, doğru ayarlanmış ve doğru şekilde kullanılan KKD koruma sağlar.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Baret sağlam | ☐ Çene bağı uygun |
| ☐ Gözlük temiz | ☐ Yüz siperi hazır |
| ☐ Eldiven uygun | ☐ Ayakkabı sağlam |
| ☐ Kulak koruyucu hazır | ☐ Maske/filtre uygun |
| ☐ KKD bedeni uygun | |



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

İşe uygun KKD seçin, doğru kullanın ve hasarlı ekipmanı değiştirmeden çalışmayın.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			