

HSE TOOLBOX TALK

# DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

## AMAÇ VE KAPSAM

Kimyasal veya yağ döküntüsünde insanı korumak, kaynağı yalnız güvenliyse durdurmak, drenajı korumak, yayılımı sınırlamak ve uyumlu atık yönetimiyle olayı raporlamaktır.

## BAŞLICA TEHLİKELER

|                           |                        |                             |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1<br><br>KİMYASAL TEMAS   | 2<br><br>TOKSİK BUHAR  | 3<br><br>YANGIN             | 4<br><br>KAYGAN ZEMİN |
| 5<br><br>DRENAJ KİRLİLİĞİ | 6<br><br>UYUMSUZ EMİCİ | 7<br><br>KONTROLSÜZ YAYILMA | 8<br><br>YANLIŞ ATIK  |

## SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1-2-3

Alarm ver - kaynağı durdur -  
drenajı koru

0

Eğitimsiz personelin sıcak  
bölgeye girişi

100%

Toplanan atığın etiketli uyumlu  
kapta olması



### HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

# DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

## STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.120(q), 1910.1200, SDS ve 40 CFR 112/site çevre planı; müdahale seviyesi, tehlike iletişimi, çevre koruma ve raporlamayı birlikte yönetir.

### OSHA 1910.120(q)

#### ACİL MÜDAHALE SEVİYESİ

Tehlikeli madde salımında olay komutası, eğitilmiş müdahale, bölgeler, KKD ve dekontaminasyonu plana göre uygulayın.

### OSHA 1910.1200

#### SDS VE TEHLİKE İLETİŞİMİ

Maddeyi, fiziksel/sağlık tehlikesini, uyumsuzluğu, ilk yardımı ve döküntü yöntemini SDS'den doğrulayın.

### 40 CFR 112 / SPCC

#### DRENAJ VE İKİNCİL KONTROL

Yağın suya ulaşmasını önlemek için uygun ikincil kontrol, drenaj kapatma ve bildirim düzenini uygulayın.

### SAHA ATIK PROSEDÜRÜ

#### TOPLAMA VE BERTARAF

Emici, toprak ve PPE'yi uyumlu, kapalı, etiketli kapta tutun; onaylı atık akışına gönderin.

## İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- |                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SDS ve döküntü planı           | <input type="checkbox"/> Spill kit envanteri          |
| <input type="checkbox"/> Drenaj/ikincil kontrol krokisi | <input type="checkbox"/> Müdahale eğitim kaydı        |
| <input type="checkbox"/> Atık kabul/etiket kaydı        | <input type="checkbox"/> Olay ve çevre bildirim kaydı |

## SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Madde nedir ve hangi emici uyumludur?
- En yakın drenaj nasıl kapatılır?
- Bu döküntü normal temizlik mi acil müdahale mi?

## KAYNAK KONTROLÜ, DRENAJ KORUMA VE ÇEVRELEME



Alarm - SDS - Kaynak - Drenaj kapağı - Boom - Uyumlu atık

HSE TOOLBOX TALK

## DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

### KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

#### 1. SIZINTIYI TASARIMLA ÖNLEYİN

Kapalı transfer, damlama tavaşı, ikincil hazne ve doğru hortum/bağlantı kullanın.

#### 2. KAYNAĞI GÜVENLİYE DURDURUN

Alarm verin, alanı izole edin; eğitim ve uygun KKD yoksa kaynağa yaklaşmayın.

#### 3. DRENAJİ KORUYUP ÇEVRELEYİN

Önce drenajı kapatın, sonra uygun boom ve emiciyle dıştan içe çevreleyin.

#### 4. TOPLA, DEKONTAMİNE ET, RAPORLA

Atığı uyumlu kaba alın, kirleneni dekontamine edin ve miktar/alan/etkiyi derhal raporlayın.

#### KRİTİK UYARI



**Bilinmeyen veya buhar çıkaran döküntüye yaklaşmayın. Koku almamak güvenli olduğu anlamına gelmez; alarm verin, rüzgâr üstüne çıkın ve acil ekibi çağırın.**

### SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- |                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Madde/SDS biliniyor         | <input type="checkbox"/> Alarm ve bildirim yapıldı |
| <input type="checkbox"/> Alan izole                  | <input type="checkbox"/> Kaynak güvenliyse durdu   |
| <input type="checkbox"/> Drenaj korundu              | <input type="checkbox"/> Uygun emici seçildi       |
| <input type="checkbox"/> KKD uygun                   | <input type="checkbox"/> Atık kapları hazır        |
| <input type="checkbox"/> Dekontaminasyon/rapor hazır |                                                    |

HSE TOOLBOX TALK

# DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

## KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: \_\_\_\_\_ Tarih: \_\_\_\_\_

Konuşmayı yapan: \_\_\_\_\_ Çalışma alanı: \_\_\_\_\_

| No | Ad Soyad | Firma / Görev | İmza |
|----|----------|---------------|------|
| 1  |          |               |      |
| 2  |          |               |      |
| 3  |          |               |      |
| 4  |          |               |      |
| 5  |          |               |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |
| 11 |          |               |      |
| 12 |          |               |      |