

KAPALI ALAN GİRİŞ KONTROL LİSTESİ

SAHA KONTROL DOKÜMANI

Proje / Saha	Tarih / Saat	Denetçi
Konum / Alan	Kapalı Alan İzin No.	Firma / Yüklenici

1

İZİN VE YETKİLENDİRME

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
1	Tam alan, iş, personel ve giriş süresi için geçerli bir kapalı alan giriş izni düzenlenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
2	Onaylı izin; iş kapsamını, tehlikeleri, izolasyonları ve gerekli kontrolleri doğru şekilde tanımlıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
3	Girişten önce gerekli tüm yetkilendirme, onay ve imzalar tamamlanmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
4	İşe özel risk değerlendirmesi veya JSA hazırlanmış ve giriş ekibine aktarılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
5	Eş zamanlı operasyonlar ve yakındaki faaliyetler değerlendirilmiş ve koordine edilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	

2

ALAN TANIMLAMA VE ERIŞİM

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
6	Kapalı alan açıkça tanımlanmış ve yetkisiz giriş engellenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
7	Giriş noktası ve çevresi bariyerlenmiş veya başka bir yöntemle kontrol altına alınmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	
8	Güvenli giriş ve çıkış sağlanmış ve çalışma boyunca açık tutuluyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
9	Açıklıklar, kapaklar ve menholler istem dışı hareket veya kapanmaya karşı sabitlenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
10	Giriş, çalışma ve acil tahliye için uygun ve güvenli aydınlatma sağlanmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	

3

İZOLASYON VE ENERJİ KONTROLÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
11	Bağlantılı tüm proses hatları, ekipmanlar ve enerji kaynakları belirlenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	

3

İZOLASYON VE ENERJİ KONTROLÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
12	Gerekli kilitleme ve etiketleme kontrolleri uygulanmış ve bağımsız olarak doğrulanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
13	Gerekli durumlarda körleme, blinding veya fiziksel ayırma gibi pozitif izolasyon uygulanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
14	Kalan basınç, sıvı, gaz, ısı ve diğer artık enerjiler güvenli şekilde boşaltılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
15	Dönen, hareketli veya mekanik tahrikli ekipmanlar hareketsiz hâle getirilmiş ve sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
16	Alan içindeki veya alana bağlı elektrikli ekipmanlar gerektiği şekilde izole edilmiş veya korunmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

4

TEMİZLİK VE HAZIRLIK

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
17	Alan gerektiği şekilde boşaltılmış, temizlenmiş, purge edilmiş veya yıkanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
18	Tehlikeli kalıntılar, çamur, tortu ve birikintiler değerlendirilmiş ve kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
19	Tehlike oluşturabilecek girişler, çıkışlar, drenajlar ve taşma yolları kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

5

ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
20	Gaz dedektörü uygun, çalışır durumda, bump test yapılmış ve kalibrasyon süresi geçerli.	☐	☐	☐	KRİTİK	
21	Atmosfer ölçümü eğitimli ve yetkili bir kişi tarafından yapılıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
22	Girişten önce atmosfer uygun seviyelerden ve noktalardan ölçülmüş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
23	Oksijen konsantrasyonu saha tarafından onaylanan güvenli aralıktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
24	Yanıcı gaz veya buhar seviyesi izin verilen giriş limitinin altında.	☐	☐	☐	KRİTİK	
25	İlgili toksik gaz, buhar ve kirlenmeler için izin verilen maruziyet sınırlarının altında.	☐	☐	☐	KRİTİK	

5 ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
26	Gaz ölçüm sonuçları, saat, konum ve ölçümü yapan kişi bilgileri izin üzerine kaydedilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
27	Gerektiği şekilde sürekli veya periyodik atmosfer ölçümü sağlanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

6 HAVALANDIRMA

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
28	Doğal veya mekanik havalandırma belirlenen tehlikeler için yeterli.	☐	☐	☐	KRİTİK	
29	Havalandırma temiz hava sağlıyor ve egzoz gazı veya kirlenici taşıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
30	Gerekli mekanik havalandırma alan dolu olduğu sürece çalışır durumda tutuluyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
31	Havalandırma kanalları etkili konumlandırılmış ve giriş veya kurtarmayı engellemiyor.	☐	☐	☐	STANDART	

7 GÖZCÜ VE GİRİŞ KONTROLÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
32	Eğitimli kapalı alan gözcüsü atanmış ve alanın dışında kalıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
33	Gözcüye sürekli takibi engelleyecek başka bir görev verilmemiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
34	Tüm giriş yapanlar için doğru giriş-çıkış kaydı tutuluyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
35	İçerideki çalışanlarla gözcü arasında güvenilir iletişim sağlanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
36	Gözcü işi ne zaman durduracağını, tahliye emri vereceğini ve alarmı nasıl başlatacağını biliyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

8 GİRİŞ YAPANLARIN YETKİNLİĞİ VE KKD

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
37	Tüm giriş yapanlar eğitimli, yetkili ve gerekli durumlarda sağlık açısından uygun.	☐	☐	☐	KRİTİK	
38	Giriş yapanlara işe özel bilgilendirme yapılmış ve tehlikeler ile kontroller anlaşılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

8

GİRİŞ YAPANLARIN YETKİNLİĞİ VE KKD

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
39	Gerekli KKD mevcut, uygun ve doğru şekilde kullanılıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
40	Gerekli durumlarda solunum koruyucu seçilmiş, fit testi yapılmış ve doğru kullanılıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
41	Kurtarma planı gerektiriyorsa tam vücut kemeri ve geri alma bağlantısı kullanılıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

9

ALET VE EKİPMANLAR

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
42	Elektrikli ve diğer iş ekipmanları sınıflandırılmış alan ve çevre koşullarına uygun.	☐	☐	☐	KRİTİK	
43	Gerekli durumlarda düşük voltajlı, korumalı veya intrinsically safe ekipman kullanılıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
44	Aletler, kablolar, hortumlar ve ekipmanlar kontrol edilmiş ve görünür kusurlardan arındırılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
45	Özel olarak izin verilmedikçe basınçlı gaz tüpleri kapalı alan dışında tutuluyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

10

ÖZEL ÇALIŞMA KOŞULLARI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
46	Uygulanıyorsa sıcak çalışma kontrolleri ve ayrı sıcak çalışma izni mevcut.	☐	☐	☐	KRİTİK	
47	Kimyasallar, kaplamalar, temizlik maddeleri ve iş sırasında oluşacak dumanlar değerlendirilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
48	Isı stresi, çalışma süresi, dinlenme araları ve sıvı ihtiyacı değerlendirilmiş.	☐	☐	☐	STANDART	

11

KURTARMA VE ACIL DURUM HAZIRLIĞI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
49	Alana özel kurtarma planı hazırlanmış ve hemen erişilebilir durumda.	☐	☐	☐	KRİTİK	
50	Yetkin kurtarma ekibi hazır ve gerekli süre içinde müdahale edebilir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
51	Gerekli kurtarma ekipmanları konumlandırılmış, kontrol edilmiş ve hemen kullanıma hazır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

11

KURTARMA VE ACIL DURUM HAZIRLIĞI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
52	Uygulanabilir durumlarda giriş yapmadan kurtarma sistemi sağlanmış ve ilave risk oluşturmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
53	Giriş açıklığı ve çevresi etkili kurtarma ve yaralı tahliyesine uygun.	☐	☐	☐	KRİTİK	
54	Alarm verme ve acil durum ekibiyle iletişim yöntemi test edilmiş ve biliniyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

12

SON YETKİLENDİRME

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
55	Girişten önce tüm giriş yapanlar, gözcüler, amirler ve kurtarma personeli belirlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
56	İzin şartları, izolasyonlar, atmosfer, havalandırma ve kurtarma hazırlığı yeniden kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
57	Ekip derhal tahliye veya çalışmayı durdurmayı gerektiren koşulları biliyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
58	Tüm kritik kontroller doğrulanmış ve kapalı alan yetkili girişe hazır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Toplam Madde	Evet	Hayır	U/D	Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Bulgu	Aksiyon	Sorumlu	Termin	Durum

SON ONAY

Denetçi _____ Ad / İmza / Tarih	Süpervizör _____ Ad / İmza / Tarih	İzin Veren _____ Ad / İmza / Tarih
--	---	---