

CONFINED SPACE ENTRY CHECKLIST

KAPALI ALAN GİRİŞ KONTROL LİSTESİ

Project / Site Proje / Saha	Date / Time Tarih / Saat	Inspector Denetçi
Location / Area Konum / Alan	Confined Space Permit No. Kapalı Alan İzin No.	Company / Contractor Firma / Yüklenici

1

PERMIT AND AUTHORIZATION İZİN VE YETKİLENDİRME

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
1	A valid confined space entry permit has been issued for the exact space, task, personnel and entry period. Tam alan, iş, personel ve giriş süresi için geçerli bir kapalı alan giriş izni düzenlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
2	The approved permit accurately describes the work scope, hazards, isolations and required controls. Onaylı izin; iş kapsamını, tehlikeleri, izolasyonları ve gerekli kontrolleri doğru şekilde tanımlıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
3	All required authorizations, approvals and signatures have been completed before entry. Girişten önce gerekli tüm yetkilendirme, onay ve imzalar tamamlanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
4	A task-specific risk assessment or JSA has been completed and communicated to the entry team. İşe özel risk değerlendirmesi veya JSA hazırlanmış ve giriş ekibine aktarılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
5	Simultaneous operations and nearby activities have been reviewed and coordinated. Eş zamanlı operasyonlar ve yakındaki faaliyetler değerlendirilmiş ve koordine edilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

2

SPACE IDENTIFICATION AND ACCESS ALAN TANIMLAMA VE ERIŞİM

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
6	The confined space is clearly identified and unauthorized entry is prevented. Kapalı alan açıkça tanımlanmış ve yetkisiz giriş engellenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
7	The entry point and surrounding area are barricaded or otherwise controlled. Giriş noktası ve çevresi bariyerlenmiş veya başka bir yöntemle kontrol altına alınmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	
8	Safe access and egress are provided and kept clear throughout the work. Güvenli giriş ve çıkış sağlanmış ve çalışma boyunca açık tutuluyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
9	Openings, covers and hatches are secured against unintended movement or closure. Açıklıklar, kapaklar ve menholler istem dışı hareket veya kapanmaya karşı sabitlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
10	Suitable and safe lighting is provided for entry, work and emergency evacuation. Giriş, çalışma ve acil tahliye için uygun ve güvenli aydınlatma sağlanmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	

3

ISOLATION AND ENERGY CONTROL İZOLASYON VE ENERJİ KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
11	All connected process lines, equipment and energy sources have been identified. Bağlantılı tüm proses hatları, ekipmanlar ve enerji kaynakları belirlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
12	Required lockout and tagout controls have been applied and independently verified. Gerekli kilitleme ve etiketleme kontrolleri uygulanmış ve bağımsız olarak doğrulanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
13	Positive isolation such as blanking, blinding or physical disconnection is used where required. Gerekli durumlarda körleme, blinding veya fiziksel ayırma gibi pozitif izolasyon uygulanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
14	Stored pressure, liquids, gases, heat and other residual energy have been safely released. Kalan basınç, sıvı, gaz, ısı ve diğer artık enerjiler güvenli şekilde boşaltılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
15	Rotating, moving or mechanically driven equipment is immobilized and secured. Dönen, hareketli veya mekanik tahrikli ekipmanlar hareketsiz hâle getirilmiş ve sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
16	Electrical equipment within or connected to the space is isolated or protected as required. Alan içindeki veya alana bağlı elektrikli ekipmanlar gerektiği şekilde izole edilmiş veya korunmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

4

CLEANING AND PREPARATION TEMİZLİK VE HAZIRLIK

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
17	The space has been drained, cleaned, purged or flushed as required. Alan gerektiği şekilde boşaltılmış, temizlenmiş, purge edilmiş veya yıkanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
18	Hazardous residues, sludge, scale and deposits have been assessed and controlled. Tehlikeli kalıntılar, çamur, tortu ve birikintiler değerlendirilmiş ve kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
19	Inlets, outlets, drains and overflow routes that could introduce hazards are controlled. Tehlike oluşturabilecek girişler, çıkışlar, drenajlar ve taşma yolları kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5

ATMOSPHERIC TESTING ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
20	The gas detector is suitable, functional, bump-tested and within its calibration period. Gaz dedektörü uygun, çalışır durumda, bump test yapılmış ve kalibrasyon süresi geçerli.	☐	☐	☐	CRITICAL	
21	Atmospheric testing is performed by a trained and authorized person. Atmosfer ölçümü eğitilmiş ve yetkili bir kişi tarafından yapılıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
22	The atmosphere has been tested before entry at appropriate levels and locations. Girişten önce atmosfer uygun seviyelerden ve noktalardan ölçülmüş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5 ATMOSPHERIC TESTING ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
23	Oxygen concentration is within the site-approved safe range. Oksijen konsantrasyonu saha tarafından onaylanan güvenli aralıktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
24	Flammable gas or vapor concentration is within the permitted entry limit. Yanıcı gaz veya buhar seviyesi izin verilen giriş limitinin altındadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
25	Relevant toxic gases, vapors and contaminants are below the permitted exposure limits. İlgili toksik gaz, buhar ve kirleticiler izin verilen maruziyet sınırlarının altındadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
26	Gas test results, time, location and tester details are recorded on the permit. Gaz ölçüm sonuçları, saat, konum ve ölçümü yapan kişi bilgileri izin üzerine kaydedilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
27	Continuous or periodic atmospheric monitoring is provided as required. Gerektiği şekilde sürekli veya periyodik atmosfer ölçümü sağlanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

6 VENTILATION HAVALANDIRMA

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
28	Natural or mechanical ventilation is adequate for the identified hazards. Doğal veya mekanik havalandırma belirlenen tehlikeler için yeterli.	☐	☐	☐	CRITICAL	
29	Ventilation supplies clean air and does not introduce exhaust fumes or contaminants. Havalandırma temiz hava sağlıyor ve egzoz gazı veya kirletici taşıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
30	Required mechanical ventilation remains operating throughout occupancy. Gerekli mekanik havalandırma alan dolu olduğu sürece çalışır durumda tutuluyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
31	Ventilation ducting is positioned effectively and does not obstruct access or rescue. Havalandırma kanalları etkili konumlandırılmış ve giriş veya kurtarmayı engellemiyor.	☐	☐	☐	STANDARD	

7 ATTENDANT AND ENTRY CONTROL GÖZCÜ VE GİRİŞ KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
32	A trained confined space attendant is assigned and remains outside the space. Eğitimli kapalı alan gözcüsü atanmış ve alanın dışında kalıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
33	The attendant has no other duty that interferes with continuous monitoring. Gözcüye sürekli takibi engelleyecek başka bir görev verilmemiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
34	An accurate entry and exit register is maintained for all entrants. Tüm giriş yapanlar için doğru giriş-çıkış kaydı tutuluyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
35	Reliable communication is established between entrants and the attendant. İçerideki çalışanlarla gözcü arasında güvenilir iletişim sağlanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

7 ATTENDANT AND ENTRY CONTROL GÖZCÜ VE GİRİŞ KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
36	The attendant understands when to stop work, order evacuation and raise the alarm. Gözcü işi ne zaman durduracağını, tahliye emri vereceğini ve alarmı nasıl başlatacağını biliyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

8 ENTRANT COMPETENCE AND PPE GİRİŞ YAPANLARIN YETKİNLİĞİ VE KKD

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
37	All entrants are trained, authorized and medically fit where required. Tüm giriş yapanlar eğitilmiş, yetkili ve gerekli durumlarda sağlık açısından uygun.	☐	☐	☐	CRITICAL	
38	Entrants have received a task-specific briefing and understand the hazards and controls. Giriş yapanlara işe özel bilgilendirme yapılmış ve tehlikeler ile kontroller anlaşılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
39	Required PPE is available, suitable and correctly worn. Gerekli KKD mevcut, uygun ve doğru şekilde kullanılıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
40	Respiratory protection is selected, fit-tested and used where required. Gerekli durumlarda solunum koruyucu seçilmiş, fit testi yapılmış ve doğru kullanılıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
41	A full-body harness and retrieval connection are used where required by the rescue plan. Kurtarma planı gerektiriyorsa tam vücut kemeri ve geri alma bağlantısı kullanılıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

9 TOOLS AND EQUIPMENT ALET VE EKİPMANLAR

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
42	Electrical and work equipment are suitable for the classified area and environmental conditions. Elektrikli ve diğer iş ekipmanları sınıflandırılmış alan ve çevre koşullarına uygun.	☐	☐	☐	CRITICAL	
43	Low-voltage, protected or intrinsically safe equipment is used where required. Gerekli durumlarda düşük voltajlı, korumalı veya intrinsically safe ekipman kullanılıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
44	Tools, cables, hoses and equipment have been inspected and are free from visible defects. Aletler, kablolar, hortumlar ve ekipmanlar kontrol edilmiş ve görünür kusurlardan arındırılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
45	Compressed gas cylinders are kept outside the confined space unless specifically authorized. Özel olarak izin verilmedikçe basınçlı gaz tüpleri kapalı alan dışında tutuluyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

10 SPECIAL WORK CONDITIONS ÖZEL ÇALIŞMA KOŞULLARI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
46	Hot-work controls and a separate hot-work permit are in place where applicable. Uygulanıyorsa sıcak çalışma kontrolleri ve ayrı sıcak çalışma izni mevcut.	☐	☐	☐	CRITICAL	

10 SPECIAL WORK CONDITIONS ÖZEL ÇALIŞMA KOŞULLARI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
47	Chemicals, coatings, cleaning agents and fumes generated by the task have been assessed. Kimyasallar, kaplamalar, temizlik maddeleri ve iş sırasında oluşacak dumanlar değerlendirilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
48	Heat stress, work duration, rest breaks and hydration requirements have been assessed. Isı stresi, çalışma süresi, dinlenme araları ve sıvı ihtiyacı değerlendirilmiş.	☐	☐	☐	STANDARD	

11 RESCUE AND EMERGENCY PREPAREDNESS KURTARMA VE ACIL DURUM HAZIRLIĞI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
49	A space-specific rescue plan has been prepared and is immediately available. Alana özel kurtarma planı hazırlanmış ve hemen erişilebilir durumda.	☐	☐	☐	CRITICAL	
50	A competent rescue team is available and can respond within the required time. Yetkin kurtarma ekibi hazır ve gerekli süre içinde müdahale edebilir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
51	Required rescue equipment is positioned, inspected and ready for immediate use. Gerekli kurtarma ekipmanları konumlandırılmış, kontrol edilmiş ve hemen kullanıma hazır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
52	Non-entry retrieval is provided where practicable and does not create additional risk. Uygulanabilir durumlarda giriş yapmadan kurtarma sistemi sağlanmış ve ilave risk oluşturmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
53	The entry opening and surrounding area allow effective rescue and casualty handling. Giriş açıklığı ve çevresi etkili kurtarma ve yaralı tahliyesine uygun.	☐	☐	☐	CRITICAL	
54	The method for raising the alarm and contacting emergency response is tested and understood. Alarm verme ve acil durum ekibiyle iletişim yöntemi test edilmiş ve biliniyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

12 FINAL AUTHORIZATION SON YETKİLENDİRME

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
55	All entrants, attendants, supervisors and rescuers are identified before entry. Girişten önce tüm giriş yapanlar, gözcüler, amirler ve kurtarma personeli belirlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
56	Permit conditions, isolations, atmosphere, ventilation and rescue readiness have been rechecked. İzin şartları, izolasyonlar, atmosfer, havalandırma ve kurtarma hazırlığı yeniden kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
57	The team understands the conditions requiring immediate evacuation or work suspension. Ekip derhal tahliye veya çalışmayı durdurmayı gerektiren koşulları biliyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
58	All critical controls are verified and the confined space is ready for authorized entry. Tüm kritik kontroller doğrulanmış ve kapalı alan yetkili girişe hazır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

FINDINGS & CORRECTIVE ACTIONS

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Total Items / Toplam Madde	YES / Evet	NO / Hayır	N/A	Open Findings / Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Finding / Bulgu	Action / Aksiyon	Responsible / Sorumlu	Due / Termin	Status

FINAL AUTHORIZATION / SON ONAY

Inspector Denetçi _____ Name / Signature / Date	Supervisor Süpervizör _____ Name / Signature / Date	Permit Issuer İzin Veren _____ Name / Signature / Date
---	---	--