

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOOLBOX TALK

Doğru seçim, kontrol, bağlantı ve kurtarma ile düşüşleri önleyin.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

Tam vücut emniyet kemeri, lanyard, şok emici ve bağlantı elemanlarının doğru seçilmesini, kontrol edilmesini ve kullanılmasını sağlamak; yanlış ankraj, bağlantısız çalışma ve düşüş sonrası askıda kalma risklerini önlemektir.

KONU ANLATIMI

- Emniyet kemeri yalnızca vücuda takılan bir KKD değildir. Kemer, bağlantı elemanı, şok emici, yaşam hattı ve ankraj noktası birlikte çalışan bir düşüş durdurma sistemidir. Bu parçalardan biri uygun değilse sistem çalışanı korumaz.
- Kemer vücuda uygun şekilde ayarlanmalıdır. Bacak ve omuz kayışları çok gevşek olursa düşüş sırasında çalışan kemerden çıkabilir veya ciddi iç yaralanmalar meydana gelebilir. Çok sıkı ayar ise hareketi ve dolaşımı olumsuz etkileyebilir.
- Bağlantı mümkün olduğunca omuz seviyesinin üzerinde yapılmalı ve sürekli bağlantı korunmalıdır. Düşüş mesafesi, şok emicinin açılma mesafesi, çalışanın boyu ve alt seviyedeki engeller dikkate alınmadan yapılan bağlantı zemine çarpmayı önleyemeyebilir.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir çalışan boru platformunda kısa süreli bağlantı işi yapmak için tam vücut emniyet kemeri giydi ancak çift kollu lanyardın iki kancasını da kemer üzerindeki uygun olmayan taşıma halkalarına taktı.
- Platform değiştirirken bağlantısını tamamen kesti. Ayağının kayması sonucu düşmeye başladı ancak hiçbir kanca ankraja bağlı olmadığı için sistem düşüşü durduramadı.
- Olay; işe başlamadan önce ekipman kontrolü, doğru bağlantı eğitimi, yüzde yüz bağlı kalma kuralı ve süpervizör doğrulaması ile önlenebilirdi.

UNUTMAYIN

Emniyet kemeri giymek koruma sağlamaz; doğru ankraja doğru ekipmanla sürekli bağlı olmak ve uygulanabilir bir kurtarma planına sahip olmak koruma sağlar.

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOOLBOX TALK

Tehlikeler, doğru kullanım ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Hasarlı, kesilmiş, yanmış veya kimyasala maruz kalmış kayışlar.
- Eksik, gevşek veya yanlış kapatılmış tokalar.
- Uygun olmayan ankraj noktasına bağlantı yapılması.
- Çalışma sırasında bağlantının tamamen kesilmesi.
- Lanyard kancasının kendi kayışına geri bağlanması.
- Yetersiz düşüş açıklığı nedeniyle alt seviyeye çarpma.
- Yanlış konum nedeniyle salınım düşüşü oluşması.
- Düşüş sonrasında uzun süre askıda kalma ve geç kurtarma.

KONTROL ÖNLEMLERİ

- Yalnızca onaylı tam vücut emniyet kemeri kullanın.
- Her kullanımdan önce kayış, dikiş, toka, D-ring ve etiketleri kontrol edin.
- Periyodik kontrol ve kayıt durumunu doğrulayın.
- Kemeri vücuda uygun ve dengeli biçimde ayarlayın.
- Bağlantıyı yalnızca onaylı ve yeterli dayanımdaki ankraja yapın.
- Ankrajı mümkün olduğunca omuz seviyesinin üzerinde seçin.
- Çift kollu lanyard ile yüzde yüz bağlı kalma kuralını uygulayın.
- Düşüş açıklığını ve salınım düşüşü riskini hesaplayın.
- Keskin kenarlara temas eden ekipmanı uygun şekilde koruyun.
- Kurtarma planını, ekibini ve ekipmanını işe başlamadan doğrulayın.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün emniyet kemerini yalnızca giymiş olmak için kullanmayacağız. Kayışları, tokaları, D-ringleri, lanyardı ve kancaları birlikte kontrol edeceğiz. Bağlantı sadece onaylı ankraj noktasına yapılacak ve yer değiştirirken yüzde yüz bağlı kalacağız. Yetersiz düşüş mesafesi, keskin kenar veya uygunsuz ankraj varsa işe başlamayacağız. Bir düşüş olursa çalışanı nasıl kurtaracağımız işe başlamadan bilinmelidir.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- Kemer ve lanyard üzerinde hasar, kesik veya yanık var mı?
- Bugün kullanılacak ankraj noktası kim tarafından onaylandı?
- Yer değiştirirken yüzde yüz bağlantı nasıl korunacak?
- Düşüş için yeterli açıklık mevcut mu?
- Keskin kenar veya salınım düşüşü riski var mı?
- Bir düşüş durumunda kurtarmayı kim ve nasıl yapacak?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|---|--|
| ☐ Kemer kontrol edildi | ☐ Etiket okunabilir |
| ☐ Tokalar sağlam | ☐ Dikişler sağlam |
| ☐ Lanyard uygun | ☐ Şok emici sağlam |
| ☐ Ankraj onaylı | ☐ Yüzde yüz bağlantı mümkün |
| ☐ Düşüş açıklığı yeterli | ☐ Kurtarma planı hazır |

KATILIM VE ONAY

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları