

HSE TOOLBOX TALK

# YÜKSEKTE ÇALIŞMA

## AMAÇ VE KAPSAM

Bu Toolbox Talk, yüksekte çalışma faaliyetlerinde düşme, düşen cisim ve ölümcül yaralanma risklerini azaltmayı amaçlar. Kapsam; platform, iskele, merdiven, çatı, zemin açıklıkları ve ekipman üstü gibi bir kişinin seviye farkından düşerek yaralanabileceği tüm çalışmaları içerir. Kontroller, ISO 45001:2018 kontrol hiyerarşisi yaklaşımıyla; işe başlamadan önce çalışma izni, risk değerlendirmesi ve saha doğrulaması ile birlikte uygulanır.

## BAŞLICA TEHLİKELER

- Korumasız kenar, açıklık ve platformlardan düşme.
- Kırılgan yüzeyler ve çatılardan geçme veya düşme.
- Merdiven, iskele ve erişim ekipmanının hatalı kullanımı.
- Alet, ekipman ve malzemelerin alt seviyelere düşmesi.
- MEWP (yükseltici platform) devrilmesi, sıkışma veya sepetten fırlama.
- Olumsuz hava (rüzgâr, buz), kaygan yüzey ve yetersiz aydınlatma.
- Uygun olmayan veya yetersiz dayanımlı ankraj noktaları.
- Düşüş sonrası askıda kalma (suspension trauma) ve yetersiz kurtarma.

## KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

### 1. KAÇININ (Elimination)

Mümkün olduğunda yüksekte çalışmaktan kaçının. İş zeminde hazırlayın, ön montaj yapın veya uzatmalı/yerden kumandalı ekipman kullanın.

### 2. DÜŞMEYİ ÖNLEYİN (Kollektif koruma)

Korkuluk, çalışma platformu, kapak ve bariyerleri öncelikle kullanın; doğru kurulmuş iskele veya MEWP tercih edin. Korkuluk sistemleri uygun yükseklik ve dayanımda olmalıdır (OSHA: üst korkuluk ~1,07 m / 42 inch).

### 3. SONUCU AZALTIN (Düşüş durdurma)

Kollektif koruma uygulanamıyorsa güvenlik ağı ya da kişisel düşme durdurma sistemi kullanın: tam vücut emniyet kemeri ve onaylı ankraj (çalışan başına  $\geq 5.000$  lb /  $\sim 22$  kN). Yeterli düşüş açıklığını ve salınım düşüşü riskini doğrulayın.

### 4. YÖNETSEL ve KKD (Son çare)

Çalışma izni, yetkin kişi (competent person) gözetimi, ekipman muayenesi, uygulanabilir kurtarma planı ve eğitim ile destekleyin. KKD tek başına yeterli koruma değildir.

HSE TOOLBOX TALK

## YÜKSEKTE ÇALIŞMA

### ÖNEMLİ UYARI



**Denetlenmemiş veya uygun olmayan düşme koruması ile ASLA yüksekte çalışmayın. İnşaat işlerinde 1,8 m (6 ft), genel sanayide 1,2 m (4 ft) ve üzeri düşme mesafelerinde koruma zorunludur. Düşük yükseklikten düşüşler bile ölümcül olabilir.**

### SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- |                                                                      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Çalışma izni ve risk değerlendirmesi onaylı | <input type="checkbox"/> Güvenli erişim ve korkuluklar tamam                |
| <input type="checkbox"/> İskele / platform muayene edildi (etiketli) | <input type="checkbox"/> Ankraj noktaları belirlendi ve dayanımı doğrulandı |
| <input type="checkbox"/> Emniyet kemeri ve lanyard muayene edildi    | <input type="checkbox"/> Alt bölge bariyerlendi, aletler bağlandı           |
| <input type="checkbox"/> Hava, yüzey ve aydınlatma koşulları uygun   | <input type="checkbox"/> Kurtarma planı ve ekipmanı hazır                   |
| <input type="checkbox"/> Personel yetkin ve bilgilendirildi          |                                                                             |

### STANDARTLAR VE REFERANSLAR

- OSHA 29 CFR 1926 Subpart M — Fall Protection (inşaat); 1,8 m (6 ft) eşik.
- OSHA 29 CFR 1910 Subpart D — Walking-Working Surfaces (genel sanayi); 1,2 m (4 ft) eşik.
- ISO 45001:2018, Madde 8.1.2 — Kontrol Hiyerarşisi (Elemine et → İkame → Mühendislik → Yönetmelik → KKD).
- IOSH ve NEBOSH iyi uygulama rehberliği ile uyumludur.

HSE TOOLBOX TALK

# YÜKSEKTE ÇALIŞMA

## KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: \_\_\_\_\_ Tarih: \_\_\_\_\_

Konuşmayı yapan: \_\_\_\_\_ Çalışma alanı: \_\_\_\_\_

| No | Ad Soyad | Firma / Görev | İmza |
|----|----------|---------------|------|
| 1  |          |               |      |
| 2  |          |               |      |
| 3  |          |               |      |
| 4  |          |               |      |
| 5  |          |               |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |
| 11 |          |               |      |
| 12 |          |               |      |