

Diseño de componentes visuales con Figma

El diseño de interfaces gráficas no comienza directamente con la programación, sino con una **fase previa de diseño visual y estructural**. En esta fase, herramientas como Figma permiten definir **componentes visuales reutilizables** que servirán como base para la implementación posterior en código.

Figma no se utiliza como herramienta de programación, sino como **entorno de definición visual de componentes**, donde se establecen:

- La estructura de la interfaz
- El aspecto visual de los elementos
- Los estados de interacción
- Las reglas de consistencia gráfica

3.1. Figma como herramienta de diseño de interfaces

Figma es una herramienta de diseño de interfaces gráficas que funciona de forma colaborativa y permite crear:

- Mockups
- Wireframes
- Prototipos
- Sistemas de diseño

Desde el punto de vista técnico, Figma permite:

- Diseñar interfaces basadas en componentes
- Definir variantes y estados visuales
- Reutilizar elementos de forma centralizada
- Mantener consistencia visual en todo el proyecto

En el contexto del desarrollo de interfaces, Figma actúa como:

- **Referencia visual** para el desarrollo
- **Contrato de diseño** entre diseñador y programador
- Punto de partida para la creación de componentes reales en código

3.2. Concepto de componente en Figma

Un **componente en Figma** es un elemento visual reutilizable que representa una parte de la interfaz y que puede utilizarse múltiples veces sin necesidad de redibujarlo.

Ejemplos de componentes en Figma: Botones, Tarjetas (cards), Formularios completos...

Un componente en Figma tiene:

- Una **versión principal** (Main Component)
- Múltiples **instancias** (Instances)

Cuando se modifica el componente principal, todas las instancias se actualizan automáticamente

3.3. Componentes principales y variantes

Componentes principales (Main Components)

El componente principal define:

- La estructura base
- El estilo visual
- El comportamiento esperado (a nivel visual)

Este componente no se usa directamente en el diseño final, sino que sirve como **plantilla**.

Variantes de componentes

Las **variantes** permiten agrupar diferentes versiones de un mismo componente dentro de una única definición.

Ejemplo de variantes de un botón:

- Tamaño: pequeño / mediano / grande
- Estado: normal / hover / activo / deshabilitado
- Tipo: primario / secundario / peligro

En Figma se pueden definir **estados visuales** que representan cómo cambia un componente según la interacción del usuario:

- **Normal**: estado por defecto
- **Hover**: cuando el puntero está encima
- **Activo**: cuando se pulsa
- **Deshabilitado**: cuando no está disponible

Estos estados:

- No ejecutan lógica
- Definen **cómo debe verse** el componente en cada situación
- Sirven de referencia directa para la implementación en código

3.4. Relación entre componentes de diseño (Figma) y componentes de código

Existe una relación directa entre:

- **Componentes visuales en Figma**
- **Componentes reales en código** (Swing, React, etc.)

Figma define:

- Cómo debe verse el componente
- Qué estados visuales debe tener

El código implementa:

- El comportamiento real
- Los eventos
- La lógica de la aplicación

Ambos mundos deben mantenerse alineados.

3.5. Ventajas del uso de componentes en la fase de diseño

El uso de componentes en Figma aporta múltiples ventajas:

- Reutilización visual desde el inicio
- Coherencia gráfica en toda la aplicación
- Menor retrabajo en fases posteriores
- Comunicación clara entre diseño y desarrollo
- Facilita la implementación en código
- Reduce errores de interpretación

En definitiva, **trabajar con componentes en Figma no es solo una cuestión estética**, sino una parte esencial del desarrollo de interfaces modernas y bien estructuradas.

3.6. Ejemplo creación y uso de componentes.

<https://www.figma.com/design/6K0qYtFTWTzpG91vuJKEFP/Clase-2---Figma--Componentes?node-id=0-1&p=f>

