

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

Se ha utilizado de base un JList para crear el componente Advanced_JList que incorpora la capacidad de hacer 'doble click' en un elemento y moverlo.

Este componente resuelve un problema menor de comodidad, para situar cuando se desee la lista de cierta forma.

PROPIEDADES

Se le ha añadido la propiedad de isDesplazamientoActive y desplazamientoDesc. La primera activa o desactiva la función básica del componente y la segunda indica si mover el elemento a la última posición o al primera.

EXTRAS

Se ha incorporado el metodo getModel() devolviendo un 'DefaultListModel' para no perder la función del componente.

También el componente funciona con genéricos como su padre para no perder generalidad.

CLASE DEL COMPONENTE

```
package crearComponente;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.JList;
public class Advanced_JList<E> extends JList<E> {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private boolean isDesc = true;
    private boolean isActive = true;
    private DefaultListModel<E> modelo = new DefaultListModel<>();
    public Advanced_JList() {
        super();
        setModel(modelo);
        addMouseListener(new MouseAdapter() {
            @Override
            public void mouseClicked(MouseEvent e) {
                listaClicked(e);
            }
        });
    }
}
```

```

    }

    public DefaultListModel<E> getModel() {
        return modelo;
    }

    private void listaClicked(MouseEvent e) {
        if(!isActive || e.getClickCount()!=2)
            return;
        int index = getSelectedIndex();
        if(index<0)
            return;
        E elemento = modelo.getElementAt(index);
        modelo.remove(index);
        if(isDesc)
            modelo.add(modelo.getSize(), elemento);
        else
            modelo.add(0, elemento);
    }

    public boolean isActive() {
        return isActive;
    }

    public void setActive(boolean isActive) {
        this.isActive = isActive;
    }

    public boolean isDesplazamientoDesc() {
        return isDesc;
    }

    public void setDesplazamientoDesc(boolean isDesc) {
        this.isDesc = isDesc;
    }
}

```

VISTA DESDE EL WINDOWBUILDER

