

Nom de naissance	► MERADJI
Nom d'usage	► MERADJI
Prénom	► Safia
Adresse	► 26 Chemin des Vallons 06110 LE CANNET

Titre professionnel visé

Administrateur d'infrastructures sécurisées – AIS – Niveau 6

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels

du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Activité-type n° 1 : Administrer et sécuriser les infrastructures

Activité-type n° 2 : Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution

Activité-type n° 3 : Participer à la gestion de la cybersécurité

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Activité-type 1 Administrer et sécuriser les infrastructures

Exemple n°1 ► Déploiement et sécurisation d'une infrastructure Debian MiniLab

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet MiniLab AIS, j'ai déployé une infrastructure système et réseau virtualisée sous Debian 12, en réponse à un cahier des charges simulant les besoins d'une petite structure. J'ai construit un réseau interne 192.168.15.0/24 avec un plan d'adressage documenté : passerelle/NFS en 192.168.15.254, serveur principal en 192.168.15.253, serveur secondaire en 192.168.15.252, adresse virtuelle de bascule en 192.168.15.250 et plage DHCP 192.168.15.100-150. J'ai installé et configuré les services d'infrastructure : DNS avec BIND9, DHCP avec isc-dhcp-server, annuaire LDAP avec OpenLDAP, partage de fichiers NFS, stockage RAID5 avec mdadm, authentification PAM/LDAP, SSH, routage, NAT et filtrage réseau avec nftables. J'ai intégré un second serveur afin d'assurer la continuité de certains services par redondance DNS/DHCP et par adresse IP virtuelle avec Keepalived. Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé, complété par Holodeck pour renforcer la mise en situation, l'isolation des scénarios et la compréhension de l'architecture. Les configurations ont été validées progressivement par des tests : résolution DNS avec dig, attribution d'adresse avec dhclient, recherche LDAP avec ldapsearch, authentification d'un utilisateur LDAP, montage NFS, tests d'écriture sur le partage, vérification des services avec systemctl, analyse des journaux avec journalctl et tests de persistance après redémarrage. Les incidents rencontrés, notamment les problèmes d'interfaces réseau, de montage RAID/NFS et de bascule, ont été diagnostiqués, corrigés et documentés.

2. Précisez les moyens utilisés :

VMware Workstation, Debian 12, Holodeck, ligne de commande Linux, SSH, systemctl, journalctl, ip, nmcli, BIND9, isc-dhcp-server, OpenLDAP, ldap-utils, NFS, mdadm, nftables, Keepalived, PAM, Bash, fichiers de configuration, captures d'écran, dossier technique MiniLab et documentation officielle.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai principalement travaillé en autonomie dans l'environnement de formation, avec l'appui du formateur pour la validation du cahier des charges et les retours sur le dossier. Les échanges avec les autres apprenants et les recherches dans la documentation technique m'ont permis de comparer mes choix, de corriger les erreurs et de consolider les procédures.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La
Plateforme / Environnement de formation AIS

Chantier, atelier, service ► Projet
MiniLab – infrastructure système, réseau,
virtualisation et sécurité

Période d'exercice ► Du : Juin 2026 au : Juillet 2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Compétences mobilisées : CP1 – appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures ; CP2 – administrer et sécuriser les infrastructures réseaux ; CP3 – administrer et sécuriser les infrastructures systèmes ; CP4 – administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées. Les preuves sont constituées par le dossier projet MiniLab, les captures d'écran, les commandes exécutées, les fichiers de configuration, les tests de fonctionnement, les tests de bascule et les éléments liés à l'environnement virtualisé Holodeck.

Activité-type 2

Concevoir et mettre en oeuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution

Exemple n° 1 ▶

Conception et mise en production d'une architecture redondante

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai analysé l'expression des besoins du MiniLab afin de proposer une architecture évolutive, cohérente et sécurisée. L'objectif était de centraliser les services essentiels d'un système d'information : adressage IP, résolution DNS, authentification des utilisateurs, partage de fichiers, accès Internet contrôlé, haute disponibilité, supervision de base et détection d'évènements de sécurité. J'ai défini l'architecture cible, le plan d'adressage, le rôle de chaque serveur et l'ordre de mise en œuvre. Les choix techniques ont été orientés vers des solutions libres et adaptées à l'environnement de formation : Debian 12 pour les serveurs, BIND9 pour le DNS, isc-dhcp-server pour le DHCP, OpenLDAP pour l'annuaire, NFS sur RAID5 pour le stockage, nftables pour le filtrage, Keepalived pour l'adresse virtuelle, Fail2ban pour la réaction aux échecs d'authentification et OSSEC pour la surveillance des journaux et la détection d'évènements. J'ai également intégré les apports de TechSecure pour formaliser une logique de risques et de priorisation, ainsi que Holodeck pour renforcer la démarche de simulation, d'isolation et de validation dans un environnement virtualisé. J'ai mis en production l'infrastructure par étapes : installation des VM, configuration réseau, déploiement des services sur le serveur principal, mise en place du serveur NFS/passerelle, ajout du serveur secondaire, validation des services, durcissement, tests de bascule et correction des anomalies. Chaque étape a été documentée dans le dossier projet afin de conserver une trace exploitable pour l'exploitation, la maintenance et la présentation au jury.

2. Précisez les moyens utilisés :

Cahier des charges MiniLab, schéma d'architecture, plan d'adressage, environnement de test virtualisé, Holodeck, TechSecure, OSSEC, documentation technique, commandes Linux, fichiers de configuration, outils de diagnostic réseau, journaux système, scripts Bash, tests de validation, captures d'écran et dossier de suivi.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé dans le cadre de la formation AIS, en lien avec le formateur pour la validation fonctionnelle du projet. J'ai aussi exploité les retours techniques obtenus lors des phases de correction et de présentation intermédiaire afin d'améliorer la lisibilité du dossier et la cohérence de l'architecture.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La
Plateforme / Environnement de formation AIS

Chantier, atelier, service ► Projet
MiniLab – architecture redondante,
supervision et projets associés

Période d'exercice ► Du : Juin 2026 au : Juillet 2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Compétences mobilisées : CP5 – concevoir une solution technique répondant à des besoins d'évolution de l'infrastructure ; CP6 – mettre en production des évolutions de l'infrastructure ; CP7 – mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures. Le projet montre la démarche complète : analyse du besoin, choix et justification des solutions, mise en production, tests, documentation, intégration d'un dispositif de supervision/détection avec OSSEC et synthèse des évolutions possibles.

Activité-type 3 Participer à la gestion de la cybersécurité

Exemple n° 1 ► Contrôles de sécurité, journalisation et durcissement du MiniLab

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai participé à l'évaluation du niveau de sécurité de l'infrastructure MiniLab en identifiant les risques principaux : accès non autorisé, exposition excessive de services, mauvaise configuration réseau, indisponibilité des services, perte de données et absence de traces exploitables en cas d'incident. J'ai mené des contrôles avec Nmap afin d'identifier les ports ouverts et de vérifier que les services exposés correspondaient au besoin. J'ai mis en œuvre plusieurs mesures de sécurité : durcissement SSH, restriction des accès administrateur, usage de sudo, filtrage réseau avec nftables, accès distant sécurisé, MFA/TOTP lorsque prévu, centralisation de l'authentification avec LDAP/PAM, contrôle des services exposés et documentation des changements. J'ai ajouté Fail2ban afin de réagir automatiquement aux tentatives répétées sur SSH, puis OSSEC afin d'exploiter les journaux et de détecter des événements de sécurité. TechSecure a permis de formaliser l'analyse de risques, avec une matrice de criticité et des mesures de réduction prioritaires. Les journaux système et les alertes ont été consultés avec journalctl, systemctl, les logs SSH, Fail2ban et OSSEC afin d'identifier les erreurs, qualifier les événements et apporter les corrections nécessaires. Les constats, corrections et limites ont été intégrés au dossier afin de constituer une trace exploitable et de préparer l'entretien technique.

2. Précisez les moyens utilisés :

Nmap, systemctl, journalctl, journaux système, SSH, VPN, MFA/TOTP, Fail2ban, OSSEC, nftables, LDAP/PAM, Keepalived, RAID5, NFS, TechSecure, matrice de risques, Holodeck, commandes de diagnostic Linux, captures d'écran, documentation ANSSI et bonnes pratiques de sécurisation.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en autonomie sur les contrôles et la documentation, avec validation et retours du formateur. Les recherches documentaires, y compris en anglais lorsque nécessaire, ont contribué à la correction des configurations et à la compréhension des alertes ou messages d'erreur.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La
Plateforme / Environnement de formation AIS

Chantier, atelier, service ► Projet
MiniLab – audit, durcissement,
détection et gestion des risques

Période d'exercice ► Du : Juin 2026 au : Juillet 2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Compétences mobilisées : CP8 – participer à la mesure et à l'analyse du niveau de sécurité de l'infrastructure ; CP9 – participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité ; CP10 – participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité. Les preuves sont les scans Nmap, les journaux, les captures, les tests de sécurité, les alertes OSSEC, le statut Fail2ban, la matrice TechSecure, les corrections documentées et les procédures du dossier MiniLab.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
A compléter si souhaité	A compléter	A compléter
Licence de Psychologie	Université Nice Côte d'Azur	Juin 1996

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Safia MERADJI,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait au Cannet, le 03/07/2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature : Safia MERADJI

ANNEXES

```
safia@minilab-srv1: ~  
safia@minilab-srv1:~$ hostnamectl  
ip -4 -br a  
  Static hostname: minilab-srv1  
        Icon name: computer-vm  
        Chassis: vm   
        Machine ID: 4692158c9ff64100bcbafaf474ec8f82  
        Boot ID: 9315d79eedd14ec2a42bf44c6da32c75  
  Virtualization: vmware  
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)  
        Kernel: Linux 6.1.0-49-amd64  
  Architecture: x86-64  
  Hardware Vendor: VMware, Inc.  
  Hardware Model: VMware Virtual Platform  
Firmware Version: 6.00  
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8  
ens33             UP                172.16.121.134/24  
ens37             UP                192.168.15.253/24 192.168.15.250/24  
safia@minilab-srv1:~$
```

Annexe 1 - Architecture, virtualisation, adressage IP et VIP Keepalived.

```
safia@minilab-srv1: ~  
safia@minilab-srv1:~$ systemctl is-active bind9  
systemctl is-active isc-dhcp-server  
systemctl is-active slapd  
dig @192.168.15.253 minilab-srv1.linuxisgood.local +short  
ldapsearch -x -LLL -b "dc=linuxisgood,dc=local" "(uid=ldapuser1)" dn  
active  
active  
active  
192.168.15.253  
dn: uid=ldapuser1,ou=people,dc=linuxisgood,dc=local  
safia@minilab-srv1:~$
```

Annexe 2 - Vérification des services d'infrastructure : DNS, DHCP, LDAP, RAID5 et NFS.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

```
safia@minilab-client1: ~  
=== Réseau client ===  
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128  
ens32 UP 192.168.15.100/24 fe80::20c:29ff:fee0:ab6f/64  
default via 192.168.15.254 dev ens32  
nameserver 192.168.15.253  
nameserver 192.168.15.252  
=== DNS ===  
192.168.15.253  
=== LDAP ===  
ldapuser1:x:10000:10000:Utilisateur LDAP 1:/home/ldapuser1:/bin/bash  
uid=10000(ldapuser1) gid=10000(minilab-users) groupes=10000(minilab-users)  
=== NFS ===  
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS  
/mnt/nfs-home systemd-1 autofs rw,relatime,fd=51,pgrp=1,timeo  
/mnt/nfs-home 192.168.15.254:/srv/nfs/home nfs4 rw,relatime,vers=4.2,rsi  
drwx----- 2 ldapuser1 minilab-users 4096 6 juil. 19:43 /mnt/nfs-home/ldapuser1  
=== Test écriture LDAP/NFS ===  
ldapuser1  
total 0  
-rw-r--r-- 1 ldapuser1 minilab-users 0 6 juil. 19:52 test_annexe_dp.txt  
-rw-r--r-- 1 ldapuser1 minilab-users 0 17 juin 22:46 test_nfs_ldap_client1.txt  
-rw-r--r-- 1 ldapuser1 minilab-users 0 17 juin 12:10 test_nfs_ldap_srv1.txt  
-rw-r--r-- 1 ldapuser1 minilab-users 0 19 juin 14:32 test-nfs-ldapuser1.txt  
safia@minilab-client1:~$
```

Annexe 3 – Validation côté client : configuration DHCP, DNS, reconnaissance LDAP, montage NFS et test d'écriture avec l'utilisateur LDAP

```
safia@minilab-srv2: ~  
safia@minilab-srv2:~$ hostname  
ip -4 -br a  
systemctl is-active bind9  
systemctl is-active isc-dhcp-server  
systemctl is-active slapd  
dig @192.168.15.252 linuxisgood.local SOA +short  
minilab-srv2  
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8  
ens32 UP 172.16.121.139/24  
ens33 UP 192.168.15.252/24  
active  
inactive  
active  
minilab-srv1.linuxisgood.local. admin.linuxisgood.local. 2026061701 604800 86400  
2419200 604800  
safia@minilab-srv2:~$
```

Annexe 4 - Haute disponibilité : SRV2, DNS secondaire, DHCP failover et VIP.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
safia@minilab-client1: ~  
safia@minilab-client1:~$ sudo nmap -sV -p 22,53,111,389,2049 192.168.15.253 192.168.15.252 192.168.15.254  
[sudo] Mot de passe de safia :  
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-07-06 20:01 CEST  
Nmap scan report for minilab-srv1.linuxisgood.local (192.168.15.253)  
Host is up (0.00040s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)  
53/tcp    open  domain   ISC BIND 9.18.49-1~deb12u1 (Debian Linux)  
111/tcp   open  rpcbind  2-4 (RPC #100000)  
389/tcp   open  ldap     OpenLDAP 2.2.X - 2.3.X  
2049/tcp  closed nfs  
MAC Address: 00:0C:29:5E:00:03 (VMware)  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Nmap scan report for 192.168.15.252  
Host is up (0.00035s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)  
53/tcp    open  domain   ISC BIND 9.18.49-1~deb12u1 (Debian Linux)  
111/tcp   closed rpcbind  
389/tcp   open  ldap     OpenLDAP 2.2.X - 2.3.X  
2049/tcp  closed nfs  
MAC Address: 00:0C:29:6B:C9:66 (VMware)  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Nmap scan report for 192.168.15.254  
Host is up (0.00044s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u10 (protocol 2.0)  
53/tcp    closed domain  
111/tcp   open  rpcbind  2-4 (RPC #100000)  
389/tcp   closed ldap  
2049/tcp  open  nfs_acl  3 (RPC #100227)  
MAC Address: 00:0C:29:99:3B:38 (VMware)  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 3 IP addresses (3 hosts up) scanned in 11.77 seconds  
safia@minilab-client1:~$
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Annexe 5 – Audit Nmap TCP : vérification de l'exposition des services SSH, DNS, LDAP, RPC et NFS sur les serveurs MiniLab

Le scan Nmap confirme que les services sont exposés uniquement sur les serveurs concernés. SRV1 et SRV2 publient les services SSH, DNS et LDAP, tandis que le serveur NFS-GW expose SSH, RPC et NFS. Les ports fermés sont cohérents avec la répartition des rôles : le service NFS n'est pas actif sur SRV1/SRV2, et les services DNS/LDAP ne sont pas publiés sur NFS-GW.

```
safia@minilab-nfs-gw: ~  
safia@minilab-nfs-gw:~$ sudo grep -E "PermitRootLogin|PasswordAuthentication|PubkeyAuthentication|MaxAuthTries|AllowUsers" /etc/ssh/sshd_config.d/99-minilab-hardening.conf  
sudo fail2ban-client status sshd  
[sudo] Mot de passe de safia :  
PermitRootLogin no  
PubkeyAuthentication yes  
PasswordAuthentication yes  
MaxAuthTries 3  
AllowUsers safia adminmfa  
Status for the jail: sshd  
|- Filter  
| |- Currently failed: 0  
| |- Total failed: 0  
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd  
`- Actions  
  |- Currently banned: 0  
  |- Total banned: 0  
  `-- Banned IP list:  
safia@minilab-nfs-gw:~$
```

Sécurité SSH/Fail2ban

```
safia@minilab-nfs-gw: ~  
safia@minilab-nfs-gw:~$ sudo grep -E "pam_google_authenticator|KbdInteractiveAuthentication|Match User|AuthenticationMethods" /etc/pam.d/sshd /etc/ssh/sshd_config  
/etc/pam.d/sshd:auth required pam_google_authenticator.so nullok  
/etc/ssh/sshd_config:KbdInteractiveAuthentication yes  
/etc/ssh/sshd_config:# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and  
/etc/ssh/sshd_config:# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass  
/etc/ssh/sshd_config:# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.  
/etc/ssh/sshd_config:#Match User anoncvs  
safia@minilab-nfs-gw:~$
```

Annexe 5 – Contrôles de sécurité : audit Nmap, durcissement SSH, MFA/TOTP et Fail2ban.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

```
safia@minilab-admin: ~
Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide
safia@minilab-admin:~$ sudo /var/ossec/bin/ossec-control status
sudo ss -ltnp | grep 1514
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
sudo /var/ossec/bin/agent_control -lc
sudo grep -iE "sshd|invalid|failed|authentication|fauxuser" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | tail -n 20
[sudo] Mot de passe de safia :
ossec-monitord is running...
ossec-logcollector is running...
ossec-remoted is running...
ossec-syscheckd is running...
ossec-analysisd is running...
ossec-execd not running...
UNCONN 0 0 *:1514 *: users:(("ossec-remote
d",pid=1028,fd=4))

OSSEC HIDS agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: minilab-admin (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 004, Name: minilab-srv1, IP: any, Active
  ID: 005, Name: minilab-srv2, IP: any, Active
  ID: 006, Name: nfs-gw, IP: any, Active

List of agentless devices:

OSSEC HIDS agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: minilab-admin (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 004, Name: minilab-srv1, IP: any, Active
  ID: 005, Name: minilab-srv2, IP: any, Active
  ID: 006, Name: nfs-gw, IP: any, Active

** Alert 1783359488.947: - pam,syslog,authentication_success,
** Alert 1783359488.1250: - pam,syslog,authentication_success,
safia@minilab-admin:~$
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)


Risque	Catégorie	Impact	Probabilité	Niveau	Mesure	Détection	Après
Accès DB non autorisé	Interne / Technique	Critique	Élevée		Limiter privilèges SQL	Logs DB anormaux	
Pare-feu mal configuré	Réseau	Critique	Élevée		Règles ACL strictes	Trafic suspect	
Mauvaise segmentation VLAN	Réseau	Critique	Élevée		ACL inter-VLAN	Accès inter-VLAN	
Wi-Fi faible sécurité	Réseau / Humain	Moyen	Élevée		WPA2/3 Enterprise	Connexions suspectes	
Ransomware	Externe	Critique	Moyen		Sauvegardes + AV	Fichiers chiffrés	
Attaque DDoS	Externe	Élevé	Moyen		Protection DDoS	Pic trafic	
Compte interne compromis	Interne	Critique	Élevée		MFA + gestion accès	Connexion anormale	
Accès VLAN management	Technique	Critique	Moyen		Restreindre accès	Tentative admin	
Absence supervision	Organisationnel	Élevé	Élevée		SIEM + logs	Activité suspecte	
Mots de passe faibles	Humain	Élevé	Élevée		Politique + MFA	Brute force	

Légende des niveaux de risque

Symbole	Niveau de risque	Signification
	Critique / Élevé	Risque majeur nécessitant une correction prioritaire
	Moyen	Risque modéré nécessitant une amélioration
	Faible	Risque réduit après mise en place des mesures de sécurité

Annexe 7 – Analyse TechSecure : matrice de risques, criticité et mesures de réduction.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)




System	Linux debian 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (
Build Date	Sep 14 2024 11:40:15
Build System	Linux
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.4/fpm
Loaded Configuration File	/etc/php/8.4/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.4/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.4/fpm/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/ph dom.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-intl.ini, /20-mbstring.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.4/fpm/c /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-xmlwrite /conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20230901
PHP Extension	20230901
Zend Extension	420230901
Zend Extension Build	API420230901.NTS
PHP Extension Build	API20230901.NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Annexe 8 - Validation de l'exécution PHP via le site interne php.starfleet.lan.



```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/admin.starfleet.lan *
server {
    listen 80;
    server_name admin.starfleet.lan;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name admin.starfleet.lan;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;
    ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;

    root /var/www/html/admin.starfleet.lan;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ /\.php$ {
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.(php))(/.+)$;
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.4-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
}
```

Annexe 8 - Configuration de l'hôte virtuel Nginx admin.starfleet.lan avec HTTPS et PHP-FPM.

Ces captures montrent la configuration d'un hôte virtuel Nginx avec HTTPS et PHP-FPM, puis la validation depuis un navigateur avec l'affichage de la page phpinfo().