Plantilla para documento de especificación de requisitos de software

Nombre del proyecto: promo hunt

Fecha: 26/05/2026

Versión: 1.0

Creado por: Oscar Avellaneda - Felipe Maradey - Angel Sanchez - Sebastian Aguilar

Historial de revisiones

Versión	Autor	Descripción de la versión	Fecha de realización
1.0	Oscar Avellaneda	Inserta el texto aquí	26/05/2026

Historial de revisiones

Aprobador	Versión aprobada	Firma	Fecha

Historial de aprobaciones

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha

Índice

1 Introducción

- 1.1 Alcance del producto
- 1.2 Valor del producto
- 1.3 Público objetivo
- 1.4 Uso previsto
- 1.5 Descripción general

2 Requisitos funcionales

3 Requisitos de la interfaz externa

- 3.1 Requisitos de la interfaz de usuarios
- 3.2 Requisitos de la interfaz de hardware
- 3.3 Requisitos de la interfaz de software
- 3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

4 Requisitos no funcionales

- 4.1 Seguridad
- 4.2 Capacidad
- 4.3 Compatibilidad
- 4.4 Confiabilidad
- 4.5 Escalabilidad
- 4.6 Mantenibilidad
- 4.7 Facilidad de uso
- 4.8 Otros requisitos no funcionales

5 Definiciones y acrónimos

1 Introducción

Describe el propósito del documento.

detallar de forma apropiada la informacion del proyecto a realizar

1.1 Alcance del producto

Enumera los beneficios, los objetivos y las metas del producto.

1) beneficiar a la gente ayudándolos a comprar los juegos que quieren más baratos
2) Informar los descuentos sin comprar los juegos

1.2 Valor del producto

Describe qué valor encontrará el público en tu producto.

valor a que los usuarios gasten menos
será valioso porque ayudará a las personas a gastar menos en los juegos que buscan comprar

1.3 Público objetivo

Describe a quién está destinado el producto.

todo publico
enfocado a la comunidad gamer

1.4 Uso previsto

Describe de qué manera tu público objetivo usará el producto.

mirardo los descuentos de juegos de las tiendas

1.5 Descripción general

Redacta un resumen de las funciones y características del software.

es un software que recopila informacion de los descuentos que se aplican a videojuegos en las diferentes tiendas virtuales asociadas a la aplicación y notifica al usuario si se aplicó un descuento a un juego que tenga marcado como "deseado" en la lista de deseos, o con una tematica o etiqueta que le pueda interesar.

2 Requisitos funcionales

Enumera los requisitos de diseño, los requisitos gráficos, los requisitos del sistema operativo y las limitaciones del producto.

Registro e Inicio de Sesión
Gestión de Perfil
Configuración de Preferencias
Feed Personalizado
Buscador con Filtros
Categorización
Mapa de Descuentos
Notificaciones Push Inmediatas
Alertas de Historial de Precios
Alertas de Caducidad
Resumen Diario/Semanal
Guardar/Favoritos
Redirección Externa
Sección de Comentarios
Reportar Caducidad/Fraude
Gestión de Usuarios
Carga Masiva de Descuentos (Scraping/APIs)
Gestión de Tiendas
Estadísticas y Analítica
Centro de Control de Notificaciones
Modo Oscuro / Claro
Historial de Notificaciones

3 Requisitos de la interfaz externa

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario	Describe la lógica detrás de las interacciones entre los usuarios y el software (diseños de pantalla, guías de estilo, etc.).

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware	Especifica los dispositivos compatibles con el software, los requisitos de red y los protocolos de comunicación que se utilizarán.

Dispositivos Compatibles
Almacenamiento Local
Requisitos de Red
Protocolos de Comunicación

3.3 Requisitos de la interfaz de software	Incluye las conexiones entre tu producto y otros componentes de software, como el marco de front-end y back-end, las bibliotecas, etc.

Sistemas Operativos (Entorno de Ejecución)
Frameworks de Desarrollo
Sistemas Operativos (Entorno de Ejecución) Frameworks de Desarrollo

3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación	Enumera los requerimientos de los programas de comunicación que usará tu producto, como los emails o los formularios integrados.

Servicios de Notificaciones Push
Servicio de Correo Electrónico (Email)
Formularios Integrados (Webhooks / API)

4 Requisitos no funcionales

4.1 Seguridad	Incluye las normas de privacidad y protección de datos que deben cumplirse.
protecion de datos cifrado sesiones	
4.2 Capacidad	Describe la demanda de almacenamiento actual y futura de tu software.
almacenamiento de la app capacidad del servivor	
4.3 Compatibilidad	Enumera los requisitos mínimos de hardware para el software.
sistemas oparativos entorno de administración	
4.4 Confiabilidad	Calcula cuál es el tiempo de fallo crítico esperado de tu producto con relación a un uso normal.
Disponibilidad (Uptime): disponibilidad de tiempo del 99.9% Tolerancia a fallos	
4.5 Escalabilidad	Calcula la cantidad máxima de trabajo con la que tu software puede funcionar según lo esperado.
concurrencia: soportar picos repentinos de trafico de hasta 10.000 usuarios carga de notificaciones	
4.6 Mantenibilidad	Describe cómo se debe usar la integración continua para implementar funciones o reparar errores rápidamente.
Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) Modularidad del Backend	
4.7 Facilidad de uso	Describe qué tan fácil resultará el uso del software a los usuarios finales.
Curva de Aprendizaje Accesibilidad	
4.8 Otro	Enumera cualquier otro requisito no funcional.
Caché Local	

5 Definiciones y acrónimos

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface).
APNs: Servicio de Notificaciones Push de Apple (Apple Push Notification service).
CI/CD: Integración Continua y Despliegue Continuo (Continuous Integration / Continuous Deployment).
FCM: Mensajería en la Nube de Firebase (Firebase Cloud Messaging).
GPS: Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System).
HTTPS: Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol Secure).
JWT: Token de Web en Formato JSON (JSON Web Token).
MVC: Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller).
RAM: Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory).
SDK: Kit de Desarrollo de Software (Software Development Kit).
SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language).
SRS: Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
TLS: Seguridad de la Capa de Transporte (Transport Layer Security).
UI: Interfaz de Usuario (User Interface).
UX: Experiencia de Usuario (User Experience).
Backoffice: Panel o interfaz web de uso exclusivo para los administradores del sistema.
Backend: Capa de acceso a datos y lógica interna del servidor (no visible para el usuario).
Caché: Sistema de almacenamiento temporal de datos en el dispositivo para acelerar la carga.
Frontend: Capa visual y aplicación móvil con la que interactúa directamente el usuario.
Geofencing: Creación de perímetros virtuales que activan alertas al detectar la ubicación GPS.
Mínimo Histórico: El precio más bajo registrado por un videojuego desde el inicio del rastreo.
Notificación Push: Mensaje emergente que se envía desde el servidor a la pantalla del dispositivo.
Scraper: Código o script automatizado encargado de extraer los precios de las tiendas web.
WebView: Vista interna en la app que permite cargar un sitio web sin

asana