

Задание № 6

В директории раздаточного материала вам предоставлен файл **index.php**. Скрипт файла выполняет вывод в браузер таблицы **Альбомы** (рис.1).




The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'php-course'. The page content includes the heading 'Пользовательские функции' followed by 'Альбомы'. Below this is a table with 5 columns: ID, Альбом, Дата выпуска, Страна, and Идентификатор группы. The table contains 13 rows of data.

Пользовательские функции				
Альбомы				
ID	Альбом	Дата выпуска	Страна	Идентификатор группы
1	The Dark Side of the Moon	1973	Великобритания	2
2	Wish You Were Here	1975	Великобритания	2
3	Greatest Hits	1999	США	2
4	Abbey Road	1969	Великобритания	3
5	A Hard Day's Night	1964	Великобритания	3
6	Back in Black	1980	США	4
7	Highway to Hell	1979	Австралия	4
8	The Razors Edge	1990	Австралия	4
9	Let There Be Rock	1977	ФРГ	4
10	Rocks	1982	Великобритания	1
11	Strange Days	1967	США	0
12	L.A. Woman	1971	США	0
13	Greatest Hits	1978	США	3

Рис.1.

Модернизируйте вывод таблицы **Альбом** таким образом, чтобы вместо столбца **Идентификатор группы** выводилось **Наименование группы** (рис.2). Массивы **\$album**, **\$team**, представляющие соответствующие таблицы, прилагаются.



Область видимости переменных

Альбомы

ID	Альбом	Дата выпуска	Страна	Наименование группы
1	The Dark Side of the Moon	1973	Великобритания	Pink Floyd
2	Wish You Were Here	1975	Великобритания	Pink Floyd
3	Greatest Hits	1999	США	Pink Floyd
4	Abbey Road	1969	Великобритания	The Beatles
5	A Hard Day's Night	1964	Великобритания	The Beatles
6	Back in Black	1980	США	AC/DC
7	Highway to Hell	1979	Австралия	AC/DC
8	The Razors Edge	1990	Австралия	AC/DC
9	Let There Be Rock	1977	ФРГ	AC/DC
10	Rocks	1982	Великобритания	Aerosmith
11	Strange Days	1967	США	---
12	L.A. Woman	1971	США	---
13	Greatest Hits	1978	США	The Beatles

Рис.2.

Для перевода **идентификатора группы в название** используйте вторую функцию. Для передачи данных в функцию используйте глобальную переменную.

Код вызова функции может быть таким, как представлено на **фрагменте** ниже:

```
function fnOutAlbum() {  
    global $album;  
  
    // перебираем массив $album для формирования таблицы  
    foreach ($album as $key => $item) {  
        // вызываем функцию поиска группы по ее идентификатору  
        $name = fnGetTeamName($item['id_team']);  
  
        $str .= "  
            <tr>  
  
                <td>{$item['id_album']}
```

```
        <td>{$item['title']}</td>
        <td>{$item['date']}</td>
        <td>{$item['country']}</td>
        <td>$name</td>
    </tr>

    ";
}; // end foreach
// ...
```