

Lista de comprobación: Proyecto del sprint 4 — Portafolio

Aquí está la lista de comprobación para el proyecto del portafolio. Consta de dos partes. La primera parte enumera los casos en los que se puede rechazar la revisión de tu proyecto, mientras que la segunda parte repasa todos los criterios que deben cumplirse para que se acepte tu proyecto.

Proyecto rechazado sin revisión

General:

- Errores críticos que fueron detectados en una o varias revisiones anteriores y que no han sido corregidos.
- Hay preguntas dirigidas a los revisores del proyecto.

Errores de diseño:

- Uno o varios bloques están incompletos, o se muestran incorrectamente en Google Chrome o Firefox.
- Faltan cinco elementos o más.
- Faltan una o varias secciones.
- Los bloques no están ordenados de acuerdo con los requisitos del diseño. No se utilizan técnicas de alineación o de diseño en CSS (flexbox y elementos de posicionamiento).
- El proyecto no tiene ninguna media query (consulta de medios) y no se implementa un diseño responsivo.
- Se especificó incorrectamente una fuente.
- Cinco o más elementos de texto tienen una altura fija.

Errores en la estructura del código:

- Más de cinco secciones del código tienen errores de anidado en HTML.
- Más de cinco secciones del código tienen declaraciones de CSS escritas de forma incorrecta.

Requisitos del proyecto

General

- Existe una carpeta para imágenes.
- Existe una carpeta para estilos.
- Existe una carpeta para fuentes.
- El proyecto contiene:
 - Un archivo `index.html` almacenado en el directorio raíz.
 - Un archivo `README.md`.
 - Un archivo `.editorconfig`.
 - Un archivo `.prettiignore`, que le dice a Prettier que ignore `normalize.css`.
 - Un archivo `.gitignore`, que le dice a Git que ignore `.DS_Store`.
- `viewport` está configurado correctamente, `title` y `lang` se utilizan.
- El archivo `README.md` contiene:
 1. El nombre del proyecto.
 2. Una descripción del proyecto y su funcionalidad.
 3. Una descripción de las tecnologías y técnicas utilizadas.
 4. El enlace a GitHub Pages.

El proyecto cumple con los siguientes requisitos del estilo de código

- No hay erratas en HTML y CSS y el código es válido. Te recomendamos que utilices el [validador de marcado del W3C](#) para comprobar la validez de tu código.

- El código está bien formateado (puedes usar Prettier para hacer esto).

La funcionalidad ha sido implementada según el brief

- Se han programado todas las secciones del diseño.
- El diseño no se rompe entre los puntos de ruptura:
 - Las consultas de medios se utilizan correctamente para que el diseño se mantenga en todas las resoluciones.
 - Ningún texto desborda su límite de bloque correspondiente.
- El valor acumulado de las propiedades `width`, `padding` y `margin` para cada elemento debe diferir como máximo `30px` del diseño original en su máximo punto de ruptura (`1440px`).
- Y menos de `10px` de los requisitos del diseño en los siguientes puntos:
 - `768px`
 - `320px`

Semántica

- Se puede hacer clic en todos los enlaces, es decir, sus atributos `href` tienen un valor asignado.
- Los encabezados se hacen utilizando las etiquetas apropiadas (de `<h1>` a `<h6>`). Los bloques de texto se hacen con etiquetas `<p>` . Los elementos semánticos (p. ej., `<main>` , `<footer>` , `<section>` , `<ul>` y `<li>`) están presentes en el código y se utilizan para los fines previstos.
- Los elementos `<b>` , `<br>` y `<i>` no se han utilizado.
- Los elementos no se envuelven en etiquetas `<div>` a menos que sea necesario para la alineación.

Encabezados

- La página tiene un encabezado de primer nivel. La jerarquía de los encabezados es coherente y no falta ninguno.

Accesibilidad de la interfaz

- Todos los enlaces y elementos interactivos tienen un estado `:hover`.
- Todos los elementos `<img>` tienen un atributo `alt` que contiene una descripción en el idioma de la página.

CSS

- El contenido de la página está centrado.
- Se aplica un fondo oscuro a toda la página y esta no tiene márgenes blancos.
- No se utiliza `!important`.
- Se utilizan las familias tipográficas `Open Sans` y `Archivo Black`. Los tamaños, pesos y colores de las fuentes son los mismos que en el diseño.
- Las fuentes del sistema se conectan como alternativas a cada una de sus fuentes. No hay fuentes adicionales conectadas, y la carpeta de fuentes no contiene archivos de fuentes adicionales.
- Los valores negativos de `margin` no se utilizan.
- Los elementos de texto no tienen una altura fija, pero tienen un ancho fijo solo si se especifica en el diseño, y se expandirán si se les añade más texto.
- El posicionamiento absoluto solo se utiliza en los casos en los que no se puede utilizar el posicionamiento estático o relativo. El posicionamiento absoluto puede utilizarse para las tarjetas de la sección "Proyectos destacados" para superponer los iconos y la "capa invisible" sobre las imágenes.
- La barra de desplazamiento horizontal no aparece al cambiar el ancho de la ventana de vista previa en el depurador.
- El proyecto se ajusta visualmente al diseño y se muestra correctamente para todas las resoluciones de pantalla, tal y como se muestra en el diseño.
- Se aplicaron los degradados según el diseño.
- Los mismos estilos no se duplican en diferentes consultas de medios. Cada regla-at `@media` solo debe describir estilos que sean diferentes de otra regla-at `@media`.
- El ancho máximo se establece para el contenido según el diseño.

Las listas de comprobación se volverán más estrictas a medida que pase el tiempo, para que la lista de requisitos se corresponda con la de un proyecto real. Esta lista de comprobación, junto con la descripción del proyecto, ya es muy similar a la que podrías recibir en un trabajo real. Más adelante, las listas de comprobación solo tendrán los requisitos, sin el texto que los acompaña. Hacia el final del curso, esta práctica te resultará normal.