



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Mata Kuliah Data Warehouse
Kuis 1

Nama : Shabrina Qottrunnada

Nomor Urut : 21 – SIB 2G

1. Tuliskan perbandingan star schema dan snowflake schema pada tabel berikut:


My Answer :

- **Star Schema** : Skema paling sederhana yang memiliki satu tabel tengah yaitu tabel fakta yang dimana tabel tersebut terhubung dengan beberapa dimensi tabel.
- **Snowflake Schema** : Perpanjangan dari Star Skema yang menambahkan tabel dimensi lain yang dimana tabel dimensi lain itu merupakan hasil normalisasi tabel-tabel dimensi yang ada sebelumnya.

	Star Schema	Snowflake Schema
Normalisasi	Star Schema dinormalisasikan karena untuk mempercepat kinerja sehingga hal ini menyebabkan redundansi data karena menghabiskan banyak ruang penyimpanan laptop.	Snowflake Schema dinormalisasikan, sehingga redundansi dapat dihindari dengan menyimpan data dimensional dalam tabel yang terpisah dan hal ini dapat meningkatkan kualitas data dan mengurangi banyaknya ruang penyimpanan.
Kompleksitas desain/skema	Star Schema memiliki kompleksitas desain yang sederhana dan mudah dipahami.	Snowflake Schema memiliki desain yang kompleks dengan beberapa tingkat hubungannya, sehingga tidak sesederhana star schema.
Kompleksitas query	Query dari Star Schema lebih sederhana karena semua data dimensi tersedia dalam satu tabel.	Query dari Snowflake Schema lebih kompleks karena harus melakukan join ke beberapa tabel dimensi.
Performa query	Performa Querynya dari Star Schema lebih cepat dalam mengeksekusi karena menggunakan lebih sedikit JOIN.	Performa Querynya dari Snowflake Schema bisa lebih lambat karena memerlukan banyak JOIN antar tabel dimensi.
Storage	Star Schema membutuhkan lebih banyak storage karena adanya duplikasi data dalam tabel dimensi.	Snowflake Schema lebih menghemat storage karena tabel dimensi dinormalisasi dan mengurangi duplikasi pada data yang sudah dibuat.

Integritas data	Star Schema cenderung memiliki data yang berulang(duplikasi) sehingga integritas data lebih sulit untuk dijaga.	Snowflake Schema lebih baik dalam menjaga integritas data karena mengikuti prinsip normalisasi.
Maintenance (pengisian data dengan proses ETL dari OLTP)	Star Schema lebih mudah dikelola dalam proses ETL karena lebih sedikit tabel yang harus diproses.	Snowflake Schema lebih sulit dikelola karena banyak tabel yang harus diupdate secara konsisten.

2. Gambar berikut menunjukkan skema OLTP database dari sebuah sistem informasi ekspedisi. Buatlah data warehouse dalam star schema yang digunakan sebagai dasar analisis performa ekspedisi.



My Answer :

Identifikasi Tabel Fakta dan Dimensi pada Transaksi Pengiriman.


➤ **Tabel Fakta** (berisi data transaksi utama pengiriman) :


- FaktaPengiriman
 - ID_Pengiriman
 - Kecamatan_Asal_ID
 - Kecamatan_Tujuan_ID
 - Berat
 - Tanggal_Pengiriman
 - Tanggal_Sampai_Perkiraan
 - Tanggal_Sampai_Aktual
 - Kurir_ID
 - Status_Pengiriman_ID
 - Pembayaran_ID
 - Date_ID

➤ **Tabel Dimensi** (berisi informasi lokasi asal dan tujuan pengiriman) :

- Dimensi Date
 - ID_DimDate
 - Tanggal
 - Hari
 - Bulan
 - Tahun
- Dimensi Kurir
 - ID_Kurir
 - Nama_Kurir
 - Tipe_Kendaraan
 - NoHP
- Dimensi Kecamatan
 - ID_Kecamatan
 - Nama_Kecamatan
 - Kota_ID
- Dimensi Kota
 - ID_Kota
 - Nama_Kota
 - Provinsi_ID
- Dimensi Provinsi
 - ID_Provinsi
 - Nama_Provinsi
- Dimensi Status Pengiriman
 - ID_Status_Pengiriman
 - Nama_Status_Pengiriman
- Dimensi Pembayaran
 - ID_Pembayaran
 - Total_Pembayaran
 - Status_Pembayaran_ID
 - Tipe_Pembayaran_ID
- Dimensi Status Pembayaran
 - ID_StatusPembayaran
 - Nama_StatusPembayaran
- Dimensi Tipe Pembayaran
 - ID_TipePembayaran
 - Nama_TipePembayaran


➤ Membuat Database di phpMyAdmin






➤ Membuat Data Tabel


1. Tabel DimDate




2. Tabel DimProvinsi




3. Tabel DimKota




4. Tabel DimKecamatan



5. Tabel DimKurir



6. Tabel DimStatusPengiriman




7. Tabel DimStatusPembayaran

```
1 CREATE TABLE dimStatusPembayaran (
2   ID_StatusPembayaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3   Nama_StatusPembayaran VARCHAR(50) NOT NULL
4 );
```



8. Tabel DimTipePembayaran

```
6 CREATE TABLE dimTipePembayaran (
7   ID_TipePembayaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
8   Nama_TipePembayaran VARCHAR(50) NOT NULL
9 );
```


9. Tabel DimPembayaran



10. Tabel FaktaPengiriman



Star Schema Data Warehouse




➤ Mengkoneksikan Spoon ke Database

• Tabel DimDate



1. Generate Rows

2. Add Sequence








3. Calculator




4. Select Values






5. Database Lookup



Database lookup



Spoon - DimDateNew

Database lookup

Step name: Database lookup

Connection: conn_ekspedisi_destination2 Edit... New... Wizard...

Lookup schema: Ekspedisi_ShabrinaQ Browse...

Lookup table: dimDate Browse...

Enable cache? ☐

Cache size in rows (0=cache): 0

Load all data from table ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Field1	Field2
1	Date	=	streamDate	
2	Year	=	streamYear	
3	Month	=	streamMonth	
4	Day	=	streamDay	

Values to return from the lookup table:

#	Field	New name	Default	Type
1	Date			None
2	Year			None
3	Month			None
4	Day			None

Do not pass the row if the lookup fails ☐

Fail on multiple results? ☐


Order by:

Help OK Cancel Get Fields Get lookup fields

2025/03/24 23:31:01 - Add sequence.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=367, W=367, U=0)

2025/03/24 23:31:01 - Calculator.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=367, W=367, U=0, E=)

6. Filter Rows



View

Search

Transformations

DimDateNew

Filter rows

Step name: Filter rows

Send 'true' data to step: Table output

Send 'false' data to step:

The condition:

☐ Date IS NULL

AND

(

AND Year IS NULL

(


AND Month IS NULL


AND Day IS NULL

)

Help OK Cancel

7. Table Output





Spoon - DimDateNew

File Edit View Action Tools Help

View Design

Search

- Transformations
 - DimDateNew
 - Run configurations
 - Database connections
 - Steps
 - Hops
 - Partition schemas
 - Slave server
 - Kettle cluster schemas
 - VFS Connections

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/03/24 23:31:01 - Spoon - Transformation opened.

2025/03/24 23:31:01 - Spoon - Launching transformation [DimDateNew]...

2025/03/24 23:31:01 - Spoon - Started the transformation execution.

2025/03/24 23:31:01 - DimDateNew - Dispatching started for transformation [DimDateNew]

2025/03/24 23:31:01 - Table output.0 - Connected to database [conn_ekspedisi_destination2] (commit=1000)

2025/03/24 23:31:01 - Generate rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=0, W=367, U=0, E=0)

2025/03/24 23:31:01 - Add sequence.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=367, W=367, U=0, E=0)


2025/03/24 23:31:01 - Calculator.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=367, W=367, U=0, E=0)

2025/03/24 23:31:01 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=367, W=367, U=0, E=0)

2025/03/24 23:31:02 - Database lookup.0 - Finished processing (I=367, O=0, R=367, W=367, U=0, E=0)

2025/03/24 23:31:02 - Filter rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=367, W=0, U=0, E=0)

2025/03/24 23:31:02 - Spoon - The transformation has finished!!








- Tabel DimProvinsi
1. Tabel Data Grid

Step name: Data grid										
Meta Data										
#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Null if	Set empty string?
1	ID_Provinsi	integer								N
2	Nama_Provinsi	string		100						N


Step name: Data grid										
Meta Data										
#	ID_Provinsi	Nama_Provinsi								
1	1	Aceh								
2	2	Sumatera Utara								
3	3	Sumatera Barat								
4	4	Riau								
5	5	Kepulauan Riau								
6	6	Jambi								
7	7	Sumatera Selatan								
8	8	Bangka Belitung								
9	9	Bengkulu								
10	10	Lampung								
11	11	DKI Jakarta								
12	12	Jawa Barat								
13	13	Banten								
14	14	Jawa Tengah								
15	15	DI Yogyakarta								
16	16	Jawa Timur								
17	17	Bali								
18	18	Nusa Tenggara Barat								
19	19	Nusa Tenggara Timur								
20	20	Kalimantan Barat								
21	21	Kalimantan Tengah								
22	22	Kalimantan Selatan								
23	23	Kalimantan Timur								
24	24	Kalimantan Utara								
25	25	Sulawesi Utara								
26	26	Gorontalo								
27	27	Sulawesi Tengah								
28	28	Sulawesi Selatan								
29	29	Sulawesi Tenggara								
30	30	Sulawesi Barat								
31	31	Maluku								
32	32	Maluku Utara								
33	33	Papua								
34	34	Papua Barat								
35	35	Papua Selatan								
36	36	Papua Pegunungan								
37	37	Papua Tengah								
38	38	Papua Barat Daya								

2. Tabel Data Output










- Tabel DimKota
1. Tabel Data Grid



2. Tabel Data Output









- Table DimKecamatan
1. Tabel Data Grid


Step name: Data grid										
Meta Data										
#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Null if	Set empty string?
1	ID_Kecamatan	integer								N
2	Nama_Kecamatan	string		100						N
3	Kota_ID	integer								N

Data grid				Examine preview data		
Step name Data grid				Rows of step: Data grid (21 rows)		
Meta	Data			#	ID_Kecamatan	Nama_Kecamatan Kota_ID
#	ID_Kecamatan	Nama_Kecamatan	Kota_ID			
1	1	Menteng	1	1	1	Menteng 1
2	2	Cilandak	2	2	2	Cilandak 2
3	3	Kebayoran Baru	2	3	3	Kebayoran Baru 2
4	4	Klojen	3	4	4	Klojen 3
5	5	Lowokwaru	3	5	5	Lowokwaru 3
6	6	Sukun	3	6	6	Sukun 3
7	7	Wonokromo	4	7	7	Wonokromo 4
8	8	Gubeng	4	8	8	Gubeng 4
9	9	Tegalsari	4	9	9	Tegalsari 4
1.10	10	Denpasar Utara	5	10	10	Denpasar Utara 5
1.11	11	Denpasar Selatan	5	11	11	Denpasar Selatan 5
1.12	12	Mataram Barat	6	12	12	Mataram Barat 6
1.13	13	Ampenan	6	13	13	Ampenan 6
1.14	14	Pontianak Kota	7	14	14	Pontianak Kota 7
1.15	15	Pontianak Timur	7	15	15	Pontianak Timur 7
1.16	16	Balikpapan Kota	8	16	16	Balikpapan Kota 8
1.17	17	Balikpapan Selatan	8	17	17	Balikpapan Selatan 8
1.18	18	Manado Timur	9	18	18	Manado Timur 9
1.19	19	Manado Barat	9	19	19	Manado Barat 9
2.20	20	Makassar Timur	10	20	20	Makassar Timur 10
2.21	21	Makassar Barat	10	21	21	Makassar Barat 10


2. Tabel Data Output








- Tabel DimKurir



1. Tabel Input





Examine preview data


Rows of step: Table input (26 rows)

#	ID_Kurir	Nama_Kurir	Tipe_Kendaraan	NoHP
1	1	Andi	Motor	081234567890
2	2	Budi	Mobil	082345678901
3	3	Citra	Sepeda	083456789012
4	4	Dewi	Motor	084567890123
5	5	Eko	Mobil	085678901234
6	6	Fajar	Motor	086789012345
7	7	Gita	Sepeda	087890123456
8	8	Hadi	Mobil	088901234567
9	9	Indah	Motor	089012345678
10	10	Joko	Sepeda	081023456789
11	11	Kiki	Mobil	082134567890
12	12	Lina	Motor	083245678901
13	13	Maman	Sepeda	084356789012
14	14	Nina	Mobil	085467890123
15	15	Omar	Motor	086578901234
16	16	Putri	Sepeda	087689012345
17	17	Qori	Mobil	088790123456
18	18	Rian	Motor	089801234567
19	19	Sinta	Sepeda	081912345678
20	20	Toni	Mobil	082023456789
21	21	Umar	Motor	083134567890
22	22	Vina	Sepeda	084245678901
23	23	Wawan	Mobil	085356789012
24	24	Xena	Motor	086467890123
25	25	Yoga	Sepeda	087578901234
26	26	Zaki	Mobil	088689012345

2. Select Values



3. Database Lookup



Database lookup

Step name: Database lookup

Connection: conn_ekspedisi_dimkurir

Lookup schema: Ekspedisi_ShabrinaQ

Lookup table: dimKurir

Enable cache? ☐

Cache size in rows (0=cache): 0

Load all data from table: ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Field1	Field2
1	ID_Kurir	=	ID_Kurir	
2	Nama_Kurir	=	Nama_Kurir	
3	Tipe_Kendaraan	=	Tipe_Kendaraan	
4	NoHP	=	NoHP	

Values to return from the lookup table:

#	Field	New name	Default	Type
1	ID_Kurir			None
2	Nama_Kurir			None
3	Tipe_Kendaraan			None
4	NoHP			None

Do not pass the row if the lookup fails: ☐

Fail on multiple results?: ☐

Order by:

Help OK Cancel Get Fields Get lookup fields

4. Filter Rows

Database lookup

Filter

Main output of step

Error handling of step

Database lookup

Table output

Filter rows

Step name: Filter rows

Send 'true' data to step: Table output

Send 'false' data to step:

The condition:

```

ID_Kurir IS NOT NULL
AND
(
  AND
  (
    AND
    (
      Tipe_Kendaraan IS NULL
      AND
      NoHP IS NULL
    )
  )
)
  
```

Help OK Cancel

2025/03/25 10:33:06 - Spoon - The transformation has finished!!

2025/03/25 10:33:06 - Table output.0 - Connected to database [conn_ek

2025/03/25 10:33:06 - Table input.0 - Finished reading query, closing co

2025/03/25 10:33:06 - Table input.0 - Finished processing (I=26, O=0, R

5. Tabel Output




Table output

Step name

Table output

Connection

conn_ekspedisi_dimkurir

Edit...

New...

Wizard...

Target schema

Ekspedisi_ShabrinaQ

Browse...

Target table

dimKurir

Browse...

Commit size

1000

Truncate table

☐

Ignore insert errors

☐

Specify database fields

☒

Main options

Database fields

Partition data over tables

☐

Partitioning field

Partition data per month

☒

Partition data per day

☐

Use batch update for inserts

☒

Is the name of the table defined in a field?

☐

Field that contains name of table:

Store the tablename field

☒

Return auto-generated key

☐

Name of auto-generated key field



Help

OK

Cancel


SQL

[illegible]







- Tabel DimStatusPengiriman

1. Tabel Data Grid




2. Tabel Output





- Tabel DimStatusPembayaran



1. Tabel Data Grid

Data grid										
Step name Data grid										
Meta Data										
#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Null if	Set empty string?
1	ID_StatusPembayaran	integer								N
2	Nama_StatusPembayaran	string	20							N

Data grid										
Step name Data grid										
Meta Data										
#	ID_StatusPembayaran	Nama_StatusPembayaran								
1	01	Lunas								
2	02	Belum Lunas								
3	03	Pending								
4	04	Dibatalakan								

Examine preview data										
Rows of step: Data grid (4 rows)										
#	ID_StatusPembayaran	Nama_StatusPembayaran								
1		1 Lunas								
2		2 Belum Lunas								
3		3 Pending								
4		4 Dibatalakan								

2. Tabel Output



Spoon - DimStatusPembayaran (changed)

File Edit View Action Tools Help

Connect

View

Table output

Step name Table output

Connection conn_ekspedisi_statuspembayaran Edit... New... Wizard...

Target schema Ekspedisi_ShabrinaQ Browse...

Target table dimStatusPembayaran Browse...

Commit size 1000

Truncate table ☐

Ignore insert errors ☐

Specify database fields ☒

Main options Database fields

Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	ID_StatusPembayaran	ID_StatusPembayaran
2	Nama_StatusPembayaran	Nama_StatusPembayaran

Get fields

Enter field mapping

Help OK Cancel SQL

Spoon - DimStatusPembayaran

File Edit View Action Tools Help

Connect

View Design

table output

- Input
- Output
 - Table output
 - Streaming
 - Transform
 - Utility
- Flow
 - ETL metadata injection
 - Scripting
 - Pentaho Server
 - Lookup
 - Joins
 - Data Warehouse
 - Validation
 - Statistics
 - Big Data
 - SSTable output
 - Cryptography
 - Job
 - Mapping
 - Bulk loading
 - Inline
 - Experimental
 - Deprecated
 - History

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/03/25 19:48:53 - Spoon - Transformation opened.

2025/03/25 19:48:53 - Spoon - Launching transformation [DimStatusPembayaran]...

2025/03/25 19:48:53 - Spoon - Started the transformation execution.


2025/03/25 19:48:53 - DimStatusPembayaran - Dispatching started for transformation [DimStatusPembayaran]

2025/03/25 19:48:53 - Table output.0 - Connected to database [conn_ekspedisi_statuspembayaran] (commit=1000)


2025/03/25 19:48:53 - Data grid.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=0, W=4, U=0, E=0)

2025/03/25 19:48:53 - Table output.0 - Finished processing (I=0, O=4, R=4, W=4, U=0, E=0)

2025/03/25 19:48:53 - Spoon - The transformation has finished!!



- Tabel DimTypePembayaran



1. Tabel Data Grid

Data grid										
Step name Data grid										
Meta \ Data										
#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Null if	Set empty string?
1	ID_TipePembayaran	integer	30						N	N
2	Nama_TipePembayaran	String								

Data grid										
Step name Data grid										
Meta \ Data										
#	ID_TipePembayaran	Nama_TipePembayaran								
1	101	Transfer Bank								
2	102	Debit								
3	103	E-Wallet								
4	104	COD								
5	105	Virtual Account								

 Examine preview data

Rows of step: Data grid (5 rows)

#	ID_TipePembayaran	Nama_TipePembayaran
1	101	Transfer Bank
2	102	Debit
3	103	E-Wallet
4	104	COD
5	105	Virtual Account

2. Tabel Output

Data grid Table output

 Spoon - DimTipePembayaran (changed)

File Edit View Action Tools Help

Connect

View Design

DimStatusPengiriman DimStatusPembayaran **DimTipePembayaran**

ble out X

Input

Table output

Step name Table output

Connection conn_ekspedisi_tipe Edit... New... Wizard...

Target schema Ekspedisi_ShabrinaQ Browse...

Target table dimTipePembayaran Browse...

Commit size 1000

Truncate table ☐

Ignore insert errors ☐

Specify database fields ☒

Main options Database fields



Fields to insert:

#	Table field	Stream field
1	ID_TipePembayaran	ID_TipePembayaran
2	Nama_TipePembayaran	Nama_TipePembayaran


Get fields




Enter field mapping

Help OK Cancel SQL



- Tabel DimPembayaran





1. Tabel Input

The screenshot shows the SAP Data Warehouse Studio interface. The 'Table input' dialog is open, displaying the SQL query:

```
SELECT
  ID_Pembayaran,
  TotalPembayaran,
  StatusPembayaran_ID,
  TipePembayaran_ID
FROM dimPembayaran;
```

The 'Execution Results' table shows the following data:

#	ID_Pembayaran	TotalPembayaran	StatusPembayaran_ID	TipePembayaran_ID
1	1	150000.0	1	101
2	2	250000.5	3	102
3	3	50000.75	4	103
4	4	120000.0	1	104
5	5	90000.0	2	105
6	6	300000.25	1	101
7	7	450000.75	4	103
8	8	60000.5	3	105
9	9	175000.0	1	104
10	10	80000.0	2	102
11	11	200000.0	3	101
12	12	350000.25	4	102
13	13	75000.5	1	103
14	14	125000.75	2	104
15	15	95000.0	3	105

Examine preview data

Rows of step: Table input (51 rows)

#	ID_Pembayaran	TotalPembayaran	StatusPembayaran_ID	TipePembayaran_ID
1	1	150000.0	1	101
2	2	250000.5	3	102
3	3	50000.75	4	103
4	4	120000.0	1	104
5	5	90000.0	2	105
6	6	300000.25	1	101
7	7	450000.75	4	103
8	8	60000.5	3	105
9	9	175000.0	1	104
10	10	80000.0	2	102
11	11	200000.0	3	101
12	12	350000.25	4	102
13	13	75000.5	1	103
14	14	125000.75	2	104
15	15	95000.0	3	105
16	16	275000.0	1	101
17	17	180000.5	4	103
18	18	65000.75	2	105
19	19	195000.0	1	102
20	20	225000.25	3	104
21	21	85000.5	4	101
22	22	155000.75	2	102
23	23	320000.0	1	103
24	24	275000.5	3	104
25	25	140000.75	4	105
26	26	190000.0	1	101
27	27	210000.5	2	102
28	28	280000.75	3	103
29	29	315000.0	4	104
30	30	185000.25	1	105
31	31	260000.0	3	101


2. Tabel Seelct Values



Execution Results

ID_Pembayaran	TotalPembayaran	StatusPembayaran_ID	TipePembayaran
1	150000.0	1	102
2	250000.5	3	103
3	50000.75	4	104
4	120000.0	1	105
5	90000.0	2	101
6	300000.25	1	103
7	450000.75	4	105
8	60000.5	3	104
9	175000.0	1	102
10	80000.0	2	101
11	200000.0	3	103
12	350000.25	4	104
13	75000.5	1	105
14	125000.75	2	104
15	95000.0	3	105


3. Tabel Database Lookup




Database lookup configuration



Field	New name	Default	Type
1 ID_Pembayaran		None	
2 TotalPembayaran		None	
3 StatusPembayaran_ID		None	
4 TipePembayaran_ID		None	

4. Tabel Filter Rows





5. Tabel Output



Spoon - DimPembayaran

File Edit View Action Tools Help

Connect

View Design

Search

- Input
- Output
- Streaming
- Transform
- Utility
- Flow
- Scripting
- Pentaho Server
- Lookup
- Joins
- Data Warehouse
- Validation
- Statistics
- Big Data
- Cryptography
- Job
- Mapping
- Bulk loading
- Inline
- Experimental
- Deprecated
- History

DimProvinsi DimKota DimKecamatan DimKurirNew DimStatusPengiriman DimStatusPembayaran DimTipePembayaran DimPembayaran

Table input Database lookup Filter rows Table output

Select values

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

First rows Last rows Off

#	ID_Pembayaran	TotalPembayaran	StatusPembayaran_ID	TipePembayaran_ID
1	1	150000.0	1	101
2	2	250000.5	3	102
3	3	50000.75	4	103
4	4	120000.0	1	104
5	5	90000.0	2	105
6	6	300000.25	1	101
7	7	450000.75	4	103
8	8	60000.5	3	105
9	9	175000.0	1	104
1.	10	80000.0	2	102
1.	11	200000.0	3	101
1.	12	350000.25	4	102
1.	13	75000.5	1	103
1.	14	125000.75	2	104
1.	15	95000.0	3	105

Spoon - DimPembayaran

File Edit View Action Tools Help

Connect

View Design

Search

- Input
- Output
- Streaming
- Transform
- Utility
- Flow
- Scripting
- Pentaho Server
- Lookup
- Joins
- Data Warehouse
- Validation
- Statistics
- Big Data
- Cryptography
- Job
- Mapping
- Bulk loading
- Inline
- Experimental
- Deprecated
- History

DimProvinsi DimKota DimKecamatan DimKurirNew DimStatusPengiriman DimStatusPembayaran DimTipePembayaran DimPembayaran

Table input Database lookup Filter rows Table output

Select values

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

2025/03/25 22:29:45 - Spoon - Transformation opened.
 2025/03/25 22:29:45 - Spoon - Launching transformation [DimPembayaran]...
 2025/03/25 22:29:45 - Spoon - Started the transformation execution.
 2025/03/25 22:29:45 - DimPembayaran - Dispatching started for transformation [DimPembayaran]
 2025/03/25 22:29:45 - Table output.0 - Connected to database [conn_ekspedisi_pembayaran] (commit=1000)
 2025/03/25 22:29:45 - Table input.0 - Finished reading query, closing connection
 2025/03/25 22:29:45 - Table input.0 - Finished processing (I=51, O=0, R=0, W=51, U=0, E=0)
 2025/03/25 22:29:45 - Select values.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=51, W=51, U=0, E=0)
 2025/03/25 22:29:45 - Database lookup.0 - Finished processing (I=51, O=0, R=51, W=51, U=0, E=0)
 2025/03/25 22:29:45 - Filter rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=51, W=0, U=0, E=0)
 2025/03/25 22:29:45 - Spoon - The transformation has finished!!

localhost / localhost / ekspedisi

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=ekspedisi_shabrinaq&table=dimpembayaran

phpMyAdmin

Recent Favorites

- New
- classicmodels
- dasar_web
- dw_legendvehicle
- ekspedisi_shabrinaq
- New
- desdate
- denkecamatan
- denkota
- denkurir
- dimpembayaran
- dimprovinsi
- dimstatuspembayaran
- dimstatuspengiriman
- dimtipepembayaran
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- praktiswebdb
- pel_pos
- sports_club
- sys
- tbl3

Showing rows 0 - 24 (51 total, Query took 0.0004 seconds)

SELECT * FROM `dimpembayaran`

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ID_Pembayaran	TotalPembayaran	StatusPembayaran_ID	TipePembayaran_ID
1	150000.00	1	101
2	250000.50	3	102
3	50000.75	4	103
4	120000.00	1	104
5	90000.00	2	105
6	300000.25	1	101
7	450000.75	4	103
8	60000.50	3	105
9	175000.00	1	104
10	80000.00	2	102
11	200000.00	3	101
12	350000.25	4	102
13	75000.50	1	103
14	125000.75	2	104
15	95000.00	3	105
16	275000.00	1	101
17	400000.00	4	103
18	600000.00	3	105
19	800000.00	2	102
20	1000000.00	1	104
21	1200000.00	3	101
22	1400000.00	4	102
23	1600000.00	2	103
24	1800000.00	1	104
25	2000000.00	3	105
26	2200000.00	4	101
27	2400000.00	2	102
28	2600000.00	1	103
29	2800000.00	3	104
30	3000000.00	4	105
31	3200000.00	1	101
32	3400000.00	2	102
33	3600000.00	3	103
34	3800000.00	4	104
35	4000000.00	1	105
36	4200000.00	2	101
37	4400000.00	3	102
38	4600000.00	4	103
39	4800000.00	1	104
40	5000000.00	2	105
41	5200000.00	3	101
42	5400000.00	4	102
43	5600000.00	1	103
44	5800000.00	2	104
45	6000000.00	3	105
46	6200000.00	4	101
47	6400000.00	1	102
48	6600000.00	2	103
49	6800000.00	3	104
50	7000000.00	4	105
51	7200000.00	1	101

- Tabel FakPengiriman

