


Divisi STI PLN Nusa Daya

Created at Juli 2026

Dokumentasi Penggunaan API DIGIKIT



Version 1.0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
Tata Cara Penggunaan API.....	3
1. Pendahuluan.....	3
2. Login.....	4
3. Get Format Logsheet.....	5
4. Post Logsheet.....	10
5. Get Report Logsheet.....	12
6. Get Detail Report Logsheet.....	17

Tata Cara Penggunaan API

1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi panduan penggunaan API yang digunakan untuk proses pelaporan pada aplikasi Dlgikit. Untuk saat ini, penggunaan API yang buat masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi wilayah Kalimantan 3.

Untuk link download API dapat di download pada:

https://drive.google.com/drive/folders/1qCrgWiZ_rTCWJC9N9t87priVEglyBtQZ?usp=sharing

Agar memudahkan proses integrasi, berikut adalah beberapa istilah dan definisi yang digunakan dalam dokumentasi ini.

Method	Metode HTTP yang digunakan untuk mengakses endpoint API, seperti GET, POST, PUT, DELETE, dsb.
URL	Alamat endpoint API yang digunakan untuk mengakses suatu layanan atau fitur tertentu.
base_url	Alamat dasar (root URL) API yang menjadi awalan untuk seluruh endpoint yang tersedia. Untuk base url yang digunakan adalah: http://wacb.nusadaya.net/api/
params	Parameter tambahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau filter tertentu pada request API. Parameter dapat dikirimkan melalui URL (query parameter) maupun body request sesuai dengan kebutuhan endpoint.
response	Data balasan yang diberikan oleh API setelah menerima dan memproses request dari pengguna. Response berisi informasi hasil proses, seperti status permintaan, pesan, serta data yang dikembalikan oleh sistem dalam format JSON.
kd_region	Kode wilayah regional yang digunakan sebagai identitas region. Untuk implementasi di wilayah Kalimantan 3 nilai yang digunakan 05.
kd_area	Kode area yang digunakan untuk mengidentifikasi area kerja di bawah suatu region. Nilai kode ini disesuaikan dengan area yang akan melakukan pelaporan.
kd_unit	Kode unit yang digunakan untuk mengidentifikasi unit atau UP yang melakukan pelaporan. Nilai kode ini harus sesuai dengan unit yang telah terdaftar pada sistem.

2. Login

Proses login dilakukan untuk melakukan autentikasi pengguna dan memperoleh Bearer Token. Token tersebut digunakan sebagai kredensial autentikasi pada setiap permintaan (request) ke seluruh endpoint API yang dijelaskan dalam dokumen ini.

method: **GET**

url: **{base_url}/login**

contoh penggunaan:

url	{base_url}/login?username=testkal3&password=initestkal3
params	• username (<i>required</i>) • password (<i>required</i>)
response	<pre>{ "user": { "id": 463, "name": "test kal 3", "username": "testkal3", "email": "michaela.paucek@example.net", "email_verified_at": null, "created_at": "2026-06-29T02:27:44.000000Z", "updated_at": "2026-07-12T11:17:59.000000Z", "kd_region": "05", "role": null }, "token": "81 yo0Aovcgi0cIG88H8bX9oOi5uIA1JKjf2SwOaHjw46e2f4f0", "token_type": "Bearer" }</pre>

pada hasilnya akan mendapatkan detail user beserta token.

Note: token yang didapatkan digunakan untuk menggunakan API lainnya pada sistem yang dimana digunakan sebagai bearer token.

3. Get Format Logsheets

Endpoint ini digunakan untuk memperoleh format atau template logsheet yang akan dijadikan acuan dalam proses pengiriman data pelaporan. Pengambilan data dilakukan secara bertahap menggunakan parameter filter sebagai berikut:

1. Tanpa parameter, API akan menampilkan daftar seluruh unit yang tersedia.
2. Dengan menambahkan parameter `kd_region`, API akan menampilkan daftar area dan unit yang berada pada region tersebut.
3. Setelah memperoleh `kd_area`, parameter tersebut dapat ditambahkan bersama `kd_region` untuk memfilter daftar unit pada area yang dipilih.
4. Setelah memperoleh `kd_unit`, ketiga parameter (`kd_region`, `kd_area`, dan `kd_unit`) dikirimkan secara bersamaan untuk memperoleh format logsheet lengkap yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses pelaporan.

Sehingga urutan penggunaan parameter adalah sebagai berikut:

`kd_region` → `kd_area` → `kd_unit`

Apabila seluruh parameter telah dikirimkan, API akan mengembalikan informasi unit beserta format logsheet yang berisi data mesin dan struktur pelaporan yang harus diisi sebelum dikirim ke endpoint pelaporan.

method: **GET**

url: **{base_url}/v1/format-logsheets-pltd**

bearer token: **(required from login)**

contoh penggunaan 1:

url	{base_url}/v1/format-logsheets-pltd?kd_region=05
params	• <code>kd_region</code> (required)
response	<pre>{ "message": "Daftar unit logsheet PLTD", "filters": { "kd_region": "05", "kd_area": null, "kd_unit": null }, "units": [{ "kd_unit": "0264",</pre>

	<pre> "nama_unit": "ULD BATU AMPAR", "kd_region": "05", "kd_area": "40", "nama_area": "SITE BONTANG" }, { "kd_unit": "0265", "nama_unit": "ULD BIDUK-BIDUK", "kd_region": "05", "kd_area": "67", "nama_area": "SITE BERAU" }, dst... </pre>
--	--

contoh penggunaan 2:

url	{base_url}/v1/format-logsheets-pltd?kd_region=05&kd_area=40
params	• kd_region (<i>required</i>) • kd_area
response	<pre> { "message": "Daftar unit logsheet PLTD", "filters": { "kd_region": "05", "kd_area": "40", "kd_unit": null }, "units": [{ "kd_unit": "0264", "nama_unit": "ULD BATU AMPAR", "kd_region": "05", "kd_area": "40", "nama_area": "SITE BONTANG" }, { "kd_unit": "0279", "nama_unit": "ULD LONG SEGAR", "kd_region": "05", "kd_area": "40", "nama_area": "SITE BONTANG" }] } </pre>

	<pre> },dst... </pre>
--	-----------------------------

contoh penggunaan 3:

url	{base_url}/v1/format-logsheets-pltd?kd_region=05&kd_area=40&kd_unit=0264
params	• kd_region (<i>required</i>) • kd_area • kd_unit
response	<pre> { "message": "Format logsheet PLTD", "filters": { "kd_region": "05", "kd_area": "40", "kd_unit": "0264" }, "unit": { "kd_unit": "0264", "nama_unit": "ULD BATU AMPAR", "kd_region": "05", "kd_area": "40", "nama_area": "SITE BONTANG" }, "format": { "title": "LAPORAN LOGSHEET PLTD", "unit_name": "ULD BATU AMPAR", "unit_code": "0264", "date": "2026-07-12", "time": "11:00", "operator_name": "", "mesin": [{ "nomor": 1, "nama_mesin": "PLTD BATU AMPAR #01 (DEUTZ BF6M 1013 E) s/n 134354", "id_mesin": "000344", "kode_mesin_silm": "22555140302001", "sn": "134354", "dt": 100, "kd_jenis_bahan_bakar": "B35" }] } } </pre>

```

    },
    {
        "nomor": 2,
        "nama_mesin": "PLTD BATU AMPAR #02 (DEUTZ BF6M 1013
E) s/n 64060",
        "id_mesin": "000345",
        "kode_mesin_silm": "22555140302002",
        "sn": "64060",
        "dt": 100,
        "kd_jenis_bahan_bakar": "B35"
    },
    {
        "nomor": 3,
        "nama_mesin": "PLTD BATU AMPAR #04 (DEUTZ F 10 L 413
F) s/n 6711748",
        "id_mesin": "000347",
        "kode_mesin_silm": "22555140302004",
        "sn": "6711748",
        "dt": 100,
        "kd_jenis_bahan_bakar": "B35"
    },
    {
        "nomor": 4,
        "nama_mesin": "PLTD BATU AMPAR #05 (MAN D 2866 LE)
s/n 39093750534101",
        "id_mesin": "000348",
        "kode_mesin_silm": "22555140302007",
        "sn": "39093750534101",
        "dt": 200,
        "kd_jenis_bahan_bakar": "B35"
    },
    {
        "nomor": 5,
        "nama_mesin": "PLTD BATU AMPAR #06 (MAN) EX PLTD
KAUBUN #04 s/n 39400470874201",
        "id_mesin": "000383",
        "kode_mesin_silm": "22555140102002",
        "sn": "39400470874201",
        "dt": 200,
        "kd_jenis_bahan_bakar": "B35"
    }
}
],

```


	<pre> "text": "LAPORAN LOGSHEET PLTD\nULD BATU AMPAR\nid unit: 0264\ntgl : 2026-07-12\njam : 11:00\nnama operator:\n\n1. PLTD BATU AMPAR #01 (DEUTZ BF6M 1013 E) s/n 134354\nid mesin: 000344\nkode mesin: 22555140302001\nnsn: 134354\ndt: 100\ndaya mampu:\nbekan:\nstand kwh:\nstand bbm:\nnphasa r:\nnphasa s:\nnphasa t:\nntek oli:\ntemp air pendingin:\ntegangan:\nfrequency:\ncos phi:\njam kerja mesin:\nstatus mesin:\nKwh produksi :\npemakaian bbm :\njenis bahan bakar : B35\nket:\n\n2. PLTD BATU AMPAR #02 (DEUTZ BF6M 1013 E) s/n 64060\nid mesin: 000345\nkode mesin: 22555140302002\nnsn: 64060\ndt: 100\ndaya mampu:\nbekan:\nstand kwh:\nstand bbm:\nnphasa r:\nnphasa s:\nnphasa t:\nntek oli:\ntemp air pendingin:\ntegangan:\nfrequency:\ncos phi:\njam kerja mesin:\nstatus mesin:\nKwh produksi :\npemakaian bbm :\njenis bahan bakar : B35\nket:\n\n3. PLTD BATU AMPAR #04 (DEUTZ F 10 L 413 F) s/n 6711748\nid mesin: 000347\nkode mesin: 22555140302004\nnsn: 6711748\ndt: 100\ndaya mampu:\nbekan:\nstand kwh:\nstand bbm:\nnphasa r:\nnphasa s:\nnphasa t:\nntek oli:\ntemp air pendingin:\ntegangan:\nfrequency:\ncos phi:\njam kerja mesin:\nstatus mesin:\nKwh produksi :\npemakaian bbm :\njenis bahan bakar : B35\nket:\n\n4. PLTD BATU AMPAR #05 (MAN D 2866 LE) s/n 39093750534101\nid mesin: 000348\nkode mesin: 22555140302007\nnsn: 39093750534101\ndt: 200\ndaya mampu:\nbekan:\nstand kwh:\nstand bbm:\nnphasa r:\nnphasa s:\nnphasa t:\nntek oli:\ntemp air pendingin:\ntegangan:\nfrequency:\ncos phi:\njam kerja mesin:\nstatus mesin:\nKwh produksi :\npemakaian bbm :\njenis bahan bakar : B35\nket:\n\n5. PLTD BATU AMPAR #06 (MAN) EX PLTD KAUBUN #04 s/n 39400470874201\nid mesin: 000383\nkode mesin: 22555140102002\nnsn: 39400470874201\ndt: 200\ndaya mampu:\nbekan:\nstand kwh:\nstand bbm:\nnphasa r:\nnphasa s:\nnphasa t:\nntek oli:\ntemp air pendingin:\ntegangan:\nfrequency:\ncos phi:\njam kerja mesin:\nstatus mesin:\nKwh produksi :\npemakaian bbm :\njenis bahan bakar : B35\nket:\n" } } </pre>
--	---

setelah mendapatkan response untuk text na maka dapat digunakan untuk melakukan penginputan logsheet pltd.

4. Post Logsheets

Proses pengiriman laporan logsheet digunakan untuk mengirimkan data laporan logsheet dari petugas PLTD ke dalam sistem melalui API. Data yang dikirimkan berisi informasi operasional sesuai dengan format logsheet yang telah diperoleh dari endpoint Format Logsheets, sehingga laporan dapat diproses dan disimpan pada aplikasi Digikit.

method: **POST**

url: **{base_url}/v1/logsheets-pltd**

bearer token: **(required from login)**

message_text
LAPORAN LOGSHEET PLTD PLTD TAU LUMBIS id unit: 0935 tgl : 2026-07-12 jam : 20:00 nama operator: Jantro, Falimon, Efendi 1. PLTD TAU LUMBIS #01 (DEUTZ) EX PLTD KELUMPANG #03 id mesin: 003281 kode mesin: sn: 00107703 dt: 40 daya mampu: beban: stand kwh: stand bbm: phasa r: phasa s: phasa t: tek oli: temp air pendingin: tegangan: frequency: cos phi: jam kerja mesin: status mesin: STANDBY Kwh produksi : pemakaian bbm : jenis bahan bakar : LLN ket:

2. PLTD TAU LUMBIS #02 (DEUTZ) EX PLTD PLTD SEMAYANG #03

id mesin: 000429

kode mesin: 22555140304001

sn: 110269

dt: 40

daya mampu:32

beban:19

stand kwh:37554

stand bbm:98

phasa r:29.1

phasa s:25.5

phasa t: 34.6

tek oli:3.09

temp air pendingin:67

tegangan:384

frequency:51.7

cos phi:1.00

jam kerja mesin:7

status mesin: OPERASI

Kwh produksi :37559

pemakaian bbm :3

jenis bahan bakar : B40

ket:

contoh penggunaan:

url	{base_url}/v1/logsheets-pltd?kd_region=05&message_text=....(report)....
params	• kd_region (required) • message_text
response	<pre>{ "success": true, "message": "Laporan logsheet berhasil disimpan.", "data": { "id": 982, "kd_region": "05", "kd_unit": "0935", "nama_unit": "PLTD TAU LUMBIS" } }</pre>

5. Get Report Logsheet

Api ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait berhasilnya dan tersimpannya report logsheet yang dilaporkan petugas kedalam aplikasi.

method: **POST**

url: **{base_url}/logsheet**

bearer token: **(required from login)**

contoh penggunaan:

url	{base_url}/logsheet?kd_region=05&tanggal=2026-06-27
params	• kd_region (<i>required</i>) • tanggal (<i>required</i>) • kd_unit (<i>optional</i>)
response	<pre>{ "success": true, "data": [{ "id": 269, "kd_region": "05", "kd_unit": "0264", "nama_unit": "ULD BATU AMPAR", "jam_operasional": 24, "logsheet_pltd": { "00:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "00:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "01:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "01:30": { "status": "not done", "id_beban": null } } }] }</pre>

	<pre>"02:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "02:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "03:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "03:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "04:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "04:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "05:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "05:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "06:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "06:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "07:00": { "status": "not done",</pre>
--	---

	<pre> "id_beban": null }, "07:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "08:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "08:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "09:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "09:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "10:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "10:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "11:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "11:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "12:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, },</pre>
--	---

	<pre>"12:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "13:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "13:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "14:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "14:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "15:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "15:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "16:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "16:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "17:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "17:30": { "status": "not done",</pre>
--	---

	<pre> "id_beban": null }, "18:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "18:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "19:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "19:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "20:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "20:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "21:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "21:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, "22:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "22:30": { "status": "not done", "id_beban": null }, },</pre>
--	---

	<pre> "23:00": { "status": "not done", "id_beban": null }, "23:30": { "status": "not done", "id_beban": null } } }, dst.. </pre>
--	---

6. Get Detail Report Logsheet

Api ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait berhasilnya dan tersimpannya report logsheet yang dilaporkan petugas kedalam aplikasi.

method: **POST**

url: **{base_url}/getLogsheet/{idBebanUld}**

bearer token: **(required from login)**

idBebanUld: **{kd_unit}-{id_mesin}-{tanggal}-{jam}**

contoh penggunaan:

url	{base_url}/getLogsheet/0935-003281-2026-06-27-22:00:00?kd_unit=0935&tanggal=2026-06-27&jam=22:00:00
params	• kd_region <i>(required)</i> • tanggal <i>(required)</i> • jam <i>(required)</i> • idBebanUld <i>(required)</i>
response	<pre> { "success": true, "data": { "beban_uld": { "id_beban": "0935-003281-2026-06-27-22:00:00", "kd_unit": "0935", "nama_unit": "PLTD TAU LUMBIS", "tanggal": "2026-06-27", "jam": "22:00:00" } } } </pre>

```

    },
    "beban_mesin": [
      {
        "id_beban": "0935-003281-2026-06-27-22:00:00",
        "id_mesin": "003281",
        "nama_mesin": "PLTD TAU LUMBIS #01 (DEUTZ) EX PLTD
KELUMPANG #03",
        "no_seri": "00107703",
        "kode_mesin_silm": null,
        "kd_status": "02",
        "daya_mampu": 32,
        "beban": null,
        "stand_kwh": null,
        "stand_bbm": null,
        "jkm": null,
        "tek_oli": null,
        "tem_air": null,
        "arus_r": null,
        "arus_s": null,
        "arus_t": null,
        "teg": null,
        "cos_phi": null,
        "frequency": null,
        "keterangan": "-",
        "operator": "1.zakaria"
      },
      {
        "id_beban": "0935-000429-2026-06-27-22:00:00",
        "id_mesin": "000429",
        "nama_mesin": "PLTD TAU LUMBIS #02 (DEUTZ) EX PLTD
PLTD SEMAYANG #03",
        "no_seri": "110269",
        "kode_mesin_silm": "22555140304001",
        "kd_status": "01",
        "daya_mampu": 32,
        "beban": 13,
        "stand_kwh": 34736,
        "stand_bbm": 79,
        "jkm": "4",
        "tek_oli": 3.23,
        "tem_air": 61,
        "arus_r": 22.3,

```

	<pre> "arus_s": 18.6, "arus_t": 23.3, "teg": 381, "cos_phi": "1", "frequency": 50.5, "keterangan": "-", "operator": "1.zakaria" }] }</pre>
--	--