OPL – Acrescentar lojas nos XML Pesos (SCOT_EANS) do CAWA

Objetivo

Acrescentar lojas novas às aplicações CAWA `MFT_NCR_FTPPUBLICO_SCOT_EANS_<INSÍGNIA>` (envio dos EANs do NCR para o FTPPUBLICO, base de dados de Pesos), a partir da ficha Excel, usando a ferramenta **Pesos – Lojas CAWA**.

- **Quando usar:** sempre que a ficha Excel de Pesos tem lojas novas para uma ou mais insígnias (CNT, CBD, MDL).
- **Resultado:** cada XML da insígnia passa a ter um job `SCOT_EANS_<n.º loja>` por loja nova, ligado ao `@Inicial` da aplicação.
- **Ferramentas:** versão web (equipa, não precisa de instalar nada) ou versão desktop (`Arrancar_Pesos.bat`). As regras são as mesmas nas duas.

Antes de começar

☐ Ficha Excel atualizada (ex.: `CAWA_MFT_BDPESOS.xlsx`) com as lojas novas na sheet da insígnia: **CNT**, **CBD** ou **MDL**.

☐ Acesso ao CAWA (PRD) para exportar e importar aplicações.

☐ Acesso à ferramenta: página web https://sag72.github.io/CaWa_EtiquetasElectronicas/ (ou o ficheiro `pesos_web.html` da pasta Pesos), ou a versão desktop.

Cada insígnia tem a sua aplicação e o seu XML; a sheet do Excel tem o mesmo nome da insígnia:

Sheet do Excel	Aplicação / XML no CAWA
CNT	`MFT_NCR_FTPPUBLICO_SCOT_EANS_CNT.xml`
CBD	`MFT_NCR_FTPPUBLICO_SCOT_EANS_CBD.xml`
MDL	`MFT_NCR_FTPPUBLICO_SCOT_EANS_MDL.xml`

Como preencher o Excel

Uma linha por loja, a partir da linha 2. As linhas vazias são ignoradas.

Coluna	O que levar	Exemplo (loja 412, CNT)
APPL	Nome da aplicação da insígnia	`MFT_NCR_FTPPUBLICO_SCOT_EANS_CNT`
JOB NAME	SCOT_EANS_ + n.º da loja com 5 dígitos	`SCOT_EANS_00412`
PARAMETROS	Argumentos do job, com o n.º da loja em store:	`run_mft_project.sh "NCR.FTPPUBLICO.SCOT_EANS" "T" "D" "store:412"`

Passo a passo (versão web)

1. **Atualizar o Excel.** Acrescente a linha da loja nova na sheet da insígnia e grave.
2. **Exportar os XML.** No CAWA, exporte a aplicação `MFT_NCR_FTPPUBLICO_SCOT_EANS_<INSÍGNIA>` de cada insígnia com lojas novas.
3. **Abrir a ferramenta.** Abra a página **Pesos – Lojas CAWA** (Fig.1).
4. **Carregar os ficheiros (caixa 1).** Arraste o Excel e os XML para a caixa, ou clique nela para os escolher. Confirme que aparece uma etiqueta por ficheiro: **Excel**, **CNT**, **CBD**, **MDL** (Fig.2).
5. **Rever o resultado (caixa 2).** Para cada insígnia confira:
   - o número de lojas **a acrescentar** e a lista em **Ver lojas a acrescentar**;
   - a linha verde **XML resultante bem formado · N jobs · N dependências no @Inicial** (os dois números devem ser iguais) (Fig.3).
6. **Descarregar.** Clique em **Descarregar XML alterados** (todos) ou no botão de cada insígnia. Na página do claude.ai, confirme o pedido de download: os XML vêm dentro de um .zip (`Pesos_XML_CAWA_<data>.zip`), que tem de extrair.
7. **Importar no CAWA.** Importe cada XML descarregado, substituindo a aplicação existente. Guarde o XML exportado no passo 2 até confirmar que está tudo bem.

Seguro: os ficheiros são processados só no browser de quem usa a página; nada é enviado para servidores. Há sempre pré-visualização antes de descarregar, e só se acrescenta o que falta.

Alternativa: versão desktop (Arrancar_Pesos.bat)

Para quem tem Python. O Excel e os XML exportados têm de estar na pasta Pesos, junto do `Arrancar_Pesos.bat`. Faça duplo clique e escolha (Fig.6):

- **1 – Simular:** mostra, por insígnia, as lojas que seriam acrescentadas. Não grava nada.
- **2 – Aplicar:** pede confirmação, grava os XML na pasta e guarda o original como `.bak`.
- **3 – Abrir versão web:** abre a mesma página da versão web.

Se faltar o módulo `openpyxl`, o .bat pergunta se o deve instalar. Se o PC não tiver Python, abre a versão web.

Passo a passo visual



Fig.1 – Página da ferramenta aberta, com a caixa de carregamento (passo 3. do manual)




Fig.2 – Excel e XML carregados: uma etiqueta por ficheiro (passo 4. do manual)




Fig.3 – Resultado por insígnia, lista de lojas e botões de download (passos 5. e 6. do manual)




Fig.4 – XML já atualizados: não há nada a acrescentar




Fig.5 – Falta o Excel: a página mostra só o exemplo e não deixa descarregar




Fig.6 – Versão desktop: menu do Arrancar_Pesos.bat e simulação (lista encurtada)

Pontos de atenção

Situação	O que fazer
Etiqueta vermelha "Excel em falta"	Carregue também o ficheiro .xlsx. Sem ele a página só mostra o exemplo (Fig.5).
Etiqueta vermelha "Ignorado"	O ficheiro não é um .xlsx nem um XML SCOT_EANS de CNT, CBD ou MDL. Confirme que exportou a aplicação certa.
"Atualizado – nada a acrescentar"	Todas as lojas do Excel já existem no XML. Confirme que gravou o Excel e que a loja está na sheet certa (Fig.4).
"XML não carregado – ignorado"	Normal se essa insígnia não tem lojas novas. Se tem, exporte e carregue o XML dela.
"Sheet X não existe no Excel"	As sheets têm de se chamar exatamente CNT, CBD e MDL.
"contagens diferentes – verifique"	N.º de jobs diferente do n.º de dependências no @Inicial. Veja no CAWA se o XML exportado já vinha assim antes de importar.
Erro "Não encontrei o link @Inicial" ou "Sem <unix_job>"	O XML não é o da aplicação SCOT_EANS ou está incompleto. Exporte-o de novo.
Na página do claude.ai o download não aparece	Confirme o pedido de download do browser. Se não funcionar, use o ficheiro pesos_web.html da pasta Pesos.

A ferramenta copia o primeiro job do próprio XML como molde (agente, recurso, dependência do `@Final`) e troca só o nome do job e os parâmetros. Se o molde tiver algo errado, as lojas novas herdam-no. Lojas repetidas no Excel entram uma só vez.

Verificação final no CAWA

- ☐ Cada loja nova tem o job `SCOT_EANS_<n.º loja com 5 dígitos>` na aplicação da sua insígnia.
- ☐ O job está ligado ao `@Inicial` e depende do `@Final` da aplicação.
- ☐ Os argumentos do job têm o n.º da loja certo (ex.: `"store:412"`).
- ☐ O n.º de jobs é igual ao n.º de dependências no `@Inicial`.