OPL – Abertura de Lojas no dSeries

Objetivo

Acrescentar uma loja nova às aplicações MFT do dSeries, com a data de arranque certa em cada fluxo, usando a ferramenta **Aberturas de Lojas dSeries**.

- **Quando usar:** sempre que chega um email de abertura de loja da Expansion.
- **Resultado:** os XML da insígnia passam a ter os jobs da loja nova, ligados ao `@Inicial`, com "Do not run until" na data de arranque.
- **Ferramentas: versão web (equipa) ou versão desktop (Abrir_Aberturas_Lojas.bat). As regras são as mesmas nas duas**.

Antes de começar

- ☐ Email de abertura da Equipa de Expansão com: n.º da loja, insígnia, data de início de artigos e 1.º dia de vendas.
- ☐ Lista de fluxos que a loja vai ter (vem no email; varia de loja para loja dentro da mesma insígnia).
- ☐ Acesso ao Cawa (PRD) para exportar e importar aplicações.
- ☐ Acesso à ferramenta: página web *Aberturas de Lojas dSeries* (claude.ai ou GitHub Pages) ou a versão desktop.

Insígnias suportadas: CBD, MDL, MEUSUPER, ZU, WELLS e WRT. Os XML são por insígnia: `MFT_<fluxo>_<INSÍGNIA>.xml` (ex.: `MFT_RMSMCH_FO_ART_CBD.xml`).

Regra das datas

Os fluxos de artigos usam a data do email tal e qual; os fluxos de vendas arrancam **1 dia depois** do 1.º dia de vendas, porque enviam o dia anterior. A ferramenta faz a soma sozinha: indique sempre a data que vem no email.

Fluxos	Data a indicar	"Do not run until" aplicado	Exemplo (email: artigos 15/07, vendas 17/07)
ART, INGREDIENTES, IMAGES	Início de artigos do email	A mesma data	until 2026/07/15
FACTURAS, FOLHASCAIXA, TROCOS, MPD, ROLOS, SAFT, TLOG, COOL_VALES, VND, MAPASIVA	1.º dia de vendas do email	1.º dia de vendas + 1 dia	until 2026/07/18

Passo a passo

1. **Exportar os XML.** No CAWA, exporte as aplicações MFT da insígnia da loja, uma por fluxo (ex.: `MFT_RMSMCH_FO_ART_CBD`, `MFT_FO_RMSMCH_VND_CBD`).
2. **Abrir a ferramenta.** Abra a página *Aberturas de Lojas dSeries* (ou `Abrir_Aberturas_Lojas.bat` na versão desktop).
3. **Carregar os XML (passo 1).** Arraste os `.xml` para a caixa ou clique em *Escolher ficheiros…*. Na desktop, aponte a *Pasta dos XML*.
4. **Indicar a loja (passo 2).**
   - N.º da loja (várias da mesma insígnia separadas por vírgula) e a insígnia.
   - Data de início de ART / INGREDIENTES / IMAGENS e o 1.º dia de vendas, ambas em dd/mm/aaaa, tal como vêm no email.
   - Confirme que aparece "→ vendas arrancam a … (+1 dia)".
5. **Acertar os fluxos.** A insígnia pré-seleciona os fluxos habituais; marque e desmarque até ficar igual ao email. Um fluxo a vermelho "(XML em falta)" significa que esse XML não foi carregado.
6. **Adicionar à lista.** Clique em *Adicionar à lista* e confira a linha na tabela do passo 3.
7. **Pré-visualizar.** Clique em *Pré-visualizar* e confirme no relatório, por fluxo, a linha `+ loja <n.º> do not run until AAAA/MM/DD`.
8. **Gerar o ZIP.** Clique em *Gerar ZIP com os XML* e guarde o ZIP (traz os XML alterados e o `relatorio_aberturas.txt`). Na desktop, *Aplicar nos XML* grava na pasta e faz backup em `APPLICATIONS\_backup`.
9. **Importar no dSeries.** Importe cada XML do ZIP para o repositório, substituindo a aplicação existente.
10. **Guardar o relatório.** Guarde o `relatorio_aberturas.txt` junto do email de abertura.

Passo a passo visual cawa e aplicação




Fig.1 – no cawa exportar o application (Passo 1. do manual)




Fig.2 - Passo 1 na aplicação (passo 4. do manual)




Fig.3 – Passo 2 na aplicação (passo 5. e passo 6. do manual)



Fig.4 – Passo 3 na aplicação (passo 7. e passo 8. do manual)




Fig.5 – no cawa importar o xml alterado (passo 9. do manual)

Pontos de atenção

Situação	O que fazer
"Faltam N XML" e nada é gerado	Exporte do dSeries os XML indicados na mensagem, carregue-os e repita.
"loja X já existe -- ignorada"	A loja já está nesse XML. Nada a fazer nesse fluxo; confirme se o pedido era mesmo de abertura.
Aviso "a data já passou"	Confirme a data com a Expansion antes de continuar.
Fluxos do email diferentes dos pré-selecionados	O email manda: ajuste as caixas (ex.: só algumas lojas WELLS têm TROCOS).
Lojas de insígnias diferentes	Adicione-as à lista uma insígnia de cada vez; cada loja vai só para os XML da sua insígnia.
MEUSUPER	Tem também o fluxo MAPASIVA (`MFT_FO_SAFT_MAPASIVA_MEUSUPER`).

A ferramenta copia os jobs da loja mais recente com a ligação padrão e troca só o n.º da loja. Se o molde tiver algo errado, a loja nova herda-o: reveja o relatório.

Verificação final no dSeries

- ☐ Cada aplicação do email tem o job da loja (ex.: `ART_CLI_CARD_PROM_VOUC_07945`, `SALES_07945`).
- ☐ O job está ligado ao `@Inicial` da aplicação (no VND também ao `FO_SALES_RMSMCH_<INSÍGNIA>@Inicial`).
- ☐ Na GUI, "Do not run until" mostra a data de artigos nos fluxos de artigos e o 1.º dia de vendas + 1 nos de vendas.
- ☐ O n.º da loja nos argumentos do job é o da loja nova (ex.: `"store:7945"`).