OPL – Fecho de Lojas no dSeries

Objetivo

Retirar uma loja fechada de todas as aplicações MFT do dSeries da sua insígnia, usando a ferramenta **Fechos de Lojas dSeries**.

- **Quando usar:** sempre que uma loja fecha e deixa de enviar ou receber ficheiros.
- **Resultado:** os XML da insígnia deixam de ter os jobs da loja e os links (`@Inicial` e outros) deixam de a disparar.
- **Ferramentas:** versão web (equipa) ou versão desktop (`Abrir_Fechos_Lojas.bat`). As regras são as mesmas nas duas.

Antes de começar

- ☐ Pedido de fecho com o n.º da loja e a insígnia (confirme a insígnia: a loja só é procurada nos XML dessa insígnia).
- ☐ Confirmação de que a loja já não precisa de nenhum fluxo (vendas do último dia já enviadas).
- ☐ Exportar do dSeries **todas** as aplicações MFT da insígnia, não só as do email de abertura: a loja tem de sair de todo o lado.
- ☐ Acesso à ferramenta: página web *Fechos de Lojas dSeries* ou a versão desktop.

O que a ferramenta faz

Apaga os jobs da loja e tira-a dos links; o que não tem a certeza de ser só da loja fica como aviso no relatório, para rever à mão.

Ação	Exemplo
Apaga os jobs com o n.º da loja em 5 dígitos	`SALES_06840`, `BOX_SHEETS_06840`
Apaga jobs com o n.º da loja noutro formato, marcados "(nome fora do padrão)"	`nb_sales_files_fo_ok_06840_Y`, `ART_CLI_CARD_PROM_VOUC_2173`
Retira a loja dos links que a disparavam	`@Inicial`, `FO_SALES_RMSMCH_<INSÍGNIA>@Inicial`
Só avisa: bloco que ficou sem sucessores	link `Acores` (só servia a loja 7303)
Só avisa: outro bloco ainda com o n.º da loja nos argumentos	`"store:6840"` num job que não é da loja

Se a loja não existir num XML, aparece "loja X não existe -- ignorada" e esse XML fica igual.

Passo a passo

1. **Exportar os XML.** No CaWa, exporte todas as aplicações MFT da insígnia da loja (`MFT_<fluxo>_<INSÍGNIA>`).
2. **Abrir a ferramenta.** Abra a página *Fechos de Lojas dSeries* (ou `Abrir_Fechos_Lojas.bat` na versão desktop).
3. **Carregar os XML (passo 1).** Arraste os `.xml` para a caixa ou clique em *Escolher ficheiros…*. Na desktop, aponte a *Pasta dos XML*.
4. **Indicar a loja (passo 2).** N.º da loja (várias da mesma insígnia separadas por vírgula) e a insígnia. Deixe todos os fluxos marcados; um fluxo a vermelho "(XML em falta)" ainda não foi carregado.
5. **Adicionar à lista.** Clique em *Adicionar à lista* e confira a linha na tabela do passo 3.
6. **Pré-visualizar.** Clique em *Pré-visualizar* e leia o relatório:
    - por XML, `- loja <n.º> jobs apagados: …` e `retirada de: …`;
    - no **RESUMO**, os fluxos de onde a loja saiu e os "NÃO VERIFICADOS (XML em falta)";
    - em **AVISOS**, o que tem de rever à mão.
7. **Gerar e confirmar.** Clique em *Gerar ZIP com os XML*; a página mostra quantas lojas e XML vão mudar. Clique em *Apagar e descarregar ZIP* (ou *Cancelar*). Na desktop, *Apagar lojas nos XML* pede confirmação, grava na pasta e faz backup em `APPLICATIONS\_backup`.
8. **Importar no dSeries.** Importe cada XML do ZIP para o repositório, substituindo a aplicação existente.
9. **Guardar o relatório.** Guarde o `relatorio_fechos.txt` junto do pedido de fecho.

Passo a passo visual




Fig.1 – no cawa exportar o application (Passo 1. do manual)




Fig.2 - Passo 1 na aplicação (passo 3. do manual)




Fig.3 – Passo 2 na aplicação (passo 4. do manual)




Fig.4 – Passo 3 na aplicação (passo 7. do manual)




Fig.5 – no cawa importar o xml alterado (passo 8. do manual)

Pontos de atenção

Mensagem no relatório	O que fazer
"NÃO VERIFICADOS (XML em falta): …"	A loja pode continuar nesses fluxos. Exporte esses XML, carregue-os e repita antes de importar.
"Nenhum dos XML está carregado"	Carregue os XML da insígnia certa e repita.
"removida de nenhum XML (não existia)"	Confirme o n.º da loja e a insígnia; pode já ter sido retirada.
"o bloco 'X' ficou sem sucessores"	Esse link só servia esta loja (ex.: `Acores`). Decida no dSeries se o apaga.
"ainda há referência à loja … em … (args: …)"	Outro job ainda tem o n.º da loja nos argumentos. Reveja-o à mão no dSeries.
"(nome fora do padrão)" num job apagado	Confirme que esse job era mesmo da loja antes de importar.

Os XML originais exportados servem de backup: guarde-os até confirmar o fecho no dSeries.

Verificação final no dSeries

- ☐ Nenhuma aplicação da insígnia tem jobs com o n.º da loja (ex.: procurar `_06840`).
- ☐ O `@Inicial` de cada aplicação (e o `FO_SALES_RMSMCH_<INSÍGNIA>@Inicial` no VND) já não lista a loja.
- ☐ Os avisos do relatório foram revistos e resolvidos.
- ☐ Na execução seguinte, as aplicações correm sem erros por falta da loja.

Oct 19, 2026 · @SERGIO ANDRE BESSA MOURA COUTINHO GONCALVES