

Reading Passage 2

The return of the black-footed ferret

The rise, fall, and rise of one of North America's rarest mammals




Black-footed ferret (Mustela nigripes)

- Small carnivorous mammal, about the length of a domestic cat
- Only ferret species native to North America
- Lives in grasslands and prairie dog burrows




Specialized for life underground

- Short legs and long, slim body perfect for burrows
- Feeds mainly on prairie dogs



Historic range



For at least 100,000 years, black-footed ferrets lived across an area from southern Canada to northern Mexico.

The decline: 1800s–1970s

- European settlement transformed grasslands into farmland and ranches.
- Prairie dogs were exterminated across 98% of their range.
- Loss of prey = loss of ferrets.



A miraculous rediscovery (1981)

A farm dog named Shep found a black-footed ferret near Meeteetse, Wyoming—leading to a 130-strong wild population. Disease (distemper) struck again. Only 18 remained. They were captured in 1985 for a new captive-breeding program.



A timeline of hope

1851 First scientific description by John J. Audubon and J. Bachman. 	1874 Dr. Elliott Coues confirmed the species with new specimens. 	1967 Classified as an endangered species. 	1974 Last known wild colony in South Dakota disappeared. 	1979 Last captive ferret died. Declared extinct in the Northern Hemisphere. 	1985–Present Captive-breeding program succeeds. Now 2,000+ ferrets in captivity across the US & Canada. 
--	--	---	--	---	---

Reintroduction in action

- Captive ferrets learn to hunt live prey.
- They practice in outdoor pens with prairie dogs.
- Then they learn to live and hunt underground.




The goal: A future in the wild

Reintroduction began in 1991. Programmes are now underway across central USA. The Janos area (US–Mexico border) is the key stronghold—home to healthy prairie dog populations and a vital grassland ecosystem.



A symbol of conservation success

From the edge of extinction to a hopeful future—thanks to dedicated scientists, conservationists, and the resilience of nature.



The return of the black-footed ferret

The rise, fall, and rise of one of North America's rarest mammals

A The black-footed ferret (*Mustela nigripes*) is a small carnivorous mammal, similar in length to a domestic cat, and is the only ferret species native to North America. For at least 100,000 years they lived in an area that extended almost uninterrupted from southern Canada to northern Mexico. But numbers fell dramatically throughout the 19th and 20th centuries, to such an extent that the black-footed ferret was declared 'possibly extinct'. Then, almost miraculously, it returned from the dead.

B Within the genus *Mustela*, the ferret belongs to the subgenus *Putorius*, of which there are only three extant species: the European polecat; the Siberian polecat; and the black-footed ferret. The European polecat lives in open forests and meadows, and is thought to be the ancestor of the domestic ferret. The Siberian polecat looks more similar to the black-footed ferret, and leads a similar life on open grasslands and semi-desert regions across Russia, China and Siberia.

C Ferrets probably evolved in Europe between three and four million years ago, and dispersed into North America across an ice-age land bridge at least two million years ago. They then advanced south-eastward to the Great Plains through ice-free passageways. The black-footed ferret's history in North America is inextricably linked to the creature which became almost its sole prey - the prairie dog. These small rodents are a type of ground squirrel which live in networks of underground tunnels, known as burrows. The black-footed ferret's short legs and long, slim body make it superbly adapted for life in the burrow systems of its prey.

D Spending virtually all their time underground, black-footed ferrets have always been elusive. Ferrets are never mentioned in accounts of the early explorers or pioneers who crossed the Great Plains by wagon train during the early to mid-1800s. They were, however, occasionally listed in records kept by fur companies in the upper Missouri River basin during that period. Black-footed ferrets were not officially recognized by scientists until 1851, when a description and drawing of one featured in a book by the renowned naturalist John James Audubon and Reverend John Bachman. For over two decades, no other specimens were seen, and scientists even began to question their existence. Then, in 1874, a Dr Elliott Coues issued a request for specimens through the popular magazine *The American Sportsman*, and was soon rewarded. With these he was able to add to Audubon's description, and confirm the existence of the black-footed ferret.

E In the decades that followed, European settlement across North America changed the landscape dramatically, with vast areas being transformed into crop and grazing land. As agriculture and ranching expanded, the black-footed ferret's main prey, the prairie dog, became a target for extermination, and was eventually eradicated from 98% of its original range. The result was devastating for black-footed ferret populations throughout the continent. Even today, the prairie dog is still trapped and poisoned, because ranchers believe that it competes with livestock for grass - a notion that belies recent research showing that prairie dogs and cattle feed on different plants.

F As late as the 1950s, black-footed ferrets were still thought to occur in low densities throughout most of their historic range. However, by the 1960s, the only known population was a small colony in south-western South Dakota. In 1967, the US Fish and Wildlife Service classified the black-footed ferret as an endangered species, and in 1974 the South Dakota colony disappeared. Finally, in January 1979, the last ferret in a captive-breeding programme died - making the black-footed ferret the first mammal to be declared extinct in the Northern Hemisphere in the 20th century.

G But that was not the end of the story. In 1981, a farm dog called Shep carried an odd-looking creature to its owner's ranch house in Meeteetse, Wyoming. The rancher put the carcass in his fridge and alerted state officials. The dog had found a black-footed ferret - which led to efforts again being made to save the species. An intensive search in the region led to the discovery of a 130-strong population. This wild colony thrived for a while, but disaster struck again and the number of animals was drastically reduced by the disease distemper - probably contracted from domestic dogs. In 1985, in a final bid to save the species, the remaining 18 individuals in the colony were trapped for a new captive-breeding programme. This project was successful, and there are now more than 2,000 black-footed ferrets in captivity across the US and Canada.

H A reintroduction programme began in 1991. Before they can be reintroduced into their natural habitat, captive ferrets have to learn to hunt and escape from predators. They are first held in pens on the prairie, where they are fed prairie dog meat. Once the ferrets associate these animals with food, keepers unleash live prey into the pens, and they soon realise that they must hunt or go hungry. Then, to get the ferrets used to living underground, they have to be tempted into the holes with food.

I Reintroduction programmes are now underway across central USA, but there is one location that is key. The Janos area on the US-Mexico border is the obvious place to reactivate the continent's wild black-footed ferret population, being one of the most important remaining grassland ecosystems in the Americas, and home to an abundance of prairie dogs. At the last report, the future of the black-footed ferret finally looks promising.

Questions 14–16

Complete the sentences.

Write **NO MORE THAN TWO WORDS** from the text for each answer.

14. The black-footed ferret shares most characteristics with its relative, the
15. North American ferrets are thought to have originally come from.....
- 16..... is the black-footed ferret's primary source of food.

Questions 17–22

Choose the correct year and move it into the gap.

Years: 1851, 1874, 1967, 1974, 1979, 1981, 1985, 1991

17. An appeal for evidence of black-footed ferrets was published.
18. A scheme for releasing captive-born black-footed ferrets into the wild was launched.
19. The black-footed ferret first appeared in a scientific work.
20. The discovery of a single black-footed ferret led to renewed hope for the species.
21. North America's last wild-born black-footed ferrets were taken into captivity.
22. Efforts to save the black-footed ferret were officially announced as having failed.

Questions 23–26

The text has nine paragraphs, **A–I**. Which paragraph contains the following information?
Choose the correct letter, **A–I**.

23. reasons for the sharp decrease in black-footed ferret populations.
24. the procedure by which black-footed ferrets are taught to survive in the wild
25. mention of doubts about whether there was such an animal as a black-footed ferret-D
26. reference to a site which is ideal for the release of black-footed ferrets into the wild

Ans:

14. Siberian polecat
15. Europe
16. prairie dog
17. 1874
18. 1991
19. 1851
20. 1981
21. 1985
22. 1979
23. E
24. H
25. D
26. I

IELTS Reading Passage 2 – The Return of the Black-footed Ferret

Questions 14–26

Question 14: The black-footed ferret shares most characteristics with its relative, the _____.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? Black-footed ferret-এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল কোন আত্মীয় প্রাণীর?

Keywords: shares most characteristics, relative, similar

Location: Paragraph B

Evidence: The Siberian polecat looks more similar to the black-footed ferret...

Ans: Siberian polecat

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে তিনটি ferret species-এর কথা বলা হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে Siberian polecat-এর সঙ্গে Black-footed ferret-এর সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে।

IELTS Tip: "shares most characteristics" = "looks more similar"। প্রশ্ন ও passage-এর synonym মিলিয়ে উত্তর বের করুন।

Question 15: North American ferrets are thought to have originally come from _____.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? North American ferret-এর আদি উৎপত্তিস্থল কোথায়?

Keywords: originally, come from, evolved

Location: Paragraph C

Evidence: Ferrets probably evolved in Europe...

Ans: Europe

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে ferret প্রথমে Europe-এ evolved হয়েছিল, পরে North America-তে আসে। তাই উত্তর Europe।

IELTS Tip: "originally come from" = "evolved in"।

Question 16: _____ is the black-footed ferret's primary source of food.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? Black-footed ferret-এর প্রধান খাদ্য কী?

Keywords: primary source of food, prey, sole prey

Location: Paragraph C

Evidence: ...became almost its sole prey—the prairie dog.

Answer: prairie dog

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে prairie dog ছিল ferret-এর প্রায় একমাত্র (sole) শিকার। তাই এটিই প্রধান খাদ্য।

IELTS Tip: "primary source of food" = "sole prey"।

Question 17: An appeal for evidence of black-footed ferrets was published.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? কোন সালে ferret-এর specimen সংগ্রহের জন্য আবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল?

Keywords: appeal, evidence, request, specimens, published

Location: Paragraph D

Evidence: In 1874, Dr Elliott Coues issued a request for specimens...

Ans: 1874

ব্যাখ্যা: 1874 সালে Dr. Elliott Coues magazine-এ specimen চেয়ে আবেদন প্রকাশ করেছিলেন।

IELTS Tip: appeal = request, evidence = specimens।

Question 18: A scheme for releasing captive-born black-footed ferrets into the wild was launched.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? কোন সালে captive ferret-দের বনে ছেড়ে দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হয়?

Keywords: releasing, captive-born, into the wild, reintroduction programme

Location: Paragraph H

Evidence: A reintroduction programme began in 1991.

Ans: 1991

ব্যাখ্যা: 1991 সালে captive-bred ferret-দের বনে ফিরিয়ে দেওয়ার reintroduction programme শুরু হয়।

IELTS Tip: "release into the wild" = "reintroduction"।

Question 19: The black-footed ferret first appeared in a scientific work.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? কোন সালে প্রথম বৈজ্ঞানিক বইয়ে ferret-এর বর্ণনা প্রকাশিত হয়?

Keywords: first appeared, scientific work, officially recognized

Location: Paragraph D

Evidence: ...officially recognized by scientists until 1851...

Ans: 1851

ব্যাখ্যা: 1851 সালে Audubon ও Bachman-এর বইয়ে প্রথম Black-footed ferret-এর বৈজ্ঞানিক বর্ণনা প্রকাশিত হয়।

IELTS Tip: scientific work = scientific book।

Question 20: The discovery of a single black-footed ferret led to renewed hope for the species.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? একটি ferret আবিষ্কারের ফলে কোন সালে species-টিকে রক্ষার নতুন আশা তৈরি হয়?

Keywords: discovery, single, renewed hope, Shep

Location: Paragraph G

Evidence: In 1981, a farm dog called Shep carried an odd-looking creature...

Ans: 1981

ব্যাখ্যা: 1981 সালে Shep নামের একটি কুকুর একটি Black-footed ferret খুঁজে পায়। এরপর species-টিকে বাঁচানোর নতুন উদ্যোগ শুরু হয়।

IELTS Tip: renewed hope = efforts again being made।

Question 21: North America's last wild-born black-footed ferrets were taken into captivity.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? শেষ বন্য ferret-গুলো কোন সালে captive breeding programme-এ নেওয়া হয়?

Keywords: taken into captivity, trapped, captive-breeding

Location: Paragraph G

Evidence: In 1985...the remaining 18 individuals were trapped...

Ans: 1985

ব্যাখ্যা: ১৯৮৫ সালে শেষ ১৮টি বন্য ferret ধরে captive breeding programme-এ নেওয়া হয়।

IELTS Tip: taken into captivity = trapped।

Question 22: Efforts to save the black-footed ferret were officially announced as having failed.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? কোন সালে species-টিকে সরকারিভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়?

Keywords: officially announced, failed, extinct

Location: Paragraph F

Evidence: In January 1979...declared extinct...

Ans: 1979

ব্যাখ্যা: 1979 সালে শেষ captive ferret মারা যাওয়ার পর species-টিকে officially extinct ঘোষণা করা হয়।

IELTS Tip: officially announced as failed = declared extinct।

Question 23: Reasons for the sharp decrease in black-footed ferret populations.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? Ferret-এর সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার কারণ কোন paragraph-এ বলা হয়েছে?

Keywords: reasons, decrease, populations, extermination

Location: Paragraph E

Ans: E

ব্যাখ্যা: Agriculture, ranching এবং prairie dog ধ্বংস হওয়ার কারণে ভবৎবৎ-এর সংখ্যা দ্রুত কমে যায়।

Question 24: The procedure by which black-footed ferrets are taught to survive in the wild.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? Ferret-দের কীভাবে বনে বেঁচে থাকতে শেখানো হয়?

Keywords: procedure, taught, survive, hunt, predators

Location: Paragraph H

Ans: H

ব্যাখ্যা: এই paragraph-এ hunting practice, live prey Ges burrow training-এর মাধ্যমে survival training-এর ধাপগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

Question 25: Mention of doubts about whether there was such an animal as a black-footed ferret.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? কোন paragraph-এ বিজ্ঞানীদের ferret-এর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের কথা বলা হয়েছে?

Keywords: doubts, questioned, existence

Location: Paragraph D

Ans: D

ব্যাখ্যা: দীর্ঘদিন কোনো specimen না পাওয়ায় বিজ্ঞানীরা Black-footed ferret-এর অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন।

Question 26: Reference to a site which is ideal for the release of black-footed ferrets into the wild.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? কোন paragraph-এ ferret পুনর্বাসনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থানের কথা বলা হয়েছে?

Keywords: ideal site, release, reintroduction, Janos

Location: Paragraph I

Ans: I

ব্যাখ্যা: Paragraph I-তে Janos এলাকার কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রচুর prairie dog ও উপযুক্ত grassland ecosystem থাকায় এটি ferret পুনর্বাসনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান।

কালো-পা ফেরেটের (Black-footed Ferret) প্রত্যাবর্তন

উত্তর আমেরিকার অন্যতম বিরল স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্থান, পতন এবং পুনরুত্থানের গল্প

A

কালো-পা ফেরেট (*Mustela nigripes*) একটি ছোট মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী, যার দৈর্ঘ্য প্রায় একটি গৃহপালিত বিড়ালের সমান। এটি উত্তর আমেরিকার একমাত্র দেশীয় (native) ফেরেট প্রজাতি। অন্তত ১,০০,০০০ বছর ধরে এরা দক্ষিণ কানাডা থেকে উত্তর মেক্সিকো পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকাজুড়ে বাস করত। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কালো-পা ফেরেটকে 'সম্ভবত বিলুপ্ত' বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এরপর যেন অলৌকিকভাবে, বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে এই প্রাণীটি আবার ফিরে আসে।

B

Mustela গণের মধ্যে ফেরেট *Putorius* উপগণের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে বর্তমানে মাত্র তিনটি জীবিত প্রজাতি রয়েছে-ইউরোপীয় পোলক্যাট, সাইবেরীয় পোলক্যাট এবং কালো-পা ফেরেট। ইউরোপীয় পোলক্যাট খোলা বনভূমি ও তৃণভূমিতে বাস করে এবং এটিকেই গৃহপালিত ফেরেটের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে সাইবেরীয় পোলক্যাট দেখতে কালো-পা ফেরেটের সঙ্গে অনেকটাই মিল এবং এটি রাশিয়া, চীন ও সাইবেরিয়ার বিস্তৃত তৃণভূমি ও আধা-মরুভূমি অঞ্চলে একই ধরনের জীবনযাপন করে।

C

ধারণা করা হয়, প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ বছর আগে ইউরোপে ফেরেটের বিবর্তন ঘটে। এরপর অন্তত ২০ লক্ষ বছর আগে বরফ যুগের স্থলসেতু (land bridge) অতিক্রম করে তারা উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করে। পরে বরফমুক্ত পথ ধরে তারা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গ্রেট প্লেইনস অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকায় কালো-পা ফেরেটের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তার প্রায় একমাত্র শিকার প্রেইরি ডগ-এর সঙ্গে। প্রেইরি ডগ হলো এক ধরনের মাটিতে বসবাসকারী কাঠবিড়ালি, যারা ভূগর্ভে জটিল সুড়ঙ্গ বা গর্ত (burrow) তৈরি করে থাকে। কালো-পা ফেরেটের ছোট পা এবং লম্বা, সরু শরীর তাকে এই ভূগর্ভস্থ গর্তে চলাচলের জন্য অসাধারণভাবে উপযোগী করে তুলেছে।

D

প্রায় পুরো সময়টাই মাটির নিচে কাটানোর কারণে কালো-পা ফেরেট সবসময়ই মানুষের চোখের আড়ালে থেকেছে। তাই ১৮০০-এর দশকের প্রথম থেকে মধ্যভাগে যারা ওয়াগন ট্রেনে করে গ্রেট প্লেইনস অতিক্রম করেছিলেন, সেই অভিযাত্রী বা বসতি স্থাপনকারীদের বিবরণে ফেরেটের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সে সময় মিসৌরি নদীর উজানের পশম ব্যবসায়ীদের কিছু নথিতে মাঝে মাঝে এদের নাম পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা প্রথম ১৮৫১ সালে কালো-পা ফেরেটকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন, যখন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ জন জেমস অডুবন এবং ধর্মযাজক জন ব্যাকম্যান-এর একটি বইয়ে এর বর্ণনা ও চিত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্তী দুই দশকেরও বেশি সময় আর কোনো নমুনা পাওয়া যায়নি। ফলে বিজ্ঞানীরা এমনকি এদের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ করতে শুরু করেন। পরে ১৮৭৪ সালে ড. এলিয়ট কাউস জনপ্রিয় সাময়িকী *The American Sportsman*-এ নমুনা পাঠানোর আহ্বান জানান। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কয়েকটি নমুনা পান এবং সেগুলোর মাধ্যমে অডুবনের বর্ণনা আরও সমৃদ্ধ করেন ও কালো-পা ফেরেটের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন।

E

পরবর্তী কয়েক দশকে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের ফলে উত্তর আমেরিকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। বিশাল তৃণভূমিকে কৃষিজমি ও গবাদিপশুর চারণভূমিতে রূপান্তর করা হয়। কৃষিকাজ ও পশুপালন সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো-পা ফেরেটের প্রধান খাদ্য প্রেইরি ডগকে নির্মূল করার অভিযান শুরু হয়। ফলস্বরূপ, তাদের মূল আবাসভূমির ৯৮ শতাংশ এলাকা থেকে প্রেইরি ডগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে সমগ্র মহাদেশে কালো-পা ফেরেটের সংখ্যা ভয়াবহভাবে কমে যায়। আজও অনেক পশুপালক মনে করেন যে প্রেইরি ডগ গবাদিপশুর সঙ্গে ঘাসের জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাই তাদের ফাঁদ পেতে ধরা বা বিষ প্রয়োগ করে মারা হয়। অথচ সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রেইরি ডগ ও গবাদিপশু ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ খায়।

F

১৯৫০-এর দশক পর্যন্তও ধারণা করা হতো যে কালো-পা ফেরেট তাদের ঐতিহাসিক বিস্তৃত এলাকার অধিকাংশ স্থানে অল্প সংখ্যায় টিকে আছে। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে দক্ষিণ-পশ্চিম সাউথ ডাকোটা-র একটি ছোট উপনিবেশই ছিল একমাত্র পরিচিত জনসংখ্যা। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস কালো-পা ফেরেটকে বিপন্ন (Endangered) প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালে সাউথ ডাকোটার সেই উপনিবেশটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে বন্দী প্রজনন কর্মসূচিতে থাকা শেষ ফেরেটটিও মারা যায়। এর ফলে কালো-পা ফেরেট বিংশ শতাব্দীতে উত্তর গোলার্ধে বিলুপ্ত ঘোষিত প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরিণত হয়।

G

কিন্তু গল্পটি এখানেই শেষ হয়নি। ১৯৮১ সালে শেপ (Shep) নামের একটি খামারের কুকুর ওয়াইয়োমিংয়ের মিটিটসি (Meeteetse) অঞ্চলে তার মালিকের বাড়িতে একটি অদ্ভুত প্রাণীর মৃতদেহ নিয়ে আসে। খামারের মালিক সেটিকে ফ্রিজে সংরক্ষণ করে সরকারি কর্মকর্তাদের খবর দেন। পরে জানা যায় সেটি একটি কালো-পা ফেরেট। এই আবিষ্কারের পর প্রাণীটিকে রক্ষার নতুন উদ্যোগ শুরু হয়। নিবিড় অনুসন্ধানে সেখানে প্রায় ১৩০টি ফেরেটের একটি বন্য জনসংখ্যা আবিষ্কৃত হয়। কিছুদিন তারা ভালোভাবেই টিকে ছিল, কিন্তু পরে ডিস্টেম্পার (Distemper) নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে সংখ্যাটি দ্রুত কমে যায়। ধারণা করা হয়, গৃহপালিত কুকুর থেকেই এ রোগ ছড়িয়েছিল। ১৯৮৫ সালে প্রজাতিটিকে বাঁচানোর শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে অবশিষ্ট ১৮টি ফেরেটকে ধরে নতুন বন্দী প্রজনন কর্মসূচিতে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচি সফল হয় এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন কেন্দ্রে ২,০০০-এরও বেশি কালো-পা ফেরেট বন্দী অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে।

H

১৯৯১ সালে কালো-পা ফেরেটকে আবার প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়ার (Reintroduction) কর্মসূচি শুরু হয়। তবে তার আগে বন্দী অবস্থায় বেড়ে ওঠা ফেরেটদের শিকার ধরা এবং শিকারীদের হাত থেকে বাঁচার কৌশল শেখানো হয়। প্রথমে তাদের প্রেইরি অঞ্চলের ঘেরের মধ্যে রাখা হয় এবং প্রেইরি ডগের মাংস খাওয়ানো হয়। পরে যখন তারা প্রেইরি ডগকে খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে শেখে, তখন জীবন্ত প্রেইরি ডগ ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে তারা বুঝতে পারে-বঁচে থাকতে হলে নিজেকেই শিকার করতে হবে। এরপর তাদের ভূগর্ভস্থ গর্তে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে খাবারের সাহায্যে গর্তের ভেতরে প্রবেশে উৎসাহিত করা হয়।

I

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় কালো-পা ফেরেট পুনর্বাসন কর্মসূচি চলছে। তবে একটি অঞ্চল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ-যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তের জানোস (Janos) এলাকা। এটি আমেরিকা মহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবশিষ্ট তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্র এবং এখানে প্রচুর প্রেইরি ডগ রয়েছে। তাই এখানেই বন্য কালো-পা ফেরেটের স্থায়ী জনসংখ্যা পুনরুদ্ধারের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কালো-পা ফেরেটের ভবিষ্যৎ অবশেষে আশাব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে।

50 Important Words & Phrases

1. **Carnivorous** – মাংসাশী, Meat-eating; feeding on animals.
2. **Mammal** – উষ্ণরক্তী প্রাণী, A warm-blooded animal that feeds its young with milk.
3. **Native** – দেশীয়; স্থানীয়, Originally belonging to a particular place.
4. **Species** – প্রজাতি, A group of similar living organisms.
5. **Declared extinct** – বিলুপ্ত ঘোষণা করা, Officially announced as no longer existing.
6. **Miraculously** – অলৌকিকভাবে, In an amazing or unexpected way.
7. **Extant species** – বর্তমানে বিদ্যমান প্রজাতি, Species that are still living today.
8. **Ancestor** – পূর্বপুরুষ, An earlier form from which another developed.
9. **Evolve** – বিবর্তিত হওয়া, To develop gradually over time.
10. **Disperse** – ছড়িয়ে পড়া, To spread over a wide area.
11. **Land bridge** – স্থলসেতু, A strip of land connecting two land masses.
12. **Inextricably linked** – অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, Impossible to separate.
13. **Prey** – শিকার, An animal hunted for food.
14. **Rodent** – ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, A small gnawing mammal.
15. **Burrow** – গর্ত; ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ, A hole or tunnel dug by an animal.
16. **Adapted** – উপযোগী হয়ে ওঠা, Made suitable for a particular environment.
17. **Elusive** – ধরা বা খুঁজে পাওয়া কঠিন, Difficult to find or catch.
18. **Explorer** – অভিযাত্রী, A person who explores unknown places.
19. **Pioneer** – অগ্রদূত; প্রথম বসতি স্থাপনকারী, An early settler or leader.
20. **Recognize** – স্বীকৃতি দেওয়া, To identify or acknowledge officially.
21. **Specimen** – নমুনা, A sample used for scientific study.
22. **Confirm** – নিশ্চিত করা, To prove or establish as true.
23. **Settlement** – বসতি স্থাপন, The act of establishing a community.
24. **Landscape** – ভূদৃশ্য, The visible features of an area.
25. **Agriculture** – কৃষিকাজ, The practice of farming.
26. **Ranching** – পশুপালন, The business of raising livestock.
27. **Extermination** – নির্মূল, Complete destruction of a group.
28. **Eradicate** – সম্পূর্ণ নির্মূল করা, To wipe out completely.
29. **Devastating** – ভয়াবহ; ধ্বংসাত্মক, Causing great damage or suffering.
30. **Compete with** – প্রতিযোগিতা করা, To struggle against another for the same thing.
31. **Belie** – মিথ্যা প্রমাণ করা, To show something is false.
32. **Research** – গবেষণা, Careful scientific investigation.
33. **Historic range** – ঐতিহাসিক আবাসভূমি, The original area where a species lived.
34. **Endangered species** – বিপন্ন প্রজাতি, A species at risk of extinction.
35. **Captive-breeding programme** – বন্দী অবস্থায় প্রজনন কর্মসূচি, Breeding animals in captivity for conservation.
36. **Colony** – উপনিবেশ; দল, A group of animals living together.
37. **Carcass** – মৃত প্রাণীর দেহ, The dead body of an animal.
38. **Alert** – খবর দেওয়া; সতর্ক করা, To inform or warn.
39. **Intensive search** – নিবিড় অনুসন্ধান, A very thorough search.
40. **Disease** – রোগ, An illness affecting living beings.

41. **Contract a disease** – রোগে আক্রান্ত হওয়া, To become infected with a disease.
42. **Reintroduction programme** – প্রাকৃতিক পরিবেশে পুনর্বাসন কর্মসূচি, Returning animals to the wild.
43. **Natural habitat** – প্রাকৃতিক আবাসস্থল, The environment where an organism naturally lives.
44. **Predator** – শিকারি প্রাণী, An animal that hunts other animals.
45. **Associate with** – সম্পর্ক স্থাপন করা, To connect one thing with another.
46. **Unleash** – ছেড়ে দেওয়া, To release or set free.
47. **Tempt** – প্রলুব্ধ করা, To attract or persuade by offering something desirable.
48. **Grassland ecosystem** – তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র, A natural system dominated by grasses.
49. **Abundance** – প্রাচুর্য, A very large quantity or amount.
50. **Promising** – আশাব্যঞ্জক; সম্ভাবনাময়, Showing signs of future success.