




READING PASSAGE 1

You should spend about 20 minutes on Questions 1–13, which are based on Reading Passage 1 below.

Tunnelling under the Thames

The first tunnel ever to be built under a major river was the tunnel under London's River Thames

The first tunnel ever to be built under a major river was the tunnel under London's River Thames. At the beginning of the 19th century, the port of London was the busiest in the world. Cargoes that had travelled thousands of miles and survived all the hazards of the sea were unloaded on the banks of the Thames, only for their owners to discover that the most frustrating portion of their journey lay ahead. Consignments intended for the southern parts of Britain had to be lifted onto horse carts, pulled through the docks and across London Bridge, built in the 12th century and as impractical as its early date implies. By 1820, London Bridge had become the centre of the world's largest traffic jam.

It was an intolerable situation, and it was clear that if private enterprise could build another crossing closer to the docks, there would be good money to be made in tolls paid by users. Another bridge was out of the question, as this would deny sailing ships access to the city centre and ambitious men turned their thoughts to tunnelling beneath the Thames instead. This was not such an obvious idea as it might appear. Although increasing demand for coal had meant a great many tunnels had been dug in mines in Britain, working methods remained primitive. Tunnels were dug by men with simple tools, by candlelight. However, in 1807, a group of businessmen set themselves up as the Thames Archway Company. Their ambition was to tunnel below the Thames, but there was little to guide them as there had been no previous attempt to do this. Their chief engineer was Richard Trevithick, designer of the world's first high-pressure steam engine. His men made progress at the beginning, but then things began to go disastrously wrong, with muddy soil pouring into the tunnel. Eventually, the Thames Archway Company had had enough. Its funds were exhausted, Trevithick was sick from exposure to the river water, and its efforts had proved only that a passage under the river exceeded the limits of contemporary mining technology.

At that time, the only machines used in mines were pumps. It took a man of genius to recognise that a different sort of machine was needed, a machine that could prevent the roof and walls of a tunnel from collapsing. This man was Marc Brunel, a Frenchman who had become one of the most prominent engineers in Britain. Not long after the failure of the Thames Archway Company, Brunel saw a rotten piece of wood lying on the riverbank. Examining the wood through a magnifying glass, he observed it was infested with something that looked like a worm. Brunel realised that as it tunnelled through the wood, it would push chewed wood into its mouth and digest it, then excrete a hard substance that lined the new tunnel. Brunel realised that the worm's digging technique could be adapted to produce a new way of tunnelling. His realisation led him to invent a device that has been used in one form or another in most major tunnels built since – the tunnelling shield. It consisted of a heavy iron frame that could be pushed forward a few inches at a time. The front of the frame was made up of a series of iron frames that could be folded back to allow miners to dig the ground ahead. Behind these frames was a wall consisting of a series of iron plates pressed against the tunnel face and supported on a set of horizontal wooden planks, that would prevent the face from collapsing. It was a complex and rather cumbersome machine and not easy to use, but it seemed that it would protect the miners from the worst of the river's water. Brunel's team carefully examined earth samples taken from beneath the riverbed, and subsequently decided to dig the tunnel close to the muddy river bottom, where he could expect to find clay. This would be a more solid and safe substance to dig through than the sand that was found deeper down.

Brunel began work on his tunnel in 1825, but the problems of such an operation soon became apparent. Although the shield itself worked well, water began to drip into the tunnel. This was more of an annoyance than a danger while the pump was working, but this machine proved unreliable and sometimes failed altogether. When the pump broke down, work had to stop as the tunnel quickly flooded. There were occasions when the miners had to abandon their tools and flee for their lives. Even when Brunel's men were able to work, they had to run the constant risk of the pumps failing. They also complained of frequent headaches caused by the poor air quality. The air underground was dirty and stale, contaminated due to the lack of an adequate ventilation system. There were lighting problems too. Illuminating the tunnels by candlelight was a constant challenge. Lamps give off only a very weak glow, and there were a number of accidents because the miners could not see what they were doing. Lastly, a number of Brunel's miners walked off the job because they could not tolerate the excessive temperatures that developed in the cramped conditions underground.

Despite all these setbacks, the tunnel finally emerged on the opposite river bank on August 12, 1841. Brunel's triumph, however, was only partial. The small payment per person made by the thousands of visitors who flocked to see the marvel hardly paid even a penny per foot of the tunnel's construction costs. Brunel had gone bankrupt long before the project was completed, and the government loan he had required to complete the project had to be paid back with interest. As a result, there was not enough funding to make it accessible to horse-drawn vehicles, as intended. Instead, the passageways were filled with souvenir sellers and entertainers. In the end, the tunnel was closed two years later, used at night, before it was finally closed entirely and fell into dereliction for decades.

It was only when the underground railway came to London in the 1880s that the Thames Tunnel found and achieved a measure of real usefulness. It was bought in 1869 by the East London Railway, who found it to be in such excellent condition that it was immediately pressed into service as a route for passenger trains heading east. The tunnel became, and remains, part of the London Underground network.

Questions 1–8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1–8 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

- 1 In the early 19th century, the port of London was considered a safer destination than other ports.
- 2 London Bridge provided quick access for cargo being sent to southern Britain.
- 3 It was generally believed that a new river crossing would be profitable.
- 4 Building a second bridge crossing was initially considered to be the best solution.
- 5 It was believed that coal could be found under the River Thames.
- 6 The Thames Archway Company was the first group to try tunnelling below the Thames.
- 7 Some of Trevithick's men were injured during a mudslide at his tunnel.
- 8 The Thames Archway Company ran out of money to finance the tunnel project.

Questions 9–13

Complete the notes below.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 9–13 on your answer sheet.

Marc Brunel's tunnel

Preparing to build the tunnel

- Brunel noticed how a kind of 9 made its tunnels in wood.
- Brunel created a device called a tunnelling shield, to protect people working under the river.
- Brunel planned to build a shallow tunnel so the earth would have a higher content of 10

Problems faced by miners

- There were frequent floods caused by mechanical breakdowns.
- The miners suffered from 11 because of pollution in the tunnels.
- Lighting problems led to several 12
- Some workers quit because of the high temperatures in the tunnel.

After the tunnel was finished

- The tunnel was finally completed in 1841.
- Brunel did not have enough money to repay his debt to the 13
- The tunnel was abandoned until the 1880s.

Answer:

1 NOT GIVEN

2 FALSE

3 TRUE

4 FALSE

5 NOT GIVEN

6 TRUE

7 NOT GIVEN

8 TRUE

9 WORM

10 CLAY

11 HEADACHES

12 ACCIDENTS

13 GOVERNMENT

Vocabulary

1. **Hazard** [হ্যাজার্ড] (n)-ঝুঁকি, বিপদ
2. **Consignment** [কানসাইনমেন্ট] (n)-হস্তান্তর; প্রেরিত মাল; একত্রে প্রেরিত মালসমূহ; shipments of goods
3. **Intolerable** [ইন্টলারাবল] (adj) -অসহ্য; দুঃসহ
4. **Enterprise** [এনট্রপ্রাইজ] (n) -সাহসী উদ্যোগ, শিল্পোদ্যোগ
5. **Dock** [ডক] (n) -জাহাজঘাটা, ফেরিঘাট; ship loading areas
6. **Ambitious** [অ্যামবিশাস] (adj) -উচ্চাকাঙ্ক্ষী; উচ্চাভিলাষী; strong desire for success
Ambitious men - উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ - highly determined people
7. **Obvious** [অবভিআস] (adj.) -স্পষ্টত প্রতীয়মান
Obvious idea - সহজে বোঝা যায় এমন ধারণা - clear or apparent idea
8. **Disaster** [ডিসাস্টার] (n) -বিরাত দুর্ভাগ্য;
Disastrous (adj)-দুর্ভাগ্যমূলক
Disastrously (adv)
Disastrously wrong - ভয়াবহভাবে ভুল হয়ে যাওয়া - went terribly badly
9. **Exhaust** [ইগজোস্ট] (v) -খালি করা
10. **Exposure** [ইক্সপোজার] (n) -প্রকাশিতকরণ
11. **Cumbersome** [কামবাসাম] (adj.) -ঝামেলাপূর্ণ; দুর্বহ; কষ্টসাধ্য
12. **Contaminate** [কানট্যামিনেইট] (v) -দূষিত করা
13. **Adequate** [অ্যাডিকোআট] (adj.) -পর্যাপ্ত; যথেষ্ট
14. **Ventilation** [ভেন্টিলেশন] (n) -বায়ুচলন
15. **Illuminate** [ইলুমিনেট] (v) -আলোকিত কররা
16. **Souvenir** [সুভানিআ(র)] (n) -স্মৃতিচিহ্ন
17. **Dereliction** [ডেরেলিকশন] (n) -ধ্বংস; বিনষ্টি
Fell into dereliction - পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা - became neglected and abandoned
18. **Cargoes** - পণ্যসামগ্রী - goods transported by ships
19. **Frustrating portion** - হতাশাজনক অংশ - most difficult part
20. **Lay ahead** - সামনে অপেক্ষা করছিল - was still to come
21. **Intended for** - জন্য নির্ধারিত - meant for
22. **Horse carts** - ঘোড়ার গাড়ি - carts pulled by horses
23. **Intolerable situation** - অসহনীয় অবস্থা - unbearable condition
24. **Private enterprise** - বেসরকারি উদ্যোগ - private business organization
25. **Out of the question** - অসম্ভব - impossible to consider
26. **Deny access** - প্রবেশে বাধা দেওয়া - prevent entry
27. **Tunnelling beneath** - নিচে সুড়ঙ্গ খনন - digging under something
28. **Primitive methods** - আদিম পদ্ধতি - basic undeveloped techniques
29. **Made progress** - অগ্রগতি করেছিল - moved forward successfully
30. **Pouring into** - ভেতরে ঢুকে পড়া - flowing rapidly into
31. **Funds were exhausted** - অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছিল - money had run out
32. **Exposure to river water** - নদীর পানির সংস্পর্শ - contact with river water
33. **Exceeded the limits** - সীমা অতিক্রম করেছিল - went beyond the capability
34. **Infested with** - পোকায় ভরা - full of insects or worms

35. **Excrete** – নির্গত করা – discharge waste material
36. **Tunnelling shield** – সুড়ঙ্গ সুরক্ষা কাঠামো – protective frame for tunnel digging
37. **Drip into** – ফোঁটায় ফোঁটায় ঢোকা – leak slowly into
38. **Broke down** – বিকল হয়ে যাওয়া – stopped working
39. **Flee for their lives** – প্রাণ বাঁচাতে পালানো – escape to survive
40. **Constant risk** – স্থায়ী ঝুঁকি – continuous danger
41. **Stale air** – বাসি বাতাস – air lacking freshness
42. **Walked off the job** – কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া – quit working
43. **Cramped conditions** – সংকীর্ণ পরিবেশ – crowded limited space
44. **Triumph** – বিজয় / সাফল্য – great success
45. **Flocked to see** – ভিড় জমিয়েছিল – gathered in large numbers
46. **Horse-drawn vehicles** – ঘোড়ায় টানা যানবাহন – vehicles pulled by horses

টেমস নদীর নিচে সুড়ঙ্গ নির্মাণ

একটি বড় নদীর নিচে নির্মিত বিশ্বের প্রথম সুড়ঙ্গ ছিল লন্ডনের টেমস নদীর নিচের সুড়ঙ্গ।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে লন্ডনের বন্দর ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এবং সমুদ্রের নানা বিপদ অতিক্রম করে আসা পণ্য টেমস নদীর তীরে নামানো হতো। কিন্তু এরপরই পণ্যের মালিকেরা বুঝতে পারতেন যে তাদের যাত্রার সবচেয়ে কষ্টকর অংশ তখনও বাকি। ব্রিটেনের দক্ষিণাঞ্চল পাঠানোর জন্য নির্ধারিত পণ্যগুলো ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হতো এবং সেগুলো ডক এলাকা পেরিয়ে ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত লন্ডন ব্রিজের উপর দিয়ে নিয়ে যেতে হতো, যা তার প্রাচীন সময়ের মতোই অকার্যকর ছিল। ১৮২০ সালের মধ্যে লন্ডন ব্রিজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যানজটের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

এটি ছিল এক অসহনীয় পরিস্থিতি, এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে যদি কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডকের কাছাকাছি আরেকটি পারাপারের ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে, তবে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আদায় করা টোল থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হবে। কিন্তু আরেকটি সেতু নির্মাণের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এতে পালতোলা জাহাজগুলোর শহরের কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ বন্ধ হয়ে যেত। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা টেমস নদীর নিচে সুড়ঙ্গ নির্মাণের চিন্তা করতে শুরু করেন।

তবে বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে ততটা ছিল না। কয়লার চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে ব্রিটেনের খনিগুলোতে বহু সুড়ঙ্গ খোঁড়া হলেও কাজের পদ্ধতি তখনও ছিল অত্যন্ত আদিম। শ্রমিকরা সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং মোমবাতির আলোয় সুড়ঙ্গ খনন করত। তবুও ১৮০৭ সালে একদল ব্যবসায়ী “থেমস আর্চওয়ে কোম্পানি” গঠন করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল টেমস নদীর নিচে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা। কিন্তু এ ধরনের কাজ আগে কখনও করা হয়নি, তাই তাদের সামনে কোনো নির্দেশনা বা অভিজ্ঞতা ছিল না।

তাদের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন রিচার্ড ট্রেভিথিক, যিনি বিশ্বের প্রথম উচ্চচাপীয় বাষ্প ইঞ্জিনের নকশাকার। শুরুতে তার শ্রমিকরা কিছু অগ্রগতি করলেও পরে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কাদামাটি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত থেমস আর্চওয়ে কোম্পানি হাল ছেড়ে দেয়। তাদের অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছিল, ট্রেভিথিক নদীর পানির সংস্পর্শে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাদের প্রচেষ্টা শুধু এটুকুই প্রমাণ করেছিল যে নদীর নিচে পথ নির্মাণ তৎকালীন খনি প্রযুক্তির সীমার বাইরে ছিল।

সে সময় খনিতে ব্যবহৃত একমাত্র যন্ত্র ছিল পানি তোলার পাম্প। এমন একজন প্রতিভাবান মানুষের প্রয়োজন ছিল, যিনি বুঝতে পারবেন যে ভিন্ন ধরনের একটি যন্ত্র দরকার—এমন একটি যন্ত্র যা সুড়ঙ্গের ছাদ ও দেয়াল ধসে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে। সেই ব্যক্তি ছিলেন মার্ক ব্রুনেল, একজন ফরাসি প্রকৌশলী যিনি ব্রিটেনের অন্যতম বিখ্যাত প্রকৌশলী হয়ে উঠেছিলেন।

থেমস আর্চওয়ে কোম্পানির ব্যর্থতার কিছুদিন পর ব্রুনেল নদীর তীরে একটি পচা কাঠের টুকরো দেখতে পান। আতশকাচ দিয়ে কাঠটি পরীক্ষা করে তিনি লক্ষ্য করেন যে এতে কৃমির মতো কিছু রয়েছে। ব্রুনেল বুঝতে পারেন, কাঠের মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরি করার সময় ওই প্রাণীটি চিবানো কাঠ মুখে নিয়ে হজম করত এবং পরে একটি শক্ত পদার্থ নির্গত করত, যা নতুন সুড়ঙ্গের ভেতরের দেয়ালকে আবৃত করত। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই প্রাণীর খনন পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন ধরনের সুড়ঙ্গ নির্মাণ প্রযুক্তি তৈরি করা সম্ভব।

এই উপলব্ধির ফলেই তিনি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীকালে বিশ্বের অধিকাংশ বড় সুড়ঙ্গ নির্মাণে কোনো না কোনো রূপে ব্যবহৃত হয়েছে—“টানেলিং শিল্ড”। এটি ছিল একটি ভারী লোহার কাঠামো, যা অগ্নি অগ্নি করে সামনে ঠেলে নেওয়া যেত। এর সামনের অংশে ছিল কয়েকটি লোহার

ফ্রেম, যেগুলো ভাঁজ করে সরিয়ে রাখা যেত, যাতে শ্রমিকরা সামনে মাটি খনন করতে পারে। এসব ফ্রেমের পেছনে ছিল লোহার পাত ও অনুভূমিক কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি একটি দেয়াল, যা সুড়ঙ্গের মুখ ধসে পড়া রোধ করত।

যন্ত্রটি ছিল জটিল ও ভারী এবং ব্যবহার করাও সহজ ছিল না। তবে এটি শ্রমিকদের নদীর পানির ভয়াবহ চাপ থেকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারত। ব্রুনেলের দল নদীর তলদেশের নিচ থেকে আনা মাটির নমুনা সতর্কভাবে পরীক্ষা করে এবং পরে সিদ্ধান্ত নেয় যে নদীর কাদাময় তলদেশের কাছাকাছি সুড়ঙ্গ খনন করা হবে, কারণ সেখানে কাদামাটি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গভীরের বালুর তুলনায় এটি ছিল আরও শক্ত ও নিরাপদ পদার্থ।

ব্রুনেল ১৮২৫ সালে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন, কিন্তু খুব দ্রুতই এ ধরনের কাজের নানা সমস্যা প্রকাশ পেতে থাকে। যদিও শিল্পটি ভালোভাবে কাজ করছিল, তবুও সুড়ঙ্গে পানি চুইয়ে পড়তে শুরু করে। পাম্প সচল থাকলে এটি বিরক্তিকর হলেও খুব বিপজ্জনক ছিল না। কিন্তু পাম্পটি ছিল অনির্ভরযোগ্য এবং মাঝেমাঝে পুরোপুরি বিকল হয়ে যেত। পাম্প নষ্ট হয়ে গেলে কাজ বন্ধ করতে হতো, কারণ সুড়ঙ্গ দ্রুত পানিতে ভরে যেত। কখনও কখনও শ্রমিকদের নিজেদের যন্ত্রপাতি ফেলে প্রাণ বাঁচাতে পালাতে হতো।

এমনকি কাজ চলার সময়ও শ্রমিকদের সবসময় এই ভয় নিয়ে কাজ করতে হতো যে যেকোনো মুহূর্তে পাম্প বিকল হতে পারে। এছাড়া বায়ুর নিম্নমানের কারণে তারা প্রায়ই মাথাব্যথার অভিযোগ করত। পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় ভূগর্ভস্থ বাতাস ছিল দূষিত ও বাসি। আলোর সমস্যাও ছিল। মোমবাতির আলোয় সুড়ঙ্গ আলোকিত রাখা ছিল অত্যন্ত কঠিন। বাতিগুলো খুবই কম আলো দিত, ফলে শ্রমিকরা ঠিকমতো দেখতে না পারায় বহু দুর্ঘটনা ঘটত। এছাড়া সংকীর্ণ ভূগর্ভস্থ পরিবেশে সৃষ্টি হওয়া অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে না পেরে ব্রুনেলের অনেক শ্রমিক কাজ ছেড়ে চলে যায়।

এতসব বাধা সত্ত্বেও ১৮৪১ সালের ১২ আগস্ট সুড়ঙ্গটি অবশেষে নদীর বিপরীত তীরে পৌঁছায়। তবে ব্রুনেলের এই সাফল্য ছিল আংশিক। বিস্ময়কর এই স্থাপনা দেখতে আসা হাজার হাজার দর্শনার্থীর কাছ থেকে নেওয়া সামান্য প্রবেশমূল্য সুড়ঙ্গ নির্মাণের খরচের সামান্য অংশও পূরণ করতে পারেনি। প্রকল্প শেষ হওয়ার অনেক আগেই ব্রুনেল দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন এবং কাজ শেষ করার জন্য নেওয়া সরকারি ঋণও সুদসহ পরিশোধ করতে হয়েছিল।

ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘোড়ার গাড়ি চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আর অবশিষ্ট ছিল না। পরিবর্তে সুড়ঙ্গপথে স্মারক বিক্রেতা ও বিনোদনকারীরা জায়গা দখল করে। শেষ পর্যন্ত দুই বছর পর সুড়ঙ্গটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে এটি শুধু রাতের বেলায় ব্যবহৃত হতো, এবং শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি পরিত্যক্ত অবস্থায় বহু বছর পড়ে থাকে।

১৮৮০-এর দশকে যখন লন্ডনে ভূগর্ভস্থ রেলপথ চালু হয়, তখনই টেমস টানেল সত্যিকার অর্থে উপযোগিতা লাভ করে। ১৮৬৯ সালে এটি ইস্ট লন্ডন রেলওয়ে কিনে নেয়। তারা দেখতে পায় যে সুড়ঙ্গটি এত ভালো অবস্থায় রয়েছে যে দ্রুতই এটিকে পূর্বমুখী যাত্রীবাহী ট্রেনের পথ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এই সুড়ঙ্গটি পরে এবং এখনও পর্যন্ত লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Mapping

1. প্রথমে প্রশ্নগুলোর location খুঁজে বের করতে হবে।
2. TRUE, FALSE, NOT GIVEN এর Keyword-19th century, southern Britain, Second Bridge, Thames Archway Company, Trevithick নিয়ে search করলে দেখা যাবে এই প্রশ্নগুলো প্রথম দুটি Para থেকে নেওয়া হয়েছে।
3. Gap filling- এর title Marc Brunel নিয়ে search করলে দেখা যাবে Gap Filling এর প্রশ্নগুলো তৃতীয় প্যারা থেকে শুরু।
4. মাঝে মাঝে ১ম Passage এর প্রশ্নগুলো half-half অর্থাৎ প্রথম অর্ধেক থেকে একটি item এবং অপর অংশ থেকে অন্য একটি item এর উত্তর থাকে।
5. মাঝে মাঝে whole-whole অর্থাৎ সম্পূর্ণ Passage থেকে Key word নিয়ে Scanning করে দেখতে হবে প্রশ্নের location গুলো।

বাংলা ব্যাখ্যা

Questions 1–8 (TRUE / FALSE / NOT GIVEN)

1. In the early 19th century, the port of London was considered a safer destination than other ports.
(উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে লন্ডনের বন্দরকে অন্যান্য বন্দরের তুলনায় বেশি নিরাপদ মনে করা হতো।)

Ans: NOT GIVEN

Keyword: safer destination, other ports

Location: Paragraph 1

‘At the beginning of the 19th century, the port of London was the busiest in the world.’

Explanation: Passage-এ বলা হয়েছে London port ছিল ‘the busiest in the world’, কিন্তু কোথাও বলা হয়নি এটি অন্য বন্দরগুলোর চেয়ে বেশি নিরাপদ ছিল। তাই তথ্য নেই।

Tip: Safest’, ‘better’, ‘more than others’ ধরনের comparative information passage-এ না থাকলে সাধারণত NOT GIVEN হয়।

Approach: Question-এর comparative word (safer than other ports) খুঁজে দেখুন passage-এ comparison আছে কি না।

2. London Bridge provided quick access for cargo being sent to southern Britain.

(দক্ষিণ ব্রিটেনে পাঠানো পণ্যের জন্য লন্ডন ব্রিজ দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা দিয়েছিল।)

Ans: FALSE

Keyword: quick access, cargo, southern Britain

Location

Paragraph 1: London Bridge had become the centre of the world's largest traffic jam.

Explanation: Passage-এ বলা হয়েছে London Bridge ছিল খুবই impractical এবং সেখানে বিশাল traffic jam ছিল। অর্থাৎ দ্রুত access দেয়নি।

Tip: Question-এ যদি positive idea থাকে কিন্তু passage-এ opposite idea থাকে → FALSE।

Approach: quick access ↔ largest traffic jam → সম্পূর্ণ বিপরীত।

3. It was generally believed that a new river crossing would be profitable.

(সাধারণভাবে মনে করা হয়েছিল যে নতুন নদী পারাপারের ব্যবস্থা লাভজনক হবে।)

Ans: TRUE

Keyword: profitable, good money, tolls

Location: Paragraph 2

‘there would be good money to be made in tolls paid by users’

Explanation: Passage-এ বলা হয়েছে tolls থেকে good money earned করা যাবে।

Tip: Profitable = good money to be made

Approach: Synonym চিনুন:

profitable = good money

4. Building a second bridge crossing was initially considered to be the best solution.

(দ্বিতীয় একটি সেতু নির্মাণকে প্রথমে সর্বোত্তম সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।)

Ans: FALSE

Keyword: second bridge, best solution

Location: Paragraph 2

‘Another bridge was out of the question’

Explanation: Passage-এ বলা হয়েছে another bridge “was out of the question”।

Tip: out of the question = impossible / rejected

Approach: Question বলছে bridge ছিল best solution, কিন্তু passage বলছে সেটা সম্ভবই ছিল না।

5. It was believed that coal could be found under the River Thames.

(মনে করা হতো যে টেমস নদীর নিচে কয়লা পাওয়া যেতে পারে।)

Ans: NOT GIVEN

Keyword: coal, under the River Thames

Location: Paragraph 2

‘increasing demand for coal...’

Explanation: Passage-এ coal-এর demand-এর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু Thames-এর নিচে coal ছিল কি না তা বলা হয়নি।

Tip: Topic mention থাকলেই answer TRUE/FALSE হয় না। Exact information থাকতে হবে।

Approach: Coal আছে, কিন্তু “under Thames” নেই → NOT GIVEN।

6. The Thames Archway Company was the first group to try tunnelling below the Thames.

(টেমস আর্চওয়ে কোম্পাই প্রথম দল যারা টেমসের নিচে সুড়ঙ্গ নির্মাণের চেষ্টা করেছিল।)

Ans: TRUE

Keyword: first group, previous attempt

Location: Paragraph 2

‘there had been no previous attempt to do this’

Explanation: Passage-এ বলা হয়েছে ‘there had been no previous attempt to do this.’

Tip: no previous attempt = first attempt

Approach: Direct synonym চিনুন।

7. Some of Trevithick's men were injured during a mudslide at his tunnel.

(ট্রেভিথিকের সুড়ঙ্গে কাদাধসে কিছু শ্রমিক আহত হয়েছিল।)

Ans: NOT GIVEN

Keyword: injured, mudslide

Location: Paragraph 2

‘muddy soil pouring into the tunnel’

Explanation: Passage-এ muddy soil ঢোকার কথা আছে, কিন্তু কেউ আহত হয়েছিল কি না বলা নেই।

Tip: নিজে থেকে information assume করবেন না।

Approach: Mudslide আছে, injury নেই → NOT GIVEN|

8. The Thames Archway Company ran out of money to finance the tunnel project.

(টানেল প্রকল্প চালানোর জন্য থেমস আর্চওয়ে কোম্পানির টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল।)

Ans: TRUE

Explanation: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে ‘Its funds were exhausted.’

Keyword: ran out of money, funds exhausted

Location: Paragraph 2

‘Its funds were exhausted’

Tip: run out of money = funds exhausted

Approach: Synonym matching ব্যবহার করুন।

Questions 9–13 (Notes Completion)

9. WORM

Explanation: Brunel একটি worm দেখে tunnelling idea পান।

Keyword: looked like a worm

Location: Paragraph 3

‘something that looked like a worm’

Tip: Note completion-G exact ONE WORD নিতে হবে।

Approach: Question-এর noun identify করুন।

10. CLAY

Explanation: Brunel shallow tunnel করতে চেয়েছিলেন যাতে বেশি clay পাওয়া যায়।

Keyword: find clay

Location: Paragraph 3

‘where he could expect to find clay’

Tip: soil type সম্পর্কিত word খুঁজুন।

Approach: Higher content of ____ clay fits grammatically and logically।

11. HEADACHES

Explanation: Polluted air-এর কারণে miners-দের frequent headaches হতো।

Keyword: poor air quality, headaches

Location: Paragraph 4

‘frequent headaches caused by the poor air quality’

Tip

Question paraphrase: pollution in tunnels = poor air quality

Approach: Effect identify করুন।

12. ACCIDENTS

Explanation: কম আলো থাকার কারণে miners দুর্ঘটনার শিকার হতো।

Keyword: lighting problems, accidents

Location: Paragraph 4- ‘there were a number of accidents’

Tip: Cause-effect relation বুঝুন।

Approach: Lighting problem → accidents

13. GOVERNMENT

Explanation: Brunel সরকার থেকে loan নিয়েছিলেন।

Keyword: government loan

Location: Paragraph 5 – ‘the government loan he had required’

Tip: Debt repay কাকে করতে হবে → lender identify করুন।

Approach: Loan provider = government