推光 | 分镜脚本

一双准备收工的手，因为一处仍发散的窗影重新落掌；三次检查之后，终于完成同一个放下动作。

时码校验：32段，从00:00连续至03:00，累计180秒，片尾计入总长。图像清单共29张PNG，其中22张既有资产、7张新增关键帧；L01保持文字规范。

180秒段落与节奏

时间 / 秒数	段落与作用
00:00-00:28 28秒	**现在：掌推、检查、收工动作被中断** 前4秒掌推，前15秒建立可见问题；棉团没有放回小碟。
00:28-00:42 14秒	**插叙一：胎** 木、布、灰、干固后磨，四个短动作。
00:42-01:09 27秒	**现在：准备与接触** 薄油、细灰、短程掌推，建立触感。
01:09-01:22 13秒	**插叙二：漆** 髹涂、荫干、打磨，代表多道积累。
01:22-01:52 30秒	**现在：进展与再次选择** 第二次检查提供改善与仍未完成的新信息。
01:52-02:05 13秒	**插叙三：纹** 描金收笔、薄罩、荫干、精磨，保留因果。
02:05-02:48 43秒	**现在：最后一程、确认、真正停手** 反射检查与棉团归置分别完成视觉与行为回报。
02:48-03:00 12秒	**片尾** 片名与AI说明全部计时。

逐镜制作提示词

镜01 00:00-00:04 / 4秒 / 先让手掌落在物上· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：固定侧近景，从右掌已经贴合漆面的瞬间开始。右手在留黑工作区向前推行约3厘米，左手只稳板边；保留少量细灰与薄油状态，三朵金梅不动。仅一程，不抬掌、不改变材料。

声音：00:00第一帧即有克制的贴掌摩擦声，无片头黑场、无音乐。

旁白：无

剪辑与后期：4秒有效动作；直接入题。全片默认W01空间、L01左窗光、H01身份，不要求每镜同时附三者。

镜02 00:04-00:08 / 4秒 / 动作停下，准备收尾· 现在

资产调用：K02_almost_putaway.png

画面提示词：切至已经整理过的洁净检查面。以K02反推起始姿势：右手持同一棉团，向板右侧小碟缓慢下降少许，尚未放入；左手轻扶板边。只做归置动作的前半段，棉团始终在指间。

声音：上镜摩擦声在切点停止，接轻微衣袖声；不加成功音。

旁白：无

剪辑与后期：操作面到检查面的必要整理在此剪辑省略；不得用连续镜头让灰粉消失。

镜03 00:08-00:15 / 7秒 / 第一次检查：看见问题· 现在

资产调用：R01_initial_detail.png

画面提示词：固定检查近景，复用R01构图。清楚的红板边和右侧局部金线作为对焦参照，左侧窗影边缘仍发散；保持机位、曝光、焦点及板角，不运动、不变亮。让观众有时间定位那一处窗影。

声音：只留轻房间底噪，旁白结束后留至少2秒观看。

旁白：00:08-00:12：已经有光了。

剪辑与后期：正式比较只在R01/R02/R03之间进行，画面等比例置入16:9并留安全边；三次裁切完全一致，不能各自填满后截去不同区域。

镜04 00:15-00:22 / 7秒 / 将放未放· 现在

资产调用：K02_almost_putaway.png

画面提示词：回到K02。右手的棉团停在小碟上方，保持自然微小颤动，随后只向上收回约1厘米；不放下棉团。左手仍轻扶板边，不重新抬起整块板。

声音：衣袖细声，保持安静。

旁白：00:16-00:20：这一处窗光，还散着。

剪辑与后期：通过棉团仍在手里，明确前一次归置被中断；这不是情绪表演，不生成摇头或叹气。

逐镜制作提示词（续）

镜05 00:22-00:28 / 6秒 / 选择继续· 现在

资产调用：K02_almost_putaway.png

画面提示词：同机位，右手带着棉团离开小碟上方，向漆板左侧留黑区的方向收回，结束在尚未接触板面的准备位置。小碟不动，不把棉团变成掌推工具。

声音：袖口声向下一镜木材轻刮声提前衔接。

旁白：无

剪辑与后期：只完成返回工作区的动作；下一次回到现在时镜10才薄擦麻油。镜末后期小字“此前· 胎”，不在生成画内造字。

镜06 00:28-00:32 / 4秒 / 胎：木· 此前· 胎

资产调用：P01_wood_top.png；H01_hands_master.png

画面提示词：木胎边缘近景，尚无红黑漆及金纹。右手用普通小刮修工具沿一条边短距离修整，左手稳定；仅留少量自然细屑。

声音：清脆短刮声。

旁白：00:29-00:33：光下面，是一层一层的底。

剪辑与后期：用板边的直线匹配前镜板边，硬切进入回忆；不在画内从黑漆退回木头。

镜07 00:32-00:35 / 3秒 / 胎：布· 此前· 胎

资产调用：P02_cloth.png；H01_hands_master.png

画面提示词：俯视局部，已有纱布铺在木胎上，右手用适配工具压平一个小角，纤维细而真实；不是一镜完成铺布、裁切、包角。无黑漆、无金纹。

声音：短促纤维压贴声。 承接上一镜旁白至00:33，句尾自然跨切点。

旁白：无

剪辑与后期：3秒，动作在工具抬起处结束。

镜08 00:35-00:38 / 3秒 / 胎：灰· 此前· 胎

资产调用：P02_gray_wet.png；H01_hands_master.png

画面提示词：灰浆近景，刮具以一个方向通过几厘米，让膏状灰料覆盖细布纹；不产生水流、气泡或喷溅，无金纹。

声音：较钝的一次刮擦声。

旁白：无

剪辑与后期：压贴声在切点转为灰浆声，以材料声音区分阶段。

逐镜制作提示词（续）

镜09 00:38-00:42 / 4秒 / 胎：干固后才磨· 此前· 胎

资产调用：P02_gray_cured.png；H01_hands_master.png

画面提示词：切至已干固灰胎，工具只打磨一小片平整区域。灰层干燥，不能仍像湿泥。手与工具接触真实，板形一致。

声音：短程细磨声。

旁白：00:40-00:45：每一层，都得先就绪。

剪辑与后期：角落后期小字“干固后”；这一切点省略等待。镜末撤去“此前”字样，切回带金梅的现在。

镜10 00:42-00:47 / 5秒 / 现在：薄擦麻油· 现在

资产调用：C01_mid_polish_check.png；K02_almost_putaway.png；H01_hands_master.png

画面提示词：回到已经部分推光、刚检查过的当下漆面，保留C01/K02的部分光泽，不退回刚精磨的哑光初态。右手用同一棉团薄擦少量麻油一小段，薄膜轻而匀，金梅在罩层下。动作后棉团临放在小碟下方的工作垫右下留白处，取放可在切点省略；此时尚未归置进碟。

声音：棉纤维轻擦声；旁白自然接完后退出。 承接上一镜旁白至00:45，句尾自然跨切点。

旁白：无

剪辑与后期：不得把P05B初始精磨状态套回已部分推光的现在时；本镜是继续处理前的一次薄油准备。棉团临放区固定为碟下方工作垫留白处。

镜11 00:47-00:51 / 4秒 / 现在：细灰落下· 现在

资产调用：C01_mid_polish_check.png；P05C_oil_ash.png；H01_hands_master.png

画面提示词：继承镜10当下部分光泽与薄油膜，棉团已临放于碟下方工作垫右下留白处，可在构图外。右手用普通小勺落下少量水漂砖灰一次，形成局部操作面；P05C只供粉末分布参考，不把全板反光退回初始状态。金梅不变，粉末细少贴面，不扬尘。

声音：极轻颗粒落下拟音。

旁白：无

剪辑与后期：小勺用毕放在画外固定工具区，取放在切点省略。碟一直空着；正式归置棉团直到镜29才完成。

镜12 00:51-00:59 / 8秒 / 现在：一程推擦· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：固定近景，右掌平贴留黑区推行数厘米，左手稳定板边。只完成一次推擦后短暂停顿，灰油不自动消失，金梅不被擦去。

声音：掌面摩擦、袖口声；极轻稀疏音乐可首次进入。

旁白：无

剪辑与后期：可用4秒动作接4秒接触停顿，但静止段须保留可信微动，不冻结错误帧。

逐镜制作提示词（续）

镜13 00:59-01:09 / 10秒 / 现在：听见接触· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：更紧的掌缘侧特写，只裁切接触区，不重生整枝梅。一次短行程，掌缘轻微正常形变，随后换一个仍在同轴线的近景记录再次短行程。

声音：两次摩擦起止清楚，第二次末尾收声；不用刮刀、撕裂或心跳音效。

旁白：无

剪辑与后期：两段各约5秒，切点落在抬掌遮挡处。镜末后期小字“此前· 漆”，进入第二组插叙。

镜14 01:09-01:13 / 4秒 / 漆：一笔薄漆· 此前· 漆

资产调用：P03_black_cured.png；H01_hands_master.png

画面提示词：无纹样的黑底局部，继承P03器型。右手用漆栓匀过一段薄黑漆，只在当下经过处有薄湿反射；手掌不接触生漆。

声音：工具轻行声。

旁白：01:10-01:15：上一道处理好，才有下一道。

剪辑与后期：回忆再次明确无金纹，不让黑底在一镜内自动长出金梅。

镜15 01:13-01:17 / 4秒 / 漆：荫干· 此前· 漆

资产调用：W01_workshop.png；P03_black_cured.png

画面提示词：同一荫柜内，黑漆主板已置于固定支撑上。弱环境光、无阳光直射，保持静置微小环境运动，不出现喷雾、加热器或风扇。

声音：轻合柜门声后留环境底噪。 承接上一镜旁白至01:15，句尾自然跨切点。

旁白：无

剪辑与后期：静置代表等待，不规定几天，不用翻页日历。

镜16 01:17-01:22 / 5秒 / 漆：处理好再下一道· 此前· 漆

资产调用：P03_black_cured.png；H01_hands_master.png

画面提示词：以已荫干的无纹黑漆为起点，水砂短程打磨留黑底层，少量水不成浪；镜末用一次工具抬起结束。

声音：细水砂声提前引出下一镜掌擦声。

旁白：无

剪辑与后期：后期小字“髹涂、荫干、打磨，反复进行”；代表多道工序，不能暗示仅髹一道。随后硬切回现在。

逐镜制作提示词（续）

镜17 01:22-01:30 / 8秒 / 现在：继续的一遍· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：接回同一块带金梅漆板，右掌保持既定推行方向，再完成一次短程推擦。左手稳板不换位，不让掌心发红或板面发光。

声音：材料摩擦声回前景，音乐渐低。

旁白：无

剪辑与后期：相对于镜12换到掌缘局部，提供接触细节，避免复播相同整段。

镜18 01:30-01:36 / 6秒 / 现在：抬掌检查· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：操作面近景，一次行程结束后右掌自然抬离数厘米，手停在板面上方，左手仍稳板。此镜仍保留原本少量油灰，不在镜内变干净。

声音：抬掌时摩擦声立即停止，留短静默。

旁白：无

剪辑与后期：镜尾硬切省略检查前必要表面整理；下一镜直接进入R02洁净检查面。

镜19 01:36-01:44 / 8秒 / 中途检查：有进展，仍未完· 现在

资产调用：R02_progress_detail.png

画面提示词：固定R02检查构图，裁切、曝光、焦点、板角与镜03完全相同。上方部分窗影边缘比R01清楚，下部仍发散；红边和金线不变。不要自动从R01渐变到R02。

声音：只有房间底噪，不配鼓点。

旁白：01:37-01:42：这边清楚了，下面还散着。

剪辑与后期：中途检查必须提供新信息；若差别不可辨，先修静态参考和剪辑，不用旁白替观众宣布。

镜20 01:44-01:52 / 8秒 / 再次落掌· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：必要的重新准备在切点省略。以K01为终点，右掌从板面上方缓缓贴回留黑工作区，左手稳定，只有一次落掌，不重复收起棉团的戏。

声音：轻贴掌声，随后保持接触。

旁白：01:46-01:50：再把这一遍做完。

剪辑与后期：此处明确选择继续。镜末后期小字“此前· 纹”，以掌缘遮挡处切入最后一组插叙。

逐镜制作提示词（续）

镜21 01:52-01:56 / 4秒 / 纹：最后一段金线· 此前· 纹

资产调用：P04_gold_partial_flower.png；P04_gold_complete.png；H01_hands_master.png

画面提示词：固定微距，细笔只补完既有梅花花瓣的小缺口；线从笔尖接触处留下，不自动开花，不增加第四朵。其余金线位置固定。

声音：一次极轻笔触声。

旁白：01:53-01:58：金梅留下，还要罩漆、等待。

剪辑与后期：只展示局部收笔，完整布局由母图继承；不花时间重讲整枝梅的绘制。

镜22 01:56-01:59 / 3秒 / 纹：薄罩· 此前· 纹

资产调用：P04_gold_complete.png；P05_coat_structure.png；H01_hands_master.png

画面提示词：图纹已经就绪，工具以精炼熟漆薄罩留黑与邻近纹样一小段，罩层透见金梅。仅一笔，不倒厚胶、不将金纹拖花。

声音：轻而黏滞的一次工具行进声。 承接上一镜旁白至01:58，句尾自然跨切点。

旁白：无

剪辑与后期：后期小字“罩漆”。P05只提供结构，不能把固化状态当作刚髹涂的湿状态。

镜23 01:59-02:02 / 3秒 / 纹：等罩层就绪· 此前· 纹

资产调用：W01_workshop.png；P05A_coat_cured.png

画面提示词：同一荫柜内，罩漆后的主板静置，弱环境光。镜头末端直接切到固化后的状态，不能在同镜中见漆层自动变干。

声音：环境声短暂留空。

旁白：无

剪辑与后期：用独立状态和切点表示等待；后期小字“罩层荫干后”。

镜24 02:02-02:05 / 3秒 / 纹：干透后精磨· 此前· 纹

资产调用：P05A_coat_cured.png；H01_hands_master.png

画面提示词：充分固化罩层上，细水砂带少量水短程精磨留黑区，金梅位于罩层下。只一个短动作，不直接磨裸金纹。

声音：水砂声在切回现在时变为掌擦声。

旁白：02:03-02:08：等到罩层干透，才继续。

剪辑与后期：结束第三组插叙，三组共40秒。随后的现在时已在掌推阶段，清理及油灰准备均由剪辑省略。

逐镜制作提示词（续）

镜25 02:05-02:13 / 8秒 / 现在：把这一程推完· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：回到当下，极近的掌缘与黑漆接触面，同向推行一小程，掌面自然承重。只显示局部金梅用于注册位置，不要求即时出现光泽变化。

声音：音乐完全退出，摩擦声、衣袖声与底噪。 承接上一镜旁白至02:08，句尾自然跨切点。

旁白：无

剪辑与后期：8秒可拆两个各4秒有效短素材；不把明显变形帧慢放凑时长。

镜26 02:13-02:21 / 8秒 / 现在：最后一次接触· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：同轴线侧近景，再完成一次克制的短行程，接一瞬自然停顿。左手仍稳住板边，手背肌肉形变正常，不夸张用力。

声音：本段无旁白，只让接触声起止准确。

旁白：无

剪辑与后期：前后两镜景别变化但方向连续，不能复制同一段动作两次。此处是声音与动作的集中段，不用大音量假高潮。

镜27 02:21-02:27 / 6秒 / 抬手，等待结果· 现在

资产调用：K01_palm_contact.png

画面提示词：右掌在一次推擦结束后抬离，镜头保留板边和局部纹样。操作灰仍存在，不在连续画面中消失；抬手后停两秒。

声音：摩擦声立刻停止，至少2秒安静。

旁白：无

剪辑与后期：镜尾切点省略必要表面整理，随后才进入R03，绝不将有灰到无灰当作推光效果对照。

镜28 02:27-02:36 / 9秒 / 最终检查：这次可以停下· 现在

资产调用：R03_finished_detail.png

画面提示词：固定R03构图，继承镜03与19完全相同的取景、曝光、焦点、板角、窗格和金线。窗影边缘比R01更均匀清楚，黑仍是黑，前后整洁度一致。保持画面，不额外拉焦或提亮。

声音：旁白后留安静，让观众看见结果。

旁白：02:29-02:33：到这里，就够了。

剪辑与后期：可在进入本镜时硬切回R01约0.8秒作短暂视觉回忆，再回R03，时间包含在9秒内；只比较两张洁净同机位图，不加箭头、评分或夸张前后标签。

逐镜制作提示词（续）

镜29 02:36-02:42 / 6秒 / 把开场未完成的动作做完 · 现在

资产调用：K04_finished_before_putaway.png；K03_final_putaway.png

画面提示词：检查与取回棉团之间通过切点省略：从工作垫临放区取回同一棉团后，采用K04作为已完成表面的动作起点，右手把棉团轻放进同一个小碟，再松开手指，落到K03姿势。板面反射、金梅、机位、曝光在这次归置动作中全程不变；左手自然放松，不再推擦。

声音：极轻棉团触碟声与袖口声，无成功提示音。

旁白：无

剪辑与后期：最终只用K04→K03制作放棉团动作，不直接用K02→K03，否则会把反射变化混入归置。取回临放棉团在前切点省略。

镜30 02:42-02:48 / 6秒 / 手离开，器物留下 · 现在

资产调用：K03_final_putaway.png

画面提示词：延续K03完成状态，右手向下画外撤开，左手也从板边自然退至桌边，棉团留在小碟里，漆板静置。保持固定构图，不启动下一件工作。

声音：轻微衣袖声后只留环境底噪，末尾稀疏音乐可极轻返回。

旁白：无

剪辑与后期：与开场“没有放下”形成闭合，成片不需要旁白再解释；预留至少2秒真正停止操作的画面。

镜31 02:48-02:54 / 6秒 / 片名与技艺 · 片尾

资产调用：纯后期或既有片段复用，按本镜说明执行

画面提示词：纯后期文字：深黑背景，大字“推光”，下方“平遥推光漆器髹饰技艺”。文字用排版软件制作，不让图像模型生成汉字；不加作者姓名、学校和徽标。

声音：环境声或极轻长音延续。

旁白：无

剪辑与后期：片名6秒计入180秒。国家级名录年份可放作品说明，不挤进片尾小字。

镜32 02:54-03:00 / 6秒 / 创作说明 · 片尾

资产调用：纯后期或既有片段复用，按本镜说明执行

画面提示词：纯后期两至三行清晰白字：“本片影像由AI生成”“依据公开工艺资料进行情境演绎”“制作流程与资料来源见作品说明”。末半秒淡出。

声音：03:00前音频收净，无片尾尾巴。

旁白：无

剪辑与后期：透明说明不替代赛事要求的正式AI标识及报名材料；匿名评审版不含身份信息。

完整旁白与时间窗

00:08-00:12：已经有光了。

00:16-00:20：这一处窗光，还散着。

00:29-00:33：光下面，是一层一层的底。

00:40-00:45：每一层，都得先就绪。

01:10-01:15：上一道处理好，才有下一道。

01:37-01:42：这边清楚了，下面还散着。

01:46-01:50：再把这一遍做完。

01:53-01:58：金梅留下，还要罩漆、等待。

02:03-02:08：等到罩层干透，才继续。

02:29-02:33：到这里，就够了。

生成通用约束与失败回退

1. 给视频模型的单镜输入 = 本文件视觉锁定规则 + 本镜对应图像 + 本镜动作提示。编号不会被模型自动理解，不把全部29图或180秒脚本塞进同一次生成。

2. 每镜只一个主要动作。含多个素材的剪辑段拆成2-5秒有效短素材；动作起止与声音匹配，避免均匀六秒镜头和冻结错误帧。

3. 前序插叙用“此前· 胎／漆／纹”后期小字及材料硬切明确，回到现在时立即撤去字样。保留工序先后，不能把成品在画内变回木头。

4. 工艺因果：灰层干固后磨；逐道髹漆、荫干与处理；图纹就绪后精炼熟漆薄罩；罩层干透后精磨、棉蘸麻油、水漂砖灰、掌推。裱布是所选道具路线，不称所有小板必经。

5. 操作P05C与检查R系列是不同表面状态。镜01到02、18到19、27到28等切点省略必要表面整理，不能让油灰在连续镜头自行消失；重新落掌前的准备同样由剪辑省略。镜10-11继续处理时保留已部分推光的当下表面，不退回刚精磨的哑光初态。

6. 正式对照只比较同样整洁的R01/R02/R03；K02/K03承担动作闭合，不承担严格材质实验。所有反射对照只用于叙事，不能称为专业质检数据。

7. 自然同一中性中文旁白，不模仿真实传承人、不做伪采访录音。所有拟音另行生成或制作，如实记为合成拟音；不用虚构的工坊现场录音声明。

8. 无自动生成文字、徽标、商标、水印、漂浮金粉、烟雾、火焰、魔法花开、古装、飞鸟或额外人物；不添加头发、豆油、木炭与堆鼓支线。

9. 镜25-28以材料声和安静为主；高潮不靠音量突然变大。片尾文字与淡出占用既有12秒，03:00为文件结束点。

验收与交付检查

1. 先制作约30秒叙事样片：镜01-04合成22秒，接镜28中的4秒检查、镜29中4秒归置；这只是检验样片，不另计入正片。先关闭旁白检查“正在做、为什么没放下、后来真的放下”是否可读，再加旁白。

2. 静态R01/R02/R03已有生成参考，仍须在实际手机尺寸观看；若只能看出对焦或亮度变化，重做对应图或视频，不靠旁白解释。中途R02必须明显提供部分进展。

3. 双手每帧结构自然，掌与板真实接触；若长动作失败拆成落掌、短推、抬掌，并以连续拟音衔接。画内不能出现六指、穿透、灰油瞬间消失或金梅漂移。

4. 若K02归置意图不清，先缩短到持棉团下降与停住两个清晰动作；K03要看到棉团确实留在同一碟内。不要增加新人物替主角宣布完成。

5. 正式生成后逐镜记录实际工具、模型版本、参考、提示词、入选区间与修正；最终AI标识、匿名版与报名材料按赛事正式要求另核。

资料依据与来源

1. 工艺：项目04_资料来源/平遥推光漆器技术规范_DB1407T008-2019.pdf，3.3、3.5-3.9（本地PDF第6页，印刷第2页）；4.2.1表2（本地第8页）支持平整、均匀温润等要求。

2. 标准5.2.1为目测、手摸成品检验，不等于本片窗影对照方法。反射三状态、道具造型、棉团归置与人物行为是创作设计。

3. 影像：原22PNG及本轮新增7PNG均由内置imagegen生成；完整提示词和输入参考保存在05_制作记录/imagegen_生成记录.jsonl与最终提示词集。

4. 比赛：项目04_资料来源内2026参赛指南及评分标准；本文件不自行认定纯AI比例、最终编码与正式AI标识要求。

具体资产文件索引：29张PNG（1/3）

仅列文件与直接调用镜号；派生及备用规则见资产册。L01为03_光线规范中的文字文件，不计入图片。

编号 + 完整文件名	名称 + 对应镜号
W01 W01_workshop.png	**工坊空间母图** 直接调用：镜15、23
H01 H01_hands_master.png	**双手与灰袖口母图** 直接调用：镜06-11、14、16、21-22、24
H01 H01_right_hand.png	**右手独立参考** 派生、间接或备用参考；详见资产册
H01 H01_left_hand.png	**左手独立参考** 派生、间接或备用参考；详见资产册
H01 H01_below_shoulders.png	**肩以下身体与工作服** 派生、间接或备用参考；详见资产册
G01 G01_plum_layout.png	**三朵金梅布局参考** 派生、间接或备用参考；详见资产册
P01 P01_wood_top.png	**裸木胎俯视** 直接调用：镜06
P01 P01_wood_oblique.png	**裸木胎斜俯视** 派生、间接或备用参考；详见资产册
P02 P02_cloth.png	**裱布状态** 直接调用：镜07
P02 P02_gray_wet.png	**湿灰胎状态** 直接调用：镜08

具体资产文件索引：29张PNG（2/3）

仅列文件与直接调用镜号；派生及备用规则见资产册。L01为03_光线规范中的文字文件，不计入图片。

编号 + 完整文件名	名称 + 对应镜号
P02 P02_gray_cured.png	**已干固灰胎** 直接调用：镜09
P03 P03_black_cured.png	**固化无纹黑漆底** 直接调用：镜14-16
P04 P04_gold_partial_branch.png	**描金局部：梅枝** 派生、间接或备用参考；详见资产册
P04 P04_gold_partial_flower.png	**描金局部：花瓣收笔** 直接调用：镜21
P04 P04_gold_complete.png	**三朵金梅完成母图** 直接调用：镜21-22
P05 P05_coat_structure.png	**罩漆器型与纹样结构母图** 直接调用：镜22
P05A P05A_coat_cured.png	**罩层已固化、待精磨** 直接调用：镜23-24
P05B P05B_finely_sanded.png	**精磨后、已清理** 派生、间接或备用参考；详见资产册
P05B P05B_oiled.png	**薄擦麻油后、尚未落灰** 派生、间接或备用参考；详见资产册
P05C P05C_oil_ash.png	**薄油与少量细砖灰操作面** 直接调用：镜11

具体资产文件索引：29张PNG（3/3）

仅列文件与直接调用镜号；派生及备用规则见资产册。L01为03_光线规范中的文字文件，不计入图片。

编号 + 完整文件名	名称 + 对应镜号
C01 C01_mid_polish_check.png	**掌推中途、整理后的检查面** 直接调用：镜10-11
C02 C02_finished_check.png	**完成检查面** 派生、间接或备用参考；详见资产册
K01 K01_palm_contact.png	**右掌接触、左手稳板** 直接调用：镜01、12-13、17-18、20、25-27
K02 K02_almost_putaway.png	**棉团将放回小碟却停住** 直接调用：镜02、04-05、10
K04 K04_finished_before_putaway.png	**完成表面、仍持棉团** 直接调用：镜29
K03 K03_final_putaway.png	**棉团已归置、手将撤开** 直接调用：镜29-30
R01 R01_initial_detail.png	**第一次检查：窗影边缘发散** 直接调用：镜03
R02 R02_progress_detail.png	**中途检查：局部改善、仍有发散** 直接调用：镜19
R03 R03_finished_detail.png	**最终检查：反射更均匀清楚** 直接调用：镜28