《推光》180秒纯AI影像制作提示词

版本：2026-10-19。用途：导演型AI、分镜生成与逐镜视频制作。时长：180秒，包含12秒片尾。以下参考图编号是待创建的资产清单，并非已经存在的图片。

使用方式

把“总创作要求、资产锁定、声音规范、分镜表”交给负责统筹的AI作为完整任务；给具体视频生成模型时，每次只输入总视觉规范、该镜对应的参考图和本镜动作、约束，不把180秒全片当成一条视频提示词。画面、声音和字幕分别制作后剪辑合成；本文没有指定某款模型，也不承诺某模型一次生成即可满足要求。

总创作要求：可直接复制

请制作一部名为《推光》的180秒纯AI工艺情境短片，题材为山西平遥推光漆器髹饰技艺。画面采用克制、写实的电影观察风格，明确属于基于公开工艺资料的AIGC艺术化再现，不模拟某位真实传承人的采访或生平，不把合成画面称为现场实录。

全片跟随同一名年轻漆艺操作者和同一块平面矩形漆板。开场位于掌推阶段的一次中途检查：漆板已经呈现光泽，操作者把它转向窗光检查，停顿后放回工作垫；随后通过明确的时间回溯，展示这层光之前的胎体、灰层、漆层、纹样与等待；镜22直接复用开场入选素材，复现开场同一时刻，镜23才首次继续向前，通过继续处理和最终检查后停手，完成叙事。核心不是劳动越久越好，而是何时继续、何时停手，需要对材料的观察与判断。

观众应看见一个完整的行为链：检查—未收工—回溯—继续处理—再次检查—主动停手。不要增加争吵、受伤、濒危倒计时、工厂倒闭闪回、老少递交成品或古今穿越。无需正脸、口型或人物对白；叙事由同一双手、同一片窗光、少量旁白和材料声音完成。

采用一条有资料依据的罩漆推光路线：木胎与灰胎处理、反复髹漆及荫干打磨、简洁描金装饰、纹样就绪后罩漆、罩层荫干、精磨、棉花蘸麻油均擦、水漂砖灰、手掌推擦。重复和整理环节通过剪辑省略，不宣称是无遗漏的操作教程。不出现头发抛光、豆油、木炭和堆鼓支线，避免把不同工坊的操作介绍拼成一种唯一流程。未干的裸金纹不得直接被砂纸、磨料或手掌摩擦。

保留“推光”的物理意义：材料不发光，只有外部窗光反射发生克制的变化；不出现光束从漆面向外喷出、金纹自动生长、漆液变成星河、山水从器物中腾起等特效。人物的停手是高潮的落点。

资产与画面一致性

P：漆板。 同一块约30×20厘米、厚约1厘米、比例3:2的平面矩形小漆画板，边角轻微圆钝，没有盘沿、把手、支脚或镂空。长边始终横向。正面底色为深黑；成形后的侧边为低饱和暗朱红。上述尺寸和外观是本片道具设计，不是传统器型规范，成片不显示尺寸。

G：纹样。 同一枝平面描金梅枝，位于板面右下方，仅占板面约四分之一，三朵小梅花；其余区域大面积留黑，供窗光反射和掌推构图使用。枝的走向、分叉与花的位置先锁定，后续镜头不重新设计。无需全板金边、复杂山水或浮雕。纹样开始前板面无金纹；完成后不得在推磨中增减花朵或迁移枝条。

H：人物。 一名约25-35岁的匿名操作者，普通现代工作服；同一双自然肤色的手、短指甲、无首饰，浅灰棉质袖口。操作以右手为主，左手用于稳住板边，不把左右手镜像交换。仅在末段可出现肩部以下的身体和背侧轮廓，不呈现清晰正脸，不赋予真实姓名、职称或传承人身份。熟练程度通过动作体现，不夸张皱纹、黑污、红肿或汗水。

W：工作空间。 朴素、仍在使用的当代工坊，一张深棕木工作台，一块深灰防滑工作垫；左侧为简洁木格窗，后侧有收纳与荫柜。避免将工作间布置成香炉、烟雾、牌匾、古装构成的仿古展厅。柜中物件只是环境，不与主板混淆。

L：光线。 同一左侧窗为主光，暗部保留材料纹理，必要时有弱环境填光；板面反射控制为简洁窗格的一小段。以黑、灰和自然肤色为主体，暗朱红、金色只作局部强调；木料、油液和皮肤保留自然颜色，不把“四主色”当成禁止其他色相的硬约束。没有漂浮金粉。湿漆、描金、罩漆和推光近景保持洁净，不出现大量飞尘。

视觉统一词可使用：restrained cinematic realism, observational craft film, controlled window reflections, detailed black lacquer, subtle vermilion edge, restrained gold pattern, natural skin texture, stable geometry, quiet composition。颗粒在后期统一少量添加，不用粗颗粒遮盖错误。空间镜头使用中景或近景，材料镜头使用微距，不给每个镜头强加macro lens或single hard light。

制作母版先按16:9、1920×1080或更高分辨率安排，这是当前制作建议；最终编码、画幅、文件体积和标识以所报赛项正式要求为准。不先强制裁成2.39:1，手、器物、反光和字幕均留安全边距。

先生成的参考资产

编号	内容	后续用途
W01	工坊工作台与左侧木格窗的空间参考	固定窗、桌、柜与空间关系
H01	同一双手、灰袖口，分别有右手和左手视图	固定人物与左右手， 不增加黑痣等复杂识别符号
P01	相同尺寸比例的木胎，俯视与斜俯视	镜04-05
P02	裱布、灰胎两个独立工序状态	镜05-08，状态切换只发生在剪辑点
P03	无纹样、已经固化的黑漆底面	镜09-12
P04	金梅纹样局部与完成两个状态	镜12-14；完成纹样图作为后续唯一图案母图
P05	罩漆后的器型、纹样、侧边与材质结构母图， 只用于继承这些固定信息	不把它直接当作全部工序的表面状态
P05A	罩层已固化、待精磨	镜16-17；镜15为罩漆形成过程， 不直接套用固化表面
P05B	已精磨，并已做必要清理与准备，待薄擦麻油	镜18；镜19继承薄擦麻油后的状态，尚未撒灰
P05C	已薄擦麻油并落下少量水漂砖灰，正在掌推	镜20-21、23-24；不恢复成未经精磨的高光面
C01	掌推中途、经必要表面整理后的检查状态： 固定斜俯视机位，尚未收工，窗光边缘略显发散	镜01-03、22的观察依据； 不是尚未精磨或被灰粉遮蔽的状态
C02	从C01复制构图，仅改变表面细微散射的完成状态	镜25-26；机位、曝光、焦点、窗格形状、 金纹全部一致

C01/C02应先制作静态对照并人工比较，不凭文字要求模型一次生成“从哑光神奇变镜面”。两张图不应产生器物形变、对焦变化或照度差异，可见油灰残留和表面整洁程度也保持一致，不能用前态蒙灰、后态擦净冒充推光改善；若看不清差别，先修参考图。此对照用于视觉叙事，不把它称为专业质检规范。灰胎、漆层、罩层和成品状态不得在单一镜头中自动变换。镜22和25检查前的必要表面整理通过剪辑省略，不声称带油灰的操作面与检查面在连续时间内无变化。

180秒分镜表

每行是一段最终剪辑时间。手部动作密集的段落可以拆成2-4秒有效动作与同构图短停顿，切点落在抬手、手掌遮挡或动作结束处，不强求单条生成素材撑满整段。所有字幕均后期排版；画内不生成汉字、标签或商标。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
01 / 00:00-00:05 / 5秒	参考C01、P05。固定斜俯视近景， 一块黑漆小画板已在桌面呈现克制光泽，右下金梅在罩层之下， 画面中部映出左窗的一段反光，边缘略显发散；画面不变亮、 不拉焦，先让观众看清物体。	直接从画面进入，不用长黑场； 极轻房间底噪，末尾引入衣袖声。 暂无片名。
02 / 00:05-00:11 / 6秒	参考H01、C01。双手扶住同一漆板两侧， 微微抬起并改变观察角度，动作缓慢，随后回到参考角度； 金梅和板边不变形。主体是查看，不进行打磨。	00:06-00:10旁白：“看起来， 已经有光了。”自然语气，不故作低沉。
03 / 00:11-00:18 / 7秒	参考H01、C01、W01。近景， 前4秒操作者把漆板稳稳放回深灰工作垫， 后3秒右手短暂停在板边，没有收起工具；手指放松， 动作无焦躁。	00:12-00:16旁白：“这双手， 却又把它放了回去。”落板声后留短静默； 00:16-00:18后期小字“在这之前”。 硬切进入时间回溯， 不让黑板在画内变回木板。
04 / 00:18-00:24 / 6秒	参考P01、H01。木胎边缘微距，相同比例和轻圆钝边角； 右手用小型刮修工具完成一次短距离修边，左手稳住。 只出现一条可理解的操作轨迹，不飞散大量木屑。	刀具轻刮声。00:19-00:24旁白前句： “平整的底，薄薄的漆，”与下一镜连读。
05 / 00:24-00:30 / 6秒	参考P01、P02、H01。固定俯视近景， 木胎上已有一片铺好的纱布， 右手使用工具将局部布面平顺压贴；不要求一镜完成铺布、 抹料、裁剪和包角。	纤维与工具接触声。00:24-00:29接旁白： “还有每一道工序之间的等待。”
06 / 00:30-00:36 / 6秒	参考P02、H01。灰胎近景， 工具以一个稳定方向刮过小段灰浆，覆盖下方布纹； 灰浆是膏状，不像流水或水泥喷涂，手和工具不穿透板面。	较钝的刮擦声，保留一次起止。 后期角落可短标“灰胎”， 不列全部工序数字。
07 / 00:36-	参考W01、P02。荫柜内静态近景，主板放在固定支撑上， 与上一镜形状一致；柜门已经半闭，光线暗而有细节，无日晒、 加热、喷雾、风吹或可见冷凝水。	刮擦声停止，留下均匀环境底噪； 音乐在此首次极轻进入。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
00:42 / 6秒		
08 / 00:42-00:48 / 6秒	参考P02、H01。经剪辑跳至灰层已干固的状态，细部近景， 操作者用适配工具进行短程打磨；灰层不出现液态， 工具只处理一小片区域。	00:43-00:48旁白：“一道处理好， 才能再往下一道走。”打磨声不盖过人声。
09 / 00:48-00:54 / 6秒	参考P03、H01。漆栓局部近景， 在已准备好的表面匀过一段黑漆，薄层有湿润反光； 手掌不触碰生漆。只显示一笔， 板面不从木色一瞬变为完整成品。	轻柔而黏滞的工具行进声； 禁止添加液体倾盆的夸张音效。
10 / 00:54-01:00 / 6秒	参考W01、P03。与镜07相同的荫柜构图， 但主板已为黑漆状态；先切换到这张独立状态图，再维持静止。 层与层之间经过等待，不做画内材质变换。	音乐保持低位，柜门轻合声放在前两秒； 不加天数、月份或翻页日历。
11 / 01:00-01:06 / 6秒	参考P03、H01。回到与镜09一致的机位， 表现后续一道髹涂的一个短动作， 前一道已完成荫干与必要处理；用剪辑表达重复， 不暗示两道漆紧接着湿刷。	01:00-01:05旁白：“一遍之后， 还有一遍。”镜09-11为代表性片段， 后期小字可短标“多次髹涂、荫干、 打磨”。
12 / 01:06-01:12 / 6秒	参考P04局部状态、H01。固定微距， 已固化的黑底上有预先锁定的梅枝线稿状态， 细笔沿既定枝干补出几毫米金线；笔尖触点可见， 线从触点留下，不自动长成整幅图。	轻细笔触声。01:07-01:12旁白前句： “一枝金梅，落在黑里。” 不要在声轨里添加花开声。
13 / 01:12-01:18 / 6秒	参考P04局部状态、H01。同一枝梅的位置不变， 画面只跟随一朵小花的一小段收笔； 其余图纹已在参考图中锁定，不能额外增加花鸟、金边或文字。	留笔触和呼吸般的房间声，暂停旁白， 让金纹有观看时间。
14 / 01:18-01:24 / 6秒	参考P04完成状态。近景，完整金梅仅占右下区域，三朵小花， 平面装饰；人物和画笔退出，保留大面积黑色。 此段表示装饰已完成，进入后续准备的时间被省略。	01:19-01:24旁白：“图纹完成， 还要罩漆，等待。”以句子解释下一工序， 不用夸张配乐。
15 / 01:24-01:30 / 6秒	参考P04、P05、H01。斜俯视局部， 已就绪的纹样被精炼熟漆形成的薄罩层覆盖一小段， 罩层透见原有图纹；工具只走一笔，金纹不融化、不拖花、 不变黑。	工具轻行声。后期小字“罩漆”； 不生成倒满整个板面的厚透明胶。
16 / 01:30-	参考W01、P05A。主板再次静置荫柜，构图呼应镜07和10， 通过静置片段代表等待；镜末对应罩层已固化的状态，	01:31-01:35旁白：“等的， 是这一层真正就绪。”此处音乐逐渐降低，

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
01:36 / 6秒	无阳光直射，不能看到材质在镜内变干。	不规定固定时日。
17 / 01:36-01:43 / 7秒	参考P05A、H01。罩层已经充分固化；固定局部近景， 细水砂带少量水在罩层上短程精磨，接触区域限制在留黑部分， 图纹在罩层下，水不形成大浪，板边保持硬直。	水砂细声与少量水声；后期小字 “罩层荫干后·精磨”。 从此段开始把材料声音推到前景。
18 / 01:43-01:49 / 6秒	参考P05B、H01。剪辑已省略精磨后的必要清理与准备； 右手拿少量棉花蘸麻油，在准备好的漆面上均匀轻擦一小段， 油膜很薄，不用手向板面倒油。	棉与表面轻擦声，几乎没有滴水声。 后期小字“麻油”。暂不加旁白。
19 / 01:49-01:55 / 6秒	继承镜18薄擦麻油后的状态与H01。细部近景， 用小勺或简洁小容器将少量已处理的水漂砖灰轻落在工作区域， 形成P05C的操作面；粉末细而少，不是碎砖、粗砂、 浓烟或满屋扬尘。动作只做一次。	极轻颗粒落下的拟音， 不放大为沙石撞击。后期小字 “水漂砖灰”。
20 / 01:55-02:01 / 6秒	参考P05C、H01。固定侧近景，右手掌平贴已固化罩层， 以稳定方向推行数厘米；左手在板边稳定器物， 右手掌结构自然，无手指重叠增生。仅做一次明确行程。	01:56-02:01旁白：“最后， 把手掌贴上漆面。”低频配乐开始退出， 真实感来自接触拟音而非振奋鼓点。
21 / 02:01-02:07 / 6秒	参考P05C、H01。更紧的手掌接触特写， 一次推擦动作和短暂停顿，皮肤只发生正常接触形变， 金纹不被擦掉；画面不要求立刻出现可见光泽变化。	02:02-02:06旁白：“推、停、再看。” 声音随动作起止， 02:06后配乐完全退出。
22 / 02:07-02:14 / 7秒	直接复用入选的镜02最后3秒与镜03最前4秒，共7秒， 不重新生成。复现同一次检查与放回，使观众确认已回到开场； 进入检查前的必要表面整理已通过剪辑省略。	使用这两段素材对应的衣袖与落板拟音， 不重复开场旁白；无新字幕。 落板只发生一次，镜23不再重复放板。
23 / 02:14-02:21 / 7秒	参考P05C、H01。从镜03放回后的姿势继续向前， 右手短暂停顿后再次贴近表面，开始短距离推擦； 如前面检查已整理表面，必要的继续推擦准备在切点中省略。 不同时拿取多个工具，选择继续的动作清楚。	02:14-02:17旁白：“再把这一遍做完。” 语气平常，不煽情；后四秒仅材料声。
24 / 02:21-02:28 / 7秒	参考P05C、H01。手掌接触侧特写与同角度短停顿， 通过两个短素材匹配剪辑表现持续操作；方向统一， 压力表现克制，不出现手掌变红特效，不展示材料自动变形。	全片最集中的无旁白段： 仅有干净的推擦声、衣袖声与细微底噪。 摩擦不是撕裂或刮刀声，不加心跳。
25 / 02:28-	参考C02、H01。手掌在一次动作结束后抬离， 经过省略必要表面整理的剪辑点，再切到与C01同机位、	手抬起时摩擦声立即停止； 留至少2秒安静，让观众自己看见结果。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
02:35 / 7秒	同曝光、同焦点、同板角的检查状态； 油灰残留程度与C01一致，窗格边缘比前态更清楚，黑仍是黑， 金梅位置丝毫不变。不用一条长镜模拟材质突变。	不放“叮”的成功提示音。
26 / 02:35-02:42 / 7秒	参考C02、H01。操作者再检查一次， 在与前态一致的观察条件下停顿，然后缓缓撤开右手； 不要继续磨，不伸手去接师傅的成品。人物完成自主停手。	02:35-02:42旁白：“何时继续， 何时停手，都要学会判断。” 后半句说完后留自然尾音， 音乐可极轻返回。
27 / 02:42-02:48 / 6秒	参考W01、H01、C02。固定中近景，年轻操作者肩以下可见， 把已经离开漆面的工具轻轻归置到旁侧； 成品平放在工作台前景，金梅与窗光同时可辨。 不要新增人物或下一件任务，不把结尾变成劳动永不结束。	02:42-02:48旁白：“看得见的是光， 看不见的是一遍又一遍。”工具归位声后， 画面平静结束。
28 / 02:48-02:54 / 6秒	纯后期文字画面。深黑或深灰背景，清晰排版：大字“推光”， 下方两行“平遥推光漆器髹饰技艺” “2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录”。 不让图像模型生成书法字。	保留很轻的工坊底噪或音乐长音。 文字提前排版，技艺名不能小到看不清， 不加学校、作者姓名与徽标， 以便先保留匿名评审版本。
29 / 02:54-03:00 / 6秒	纯后期文字画面。两至三行清晰白字：“本片影像由AI生成” “依据公开工艺资料进行情境演绎” “制作流程与资料来源见作品说明”。 最后半秒淡出已包含在本段内。	音乐和底噪在03:00前收净， 不另加尾巴。此处是创作透明说明， 不替代正式标识与报名材料； 最终还须按赛事规定设置要求的标识。

旁白与声音

旁白由同一中性、自然、不过度低沉的中文声音完成，不模仿真实传承人音色，不使用伪采访录音效果；按照表中时间窗安排，允许句内停顿。它只是观察性叙述，不给出制作周期、工序总数、掌推次数或器物验收指标。对应完整文本如下：

> 看起来，已经有光了。这双手，却又把它放了回去。
>
> 平整的底，薄薄的漆，还有每一道工序之间的等待。
>
> 一道处理好，才能再往下一道走。一遍之后，还有一遍。
>
> 一枝金梅，落在黑里。图纹完成，还要罩漆，等待。等的，是这一层真正就绪。
>
> 最后，把手掌贴上漆面。推、停、再看。
>
> 再把这一遍做完。
>
> 何时继续，何时停手，都要学会判断。
>
> 看得见的是光，看不见的是一遍又一遍。

声音另行生成或拟音，使用轻刮、纤维压贴、灰浆刮过、水砂、棉擦、细灰落下、手掌推擦和工具归置等少量层次；所有声音都与动作同步，不将合成声音称为工坊现场收音。音乐不使用宏大预告片鼓点或程式化古风堆叠，保持稀疏、低位，只在必要处托住节奏；02:06-02:35以材料声音和安静为主，高潮不靠音量突然变大。

每镜通用约束

同一物体几何、长宽比例、边角、侧边颜色与纹样坐标保持一致；同一双手、肤色、指甲与袖口保持一致。手与工具接触真实，不穿透、不悬空，不增加手指，不把手融合到板面。黑漆不自发光，不像熔融金属、玻璃或塑料水面；反射遵循平面透视，窗格形状不漂移。每镜只有一个主要动作，状态变化发生在剪辑点。无自动生成文字、商标、水印、金粉、烟雾、火焰、魔法花开、飞鸟或古装人物。若工具不支持独立负面词，将这些要求并入本镜自然语言提示。

关键镜头的失败回退

若长动作中的手掌容易变形，把“落掌”“短程推擦”“抬手”分成不同素材，只选结构正确的短段，通过连续拟音连接；不用极慢速播放明显变形帧凑时长。若金梅漂移，回到锁定的P04完成母图，仅对手部或局部工序区域编辑，不整体重生纹样；仍不稳定时缩小构图，只保留接触面与固定的局部梅枝。

若C01/C02反射不一致，优先制作同一母图的局部漆面修改，固定曝光、焦点与窗格几何，再生成极低运动素材；如果最终只能得到改变光位的“变亮”，应重做对照，不能把它作为抛光效果交付。旁白不要求观众相信物理上不成立的变化。

若罩漆镜头把金纹拖花，采用罩漆操作之前与之后两个稳定状态的短镜匹配，中间以工具局部遮挡切换，仍在字幕和旁白中明确罩漆与荫干；不删掉这两道因果桥梁。若参考资料不足以支撑某个额外工具细节，不自行添加“传统独门工具”。

后期与交付

29段时间连续，不重叠、不漏段，03:00为文件结束点。文字、转场、片尾和音频尾音都计入180秒；先使用硬切、动作匹配和声音提前进入，淡出仅占用既有段落，不额外延长片尾。节奏上的安静不等于冻结错误帧，应保留微小、可信的生活运动。

生成前先制作并比较C01/C02，再试做一条掌推和一条罩漆短镜；随后完成全部参考状态和镜头。素材文件采用镜号编号，记录工具、模型版本、日期、输入参考、提示词、入选片段以及具体修正。片尾不先编造未使用的工具名；实际工具清单放入作品说明与正式AI使用说明。

匿名评审版不包含作者姓名、学校、标志等身份信息；如需公开传播署名版，复制另存后处理。素材、音乐、字体、声音、参考图均记录实际来源与使用方式，合成声音、情境角色和AI辅助脚本均如实说明。这里的片尾文案不构成对最终标识合规性的替代确认。

工艺依据为《平遥推光漆器技术规范》DB1407/T 008—2019第3.5-3.9条，以及中国非遗网的国家名录介绍；详细核查、赛事边界与来源见《01_审稿意见与改编说明.md》。全片强调对工艺的观察与尊重，不宣称合成影像证明了真实手感、真实生产周期或某位匠人的经历。