《推光》分镜

使用方式与编号对应

把“总创作要求、资产锁定、声音规范、分镜表”交给负责统筹的AI作为完整任务；给具体视频生成模型时，每次只输入总视觉规范、该镜对应的参考图和本镜动作、约束，不把180秒全片当成一条视频提示词。画面、声音和字幕分别制作后剪辑合成；本文没有指定某款模型，也不承诺某模型一次生成即可满足要求。

P、G、H、W、L是资产类别，不是五张图片的文件名；P01、G01、H01、W01等才是制作时使用的具体编号。分镜里的“继承”表示继续遵守已经锁定的定义，不表示每次都要把所有参考图重新上传，也不要求所有元素同时入画。编号是本项目自定义标记，视频模型不会自动认识：实际生成时要附上对应参考图，或把文字规则展开写入提示词。具体工序状态图优先于通用材质和风格词。

类别	对应编号	怎样在分镜中使用
P：漆板	P01、P02、P03、P04、P05、P05A、P05B、P05C；检查合成图C01、C02	按本镜工序选状态，不把后期黑漆成品套入木胎、灰胎阶段
G：纹样	G01；绘制进度由P04局部/完成状态承载，后续状态图继承	镜01-03、12-27有纹样；镜04-11无纹样；镜12-13只按局部进度绘制
H：人物	H01	有手或身体时使用；纯器物与静置镜头无需硬加人物
W：工作空间	W01	镜01-27继承同一空间；微距可裁掉窗、桌和柜，空间可见时再附空间参考图
L：光线	L01文字规范；正式反射对照由C01/C02锁定	镜01-27继承；荫柜使用被遮挡后的弱环境光，不强行出现窗格反射

本片为基于公开资料的纯AI工艺情境演绎，保持同一人、同一漆板与“检查、回溯、继续、再次检查、停手”的结构；先完成资产锁定，再逐镜生成。

180秒分镜表

每镜“资产调用”对应第一部分的类别与编号：P是本镜漆板状态，G是纹样布局，H是人物，W是空间，L是光线规则。镜01-27的W/L默认继承W01和L01；为便于单独复制，各行仍明确标出。G01只锁定位置与设计，不覆盖当前工序的完成程度；已有状态图包含相同纹样时，无需再叠加一张G01图片。镜22直接复用已有素材，镜28-29为后期文字，无实体资产调用。

每行是一段最终剪辑时间。手部动作密集的段落可以拆成2-4秒有效动作与同构图短停顿，切点落在抬手、手掌遮挡或动作结束处，不强求单条生成素材撑满整段。所有字幕均后期排版；画内不生成汉字、标签或商标。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
镜01 00:00-00:05 5秒	资产调用：P=C01检查状态；G=G01，继承状态图内的纹样；H=无人物；W=继承W01；L=L01。 参考C01、P05。固定斜俯视近景，一块黑漆小画板已在桌面呈现克制光泽，右下金梅在罩层之下，画面中部映出左窗的一段反光，边缘略显发散；画面不变亮、不拉焦，先让观众看清物体。	直接从画面进入，不用长黑场；极轻房间底噪，末尾引入衣袖声。暂无片名。
镜02 00:05-00:11 6秒	资产调用：P=C01检查状态；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考H01、C01。双手扶住同一漆板两侧，微微抬起并改变观察角度，动作缓慢，随后回到参考角度；金梅和板边不变形。主体是查看，不进行打磨。	00:06-00:10旁白：“看起来，已经有光了。”自然语气，不故作低沉。
镜03 00:11-00:18 7秒	资产调用：P=C01检查状态；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考H01、C01、W01。近景，前4秒操作者把漆板稳稳放回深灰工作垫，后3秒右手短暂停在板边，没有收起工具；手指放松，动作无焦躁。	00:12-00:16旁白：“这双手，却又把它放了回去。”落板声后留短静默；00:16-00:18后期小字“在这之前”。硬切进入时间回溯，不让黑板在画内变回木板。
镜04 00:18-00:24 6秒	资产调用：P=P01木胎；G=无纹样，不调用G01；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P01、H01。木胎边缘微距，相同比例和轻圆钝边角；右手用小型刮修工具完成一次短距离修边，左手稳住。只出现一条可理解的操作轨迹，不飞散大量木屑。	刀具轻刮声。00:19-00:24旁白前句：“平整的底，薄薄的漆，”与下一镜连读。
镜05 00:24-00:30 6秒	资产调用：P=P02裱布状态；G=无纹样，不调用G01；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P01、P02、H01。固定俯视近景，木胎上已有一片铺好的纱布，右手使用工具将局部布面平顺压贴；不要求一镜完成铺布、抹料、裁剪和包角。	纤维与工具接触声。00:24-00:29接旁白：“还有每一道工序之间的等待。”
镜06 00:30-00:36 6秒	资产调用：P=P02灰胎；G=无纹样，不调用G01；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P02、H01。灰胎近景，工具以一个稳定方向刮过小段灰浆，覆盖下方布纹；灰浆是膏状，不像流水或水泥喷涂，手和工具不穿透板面。	较钝的刮擦声，保留一次起止。后期角落可短标“灰胎”，不列全部工序数字。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
镜07 00:36-00:42 6秒	资产调用：P=P02灰胎；G=无纹样，不调用G01；H=无人物；W=继承W01；L=L01，柜内弱环境光。 参考W01、P02。荫柜内静态近景，主板放在固定支撑上，与上一镜形状一致；柜门已经半闭，光线暗而有细节，无日晒、加热、喷雾、风吹或可见冷凝水。	刮擦声停止，留下均匀环境底噪；音乐在此首次极轻进入。
镜08 00:42-00:48 6秒	资产调用：P=P02已干固灰胎；G=无纹样，不调用G01；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P02、H01。经剪辑跳至灰层已干固的状态，细部近景，操作者用适配工具进行短程打磨；灰层不出现液态，工具只处理一小片区域。	00:43-00:48旁白：“一道处理好，才能再往下一道走。”打磨声不盖过人声。
镜09 00:48-00:54 6秒	资产调用：P=P03漆层；G=无纹样，不调用G01；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P03、H01。漆栓局部近景，在已准备好的表面匀过一段黑漆，薄层有湿润反光；手掌不触碰生漆。只显示一笔，板面不从木色一瞬变为完整成品。	轻柔而黏滞的工具行进声；禁止添加液体倾盆的夸张音效。
镜10 00:54-01:00 6秒	资产调用：P=P03漆层；G=无纹样，不调用G01；H=无人物；W=继承W01；L=L01，柜内弱环境光。 参考W01、P03。与镜07相同的荫柜构图，但主板已为黑漆状态；先切换到这张独立状态图，再维持静止。层与层之间经过等待，不做画内材质变换。	音乐保持低位，柜门轻合声放在前两秒；不加天数、月份或翻页日历。
镜11 01:00-01:06 6秒	资产调用：P=P03后续漆层；G=无纹样，不调用G01；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P03、H01。回到与镜09一致的机位，表现后续一道髹涂的一个短动作，前一道已完成荫干与必要处理；用剪辑表达重复，不暗示两道漆紧接着湿刷。	01:00-01:05旁白：“一遍之后，还有一遍。”镜09-11为代表性片段，后期小字可短标“多次髹涂、荫干、打磨”。
镜12 01:06-01:12 6秒	资产调用：P=P04纹样局部；G=G01定位，按P04局部进度；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P04局部状态、H01。固定微距，已固化的黑底上有预先锁定的梅枝线稿状态，细笔沿既定枝干补出几毫米金线；笔尖触点可见，线从触点留下，不自动长成整幅图。	轻细笔触声。01:07-01:12旁白前句：“一枝金梅，落在黑里。”不要在声轨里添加花开声。
镜13 01:12-01:18 6秒	资产调用：P=P04纹样局部；G=G01定位，按P04局部进度；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P04局部状态、H01。同一枝梅的位置不变，画面只跟随一朵小花的一小段收笔；其余图纹已在参考图中锁定，不能额外增加花鸟、金边或文字。	留笔触和呼吸般的房间声，暂停旁白，让金纹有观看时间。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
镜14 01:18-01:24 6秒	资产调用：P=P04纹样完成；G=G01，继承状态图内的纹样；H=无人物；W=继承W01；L=L01。 参考P04完成状态。近景，完整金梅仅占右下区域，三朵小花，平面装饰；人物和画笔均已在画外，保留大面积黑色。此段表示装饰已完成，进入后续准备的时间被省略。	01:19-01:24旁白：“图纹完成，还要罩漆，等待。”以句子解释下一工序，不用夸张配乐。
镜15 01:24-01:30 6秒	资产调用：P=P04至P05罩漆过程；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P04、P05、H01。斜俯视局部，已就绪的纹样被精炼熟漆形成的薄罩层覆盖一小段，罩层透见原有图纹；工具只走一笔，金纹不融化、不拖花、不变黑。	工具轻行声。后期小字“罩漆”；不生成倒满整个板面的厚透明胶。
镜16 01:30-01:36 6秒	资产调用：P=P05A罩层静置；G=G01，继承状态图内的纹样；H=无人物；W=继承W01；L=L01，柜内弱环境光。 参考W01、P05A。主板再次静置荫柜，构图呼应镜07和10，通过静置片段代表等待；镜末对应罩层已固化的状态，无阳光直射，不能看到材质在镜内变干。	01:31-01:35旁白：“等的，是这一层真正就绪。”此处音乐逐渐降低，不规定固定时日。
镜17 01:36-01:43 7秒	资产调用：P=P05A待精磨；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P05A、H01。罩层已经充分固化；固定局部近景，细水砂带少量水在罩层上短程精磨，接触区域限制在留黑部分，图纹在罩层下，水不形成大浪，板边保持硬直。	水砂细声与少量水声；后期小字“罩层荫干后· 精磨”。从此段开始把材料声音推到前景。
镜18 01:43-01:49 6秒	资产调用：P=P05B精磨后；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P05B、H01。剪辑已省略精磨后的必要清理与准备；右手拿少量棉花蘸麻油，在准备好的漆面上均匀轻擦一小段，油膜很薄，不用手向板面倒油。	棉与表面轻擦声，几乎没有滴水声。后期小字“麻油”。暂不加旁白。
镜19 01:49-01:55 6秒	资产调用：P=镜18薄擦麻油后的状态，形成P05C；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 继承镜18薄擦麻油后的状态与H01。细部近景，用小勺或简洁小容器将少量已处理的水漂砖灰轻落在工作区域，形成P05C的操作面；粉末细而少，不是碎砖、粗砂、浓烟或满屋扬尘。动作只做一次。	极轻颗粒落下的拟音，不放大为沙石撞击。后期小字“水漂砖灰”。
镜20 01:55-02:01 6秒	资产调用：P=P05C掌推中；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P05C、H01。固定侧近景，右手掌平贴已固化罩层，以稳定方向推行数厘米；左手在板边稳定器物，右手掌结构自然，无手指重叠增生。仅做一次明确行程。	01:56-02:01旁白：“最后，把手掌贴上漆面。”低频配乐开始退出，真实感来自接触拟音而非振奋鼓点。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
镜21 02:01-02:07 6秒	资产调用：P=P05C掌推中；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P05C、H01。更紧的手掌接触特写，一次推擦动作和短暂停顿，皮肤只发生正常接触形变，金纹不被擦掉；画面不要求立刻出现可见光泽变化。	02:02-02:06旁白：“推、停、再看。”声音随动作起止，02:06后配乐完全退出。
镜22 02:07-02:14 7秒	资产调用：直接复用镜02/03；P/G/H/W/L均沿用入选素材，不重新生成。 直接复用入选的镜02最后3秒与镜03最前4秒，共7秒，不重新生成。复现同一次检查与放回，使观众确认已回到开场；进入检查前的必要表面整理已通过剪辑省略。	使用这两段素材对应的衣袖与落板拟音，不重复开场旁白；无新字幕。落板只发生一次，镜23不再重复放板。
镜23 02:14-02:21 7秒	资产调用：P=P05C掌推中；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P05C、H01。从镜03放回后的姿势继续向前，右手短暂停顿后再次贴近表面，开始短距离推擦；如前面检查已整理表面，必要的继续推擦准备在切点中省略。不同时拿取多个工具，选择继续的动作清楚。	02:14-02:17旁白：“再把这一遍做完。”语气平常，不煽情；后四秒仅材料声。
镜24 02:21-02:28 7秒	资产调用：P=P05C掌推中；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考P05C、H01。手掌接触侧特写与同角度短停顿，通过两个短素材匹配剪辑表现持续操作；方向统一，压力表现克制，不出现手掌变红特效，不展示材料自动变形。	全片最集中的无旁白段：仅有干净的推擦声、衣袖声与细微底噪。摩擦不是撕裂或刮刀声，不加心跳。
镜25 02:28-02:35 7秒	资产调用：P=C02完成检查状态；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考C02、H01。手掌在一次动作结束后抬离，经过省略必要表面整理的剪辑点，再切到与C01同机位、同曝光、同焦点、同板角的检查状态；油灰残留程度与C01一致，窗格边缘比前态更清楚，黑仍是黑，金梅位置丝毫不变。不用一条长镜模拟材质突变。	手抬起时摩擦声立即停止；留至少2秒安静，让观众自己看见结果。不放“叮”的成功提示音。
镜26 02:35-02:42 7秒	资产调用：P=C02完成检查状态；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考C02、H01。操作者再检查一次，在与前态一致的观察条件下停顿，然后缓缓撤开右手；不要继续磨，不伸手去接师傅的成品。人物完成自主停手。	02:35-02:42旁白：“何时继续，何时停手，都要学会判断。”后半句说完后留自然尾音，音乐可极轻返回。
镜27 02:42-02:48 6秒	资产调用：P=C02完成状态；G=G01，继承状态图内的纹样；H=H01；W=继承W01；L=L01。 参考W01、H01、C02。固定中近景，年轻操作者肩以下可见，把已经离开漆面的工具轻轻归置到旁侧；成品平放在工作台前景，金梅与窗光同时可辨。不要新增人物或下一件任务，不把结尾变成劳动永不结束。	02:42-02:48旁白：“看得见的是光，看不见的是一遍又一遍。”工具归位声后，画面平静结束。

镜号 / 时间 / 时长	可交给视频AI的画面与动作提示词	后期声音、文字与剪辑
镜28 02:48-02:54 6秒	资产调用：纯后期文字，P/G/H/W/L均不调用实体资产。 纯后期文字画面。深黑或深灰背景，清晰排版：大字“推光”，下方两行“平遥推光漆器髹饰技艺”“2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录”。不让图像模型生成书法字。	保留很轻的工坊底噪或音乐长音。文字提前排版，技艺名不能小到看不清，不加学校、作者姓名与徽标，以便先保留匿名评审版本。
镜29 02:54-03:00 6秒	资产调用：纯后期文字，P/G/H/W/L均不调用实体资产。 纯后期文字画面。两至三行清晰白字：“本片影像由AI生成”“依据公开工艺资料进行情境演绎”“制作流程与资料来源见作品说明”。最后半秒淡出已包含在本段内。	音乐和底噪在03:00前收净，不另加尾巴。此处是创作透明说明，不替代正式标识与报名材料；最终还须按赛事规定设置要求的标识。

旁白与声音

旁白由同一中性、自然、不过度低沉的中文声音完成，不模仿真实传承人音色，不使用伪采访录音效果；按照表中时间窗安排，允许句内停顿。它只是观察性叙述，不给出制作周期、工序总数、掌推次数或器物验收指标。对应完整文本如下：

看起来，已经有光了。这双手，却又把它放了回去。
平整的底，薄薄的漆，还有每一道工序之间的等待。
一道处理好，才能再往下一道走。一遍之后，还有一遍。
一枝金梅，落在黑里。图纹完成，还要罩漆，等待。等的，是这一层真正就绪。
最后，把手掌贴上漆面。推、停、再看。
再把这一遍做完。
何时继续，何时停手，都要学会判断。
看得见的是光，看不见的是一遍又一遍。

声音另行生成或拟音，使用轻刮、纤维压贴、灰浆刮过、水砂、棉擦、细灰落下、手掌推擦和工具归置等少量层次；所有声音都与动作同步，不将合成声音称为工坊现场收音。音乐不使用宏大预告片鼓点或程式化古风堆叠，保持稀疏、低位，只在必要处托住节奏；02:06-02:35以材料声音和安静为主，高潮不靠音量突然变大。

每镜通用约束

同一物体几何、长宽比例、边角、侧边颜色与纹样坐标保持一致；同一双手、肤色、指甲与袖口保持一致。手与工具接触真实，不穿透、不悬空，不增加手指，不把手融合到板面。黑漆不自发光，不像熔融金属、玻璃或塑料水面；反射遵循平面透视，窗格形状不漂移。每镜只有一个主要动作，状态变化发生在剪辑点。无自动生成文字、商标、水印、金粉、烟雾、火焰、魔法花开、飞鸟或古装人物。若工具不支持独立负面词，将这些要求并入本镜自然语言提示。

关键镜头的失败回退

若长动作中的手掌容易变形，把“落掌”“短程推擦”“抬手”分成不同素材，只选结构正确的短段，通过连续拟音连接；不用极慢速播放明显变形帧凑时长。若金梅漂移，回到本镜对应的P04局部/完成母图或既定后续状态图，仅对手部或局部工序区域编辑，不整体重生纹样，不把局部绘制阶段提前补成完整梅枝；仍不稳定时缩小构图，只保留接触面与固定的局部梅枝。

若C01/C02反射不一致，优先制作同一母图的局部漆面修改，固定曝光、焦点与窗格几何，再生成极低运动素材；如果最终只能得到改变光位的“变亮”，应重做对照，不能把它作为抛光效果交付。旁白不要求观众相信物理上不成立的变化。

若罩漆镜头把金纹拖花，采用罩漆操作之前与之后两个稳定状态的短镜匹配，中间以工具局部遮挡切换，仍在字幕和旁白中明确罩漆与荫干；不删掉这两道因果桥梁。若参考资料不足以支撑某个额外工具细节，不自行添加“传统独门工具”。

后期与交付

29段时间连续，不重叠、不漏段，03:00为文件结束点。文字、转场、片尾和音频尾音都计入180秒；先使用硬切、动作匹配和声音提前进入，淡出仅占用既有段落，不额外延长片尾。节奏上的安静不等于冻结错误帧，应保留微小、可信的生活运动。

生成前先制作并比较C01/C02，再试做一条掌推和一条罩漆短镜；随后完成全部参考状态和镜头。素材文件采用镜号编号，记录工具、模型版本、日期、输入参考、提示词、入选片段以及具体修正。片尾不先编造未使用的工具名；实际工具清单放入作品说明与正式AI使用说明。

匿名评审版不包含作者姓名、学校、标志等身份信息；如需公开传播署名版，复制另存后处理。素材、音乐、字体、声音、参考图均记录实际来源与使用方式，合成声音、情境角色和AI辅助脚本均如实说明。这里的片尾文案不构成对最终标识合规性的替代确认。

工艺依据为《平遥推光漆器技术规范》DB1407/T 008-2019第3.5-3.9条，以及中国非遗网的国家名录介绍；详细核查、赛事边界与来源见《01_审稿意见与改编说明.md》。全片强调对工艺的观察与尊重，不宣称合成影像证明了真实手感、真实生产周期或某位匠人的经历。