

Flora of Western North America

APIACEAE

Cymopterus glaucus NA

44.9501 -113.5578 (NAD83). U.S.A., Idaho, Lemhi Co., BLM Salmon FO 19N 24E 25. 640m at 20° from Sharkey crk.

Open Juniper forest with considerable water flow features At 5,310 ft, on a pit, 7° slo. 321° asp.; geology: Igneous, volcanic. Veg.: *Juniperus occidentalis*, *Poa bulbosa*, . Ass.: *Astragalus cibarius*, *Phlox hoodii*, *Eriogonum caespitosum*, *Ceratocephala testiculata*, *Opuntia polyacantha*, *Balsamorhiza sagittata*, *A. purshii*, *L. triternatum*. Early-mid flower

40mins from Leadore ID via ID-28 N. Con't to follow ID-28 N 25.5 mi. Turn R on Tenday Ln 0.2 mi. Turn R on Lemhi Rd 0.2 mi. Turn L on Agency Creek Rd 1.3 mi. Con't on Chief Tendoy Rd 2.4 mi. Con't on Agency Creek Rd 0.6 mi.

2005, Kay Hayjek, Meghan Heneghan, Kim Sutton, Kory Kolis, Rachel Renne; 1 May, 2019.

Collected under the auspices of the Bureau of Land Management