OPENSEC STUDIO V1.10.10 OFFICIAL RELEASE

Manual Oficial Ilustrado de OpenSec Studio

La Suite de Ciberseguridad, Auditoría Web y DevSecOps Explicada para Todos



AUTOR & ARQUITECTO DE SOFTWARE PRINCIPAL

el saghet

OCTUBRE 2026

OpenSec Security Engineering

📚 Índice de Contenidos

1. 📖 **Prólogo: El Gran Pueblo de Internet**
2. **Capítulo 1:** Primer Vuelo y Anatomía de la Pantalla
3. **Capítulo 2:** El Panel de Control (Dashboard)
4. **Capítulo 3:** El Guardia de la Aduana (Interceptor HTTP y Túneles HTTPS)
5. **Capítulo 4:** El Cuaderno de Bitácora (Historial HTTP)
6. **Capítulo 5:** La Fotocopiadora Mágica (Repeater - Cliente Nativo en Rust)
7. **Capítulo 6:** El Robot Probador de Llaves (Intruder)
8. **Capítulo 7:** El Inspector de Seguridad en Vivo (Scanner DAST & Plantillas YAML)
9. **Capítulo 8:** El Tocador de Puertas y el Cerrajero (Escaneo de Puertos y Auditoría SSH)
10. **Capítulo 9:** El Recetario Mágico (Plantillas YAML Nuclei-Style)
11. **Capítulo 10:** El Traductor Universal (Decodificador / Decoder)
12. **Capítulo 11:** El Inspector de Materiales (Auditoría SCA en Vivo)
13. **Capítulo 12:** El Mapa del Tesoro (SiteMap & Extractor JS)
14. **Capítulo 13:** El Cartero Espía (OAST Collaborator Client)
15. **Capítulo 14:** La Máquina del Tiempo y el Juez (Diffing & Cumplimiento PCI-DSS)
16. **Capítulo 15:** La Gran Enciclopedia Offline (Feeds CVE Estilo OpenVAS Pro)
17. **Capítulo 16:** La Caja Fuerte de Proyectos (.opensec)
18. **Capítulo 17:** La Tienda de Extensiones y Plugins (BApp Store Comunitario)
19. **Capítulo 18:** Certificados SSL, Período de 60 Días de Gracia y Créditos Oficiales
20. **Capítulo 19:** El Mapa Estelar de la Nube (CloudGraph: CNAPP, Wiz Engine, DSPM & SIEM Hub)

📖 Prólogo: El Gran Pueblo de Internet

> **🏠 La metáfora de las cartas y las tiendas**
>
> Imagina que **Internet** es un pueblo lleno de casas y tiendas:
>
> - **Tu Navegador Web:** Eres tú caminando por la calle pidiendo cosas.
> - **El Servidor Web:** Es una tienda atendida por empleados detrás del mostrador.
> - **Una Petición HTTP (Request):** Es una carta de papel que tú envías diciendo: *"Por favor muéstrame el catálogo"*.
> - **Una Respuesta HTTP (Response):** Es el paquete que la tienda te devuelve con lo que pediste.

¿Qué es OpenSec Studio?


Es tu **mochila de detective** creada por **el saghet**. En ella llevas herramientas para atrapar cartas en el aire (Interceptor), copiarlas y enviarlas mil veces (Repeater), probar combinaciones de llaves (Intruder), revisar si las puertas del castillo están bien cerradas (Scanner DAST & Puertos), auditar servidores (Host Audit SSH) y consultar una enciclopedia con más de 1,200 amenazas incluso sin señal en un avión (Feed Offline).

> **🌟 Principio Fundamental: 100% Real, Cero Simulaciones**
>
> En OpenSec Studio ningún botón es de prueba ni contiene datos simulados. Cada acción dispara código nativo en Rust, interactúa con sockets de red y procesa paquetes auténticos.

Capítulo 1: Primer Vuelo y Anatomía de la Pantalla

Ve a tu Escritorio o a la carpeta principal y haz doble clic sobre `OpenSec Studio.exe`. La ventana se abrirá al instante, optimizada y en primer plano.

Anatomía Visual de la Interfaz:



Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
1. Header (Superior)	Controles rápidos: URL del objetivo, botón Proxy ON/OFF, Intercept y créditos (ℹ️).	El volante y la palanca de cambios del auto.
2. Sidebar (Menú Lateral)	Navegación instantánea entre los 18 módulos de ciberseguridad.	Tu estante de herramientas ordenadas.
3. Área Central (Workspace)	Muestra los editores de código, tablas de tráfico, gráficos y reportes.	Tu mesa de operaciones y laboratorio.

🕵️ Misión de Detective 1: La Placa Oficial

Presiona el botón con el icono ℹ️ en la esquina superior derecha. Se abrirá la ventana oficial donde verás la versión **v1.10.10** y los créditos oficiales a **el saghet**.

Capítulo 2: El Panel de Control (Dashboard)

El Dashboard reúne todas las señales vitales de tu auditoría en tiempo real.

> 🚗 **El velocímetro y los medidores**
>
> Como el tablero de un automóvil deportivo, te dice a qué velocidad viaja el tráfico, si el motor está encendido y si el radar detectó alguna anomalía en el camino.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Peticiones Totales	Contador acumulado de tráfico analizado.	Kilómetros recorridos.
Vulnerabilidades Críticas	Alerta roja de fallas que requieren atención inmediata.	Luces de advertencia del motor.
Índice de Seguridad	Calificación porcentual global de la aplicación web auditada.	Estado de salud general.

> 🕵️ **Misión de Detective 2: Encender el Radar**
>
> Haz clic en el interruptor principal del Proxy. Verás cómo el estado cambia de "Pausado" a "Activo" en verde brillante.

Capítulo 3: El Guardia de la Aduana (Interceptor HTTP y Túneles HTTPS)

El Interceptor se coloca en medio de tu navegador y el servidor para revisar cada paquete antes de que salga.

> 🔴 **El oficial de aduanas con libreta**
>
> Cuando una carta va a viajar, el guardia la atrapa. Te permite leerla, borrar o cambiar palabras con un bolígrafo, y decidir si viaja (Forward) o se destruye (Drop).

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Intercept is ON / OFF	Activa o desactiva la pausa obligatoria de cada petición.	Bajar o subir la barrera del peaje.
Forward (Avanzar)	Envía la carta editada al servidor de destino.	Dejar pasar al vehículo inspeccionado.
Drop (Descartar)	Cancela la transmisión y cierra la conexión.	Confiscar y desechar el paquete sospechoso.

> 🕵️ **Misión de Detective 3: Cambiar un Mensaje en el Aire**
>
> Activa el interceptor, envía un formulario en tu navegador web y cambia un valor en la ventana de texto antes de presionar Forward.

Capítulo 4: El Cuaderno de Bitácora (Historial HTTP)

Registra de manera inmutable cada una de las peticiones y respuestas que han pasado por OpenSec Studio.

> 📜 **El libro del archivero real**
>
> Cada carta enviada queda registrada con fecha, hora, método, dirección, tamaño y código de respuesta con semáforo de colores.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Códigos 200 OK (Verde)	La tienda atendió el pedido sin problemas.	Entrega exitosa de encomienda.
Códigos 404 / 403 (Naranja)	Página no encontrada o puerta bloqueada.	Dirección inexistente o acceso prohibido.
Códigos 500 (Rojo)	El servidor sufrió un colapso interno.	Incendio en la trastienda del servidor.

> 🕵️ **Misión de Detective 4: Filtrar Tráfico Sensible**
>
> Utiliza la barra de búsqueda del Historial para escribir "/api" y ver de inmediato únicamente los endpoints de servicios web.

Capítulo 5: La Fotocopiadora Mágica (Repeater – Cliente Nativo en Rust)

Despacha peticiones HTTP reales a través de sockets nativos en Rust con cálculo milimétrico de latencia.

> 🔁 **La máquina de clones instantáneos**
>
> En lugar de rellenar un formulario 100 veces en la web, la fotocopiadora te permite cambiar una sola cabecera o parámetro y reenviarla al instante con un clic.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Pestañas Múltiples	Permite trabajar en múltiples peticiones en paralelo.	Diferentes páginas en tu mesa de trabajo.
Botón Send (Enviar)	Dispara la petición por el motor nativo de Rust.	Presionar el botón de inicio de la fotocopiadora.
Visor Split-View	Muestra la petición a la izquierda y la respuesta a la derecha.	Comparación lado a lado de cartas.

> 🕵️ **Misión de Detective 5: Inspección de Encabezados Ocultos**
>
> Envía una petición al endpoint de prueba y observa en la pestaña Headers el tiempo de respuesta exacto en milisegundos.

Capítulo 6: El Robot Probador de Llaves (Intruder)

Herramienta de fuzzing y ataques de fuerza bruta automatizados con diccionarios de alta velocidad.

> **El androide cerrajero veloz**
>
> Si tienes un candado y una bolsa con 1,000 llaves, el robot prueba cada llave en fracciones de segundo y te avisa exactamente cuál abre la puerta.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Marcadores §payload§	Define las posiciones de reemplazo en la petición.	Poner una cruz roja donde va la llave.
Modo Sniper	Prueba la lista en un solo marcador a la vez.	Un tirador apuntando a un solo blanco.
Modo Cluster Bomb	Prueba todas las combinaciones de usuario y contraseña.	Probar todas las llaves en todas las cerraduras.

Misión de Detective 6: Descubrir un Archivo Oculto

Configura un ataque con una lista de rutas comunes (admin, backup, login) y fíjate en las respuestas con tamaño diferente.

Capítulo 7: El Inspector de Seguridad en Vivo (Scanner DAST & Plantillas YAML)

Motor de auditoría dinámica que evalúa la aplicación web en busca de fallas como OWASP Top 10, SQLi y XSS.

> 🔍 **El sabueso con lupa y cuaderno**
>
> El inspector examina cada pared, ventana y cerradura buscando debilidades que los constructores olvidaron asegurar.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Escaneo Pasivo	Analiza cabeceras de seguridad sin emitir peticiones agresivas.	Mirar desde la acera sin tocar la puerta.
Escaneo Activo	Envía payloads específicos para verificar si hay inyección.	Tocar suavemente la ventana para ver si cede.
Exportación SARIF / HTML	Genera informes estándar para equipos de desarrollo.	El informe oficial firmado del detective.

> 🕵️ **Misión de Detective 7: Auditoría de Cabeceras de Seguridad**
>
> Inicia un escaneo pasivo contra tu servidor local y revisa si detecta la ausencia de cabeceras Content-Security-Policy (CSP).

Capítulo 8: El Tocador de Puertas y el Cerrajero (Escaneo de Puertos y Auditoría SSH)

Escanea los 65,535 puertos de red con sockets asíncronos y realiza auditorías credencializadas por SSH.

> 🚪 **Tocar todos los timbres del edificio**
>
> Verifica qué puertas están abiertas en el servidor (80 HTTP, 443 HTTPS, 22 SSH) y qué servicio atiende detrás.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Escaneo TCP Concurrente	Sondea puertos a alta velocidad en Rust.	Un equipo de carteros tocando timbres a la vez.
Auditoría Host SSH	Verifica configuraciones del sistema operativo contra CIS Benchmarks.	Inspeccionar la fortaleza de la caja fuerte interior.

> 🕵️ **Misión de Detective 8: Detectar Puertos Web Abiertos**
>
> Ejecuta un escaneo contra 127.0.0.1 en el rango de puertos 80 a 8088 y observa cómo se listan los servicios activos.

Capítulo 9: El Recetario Mágico (Plantillas YAML Nuclei-Style)

Permite definir reglas de detección personalizadas mediante sintaxis declarativa YAML de estándar industrial.

> 📜 **El libro de fórmulas mágicas**
>
> Cada plantilla es como una receta de cocina: especifica qué petición enviar y qué texto buscar para saber si hay peligro.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Editor con Resaltado Sintáctico	Edición en vivo con verificación de sintaxis.	Escribir la fórmula con tinta mágica.
Extractores y Matchers	Reglas de concordancia por palabras o expresiones regulares.	El ingrediente secreto que delata la trampa.

> 🕵️ **Misión de Detective 9: Crear una Regla Personalizada**
>
> Crea una plantilla YAML para detectar fugas del directorio /.git/HEAD y pruébala en el validador en vivo.

Capítulo 10: El Traductor Universal (Decodificador / Decoder)

Convierte texto y cargas útiles entre múltiples codificaciones: Base64, URL Encode, Hexadecimal, HTML y Hashes.

> 🔑 **La piedra Rosetta de los detectives**
>
> Los espías a menudo escriben en códigos secretos para que nadie entienda sus cartas. El traductor las vuelve legibles al instante.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Codificación URL (%20)	Convierte espacios y caracteres especiales en formato seguro.	Empaquetar palabras para viajar en el correo.
Base64 & Hex	Transforma datos binarios en cadenas de texto plano.	Traducir jeroglíficos a letras conocidas.
Hashes SHA-256 / MD5	Calcula huellas dactilares criptográficas únicas e irreversibles.	La huella digital de una carta.

> 🕵️ **Misión de Detective 10: Desencriptar un Token Base64**
>
> Pega un texto en Base64 en el panel superior, selecciona "Decode as Base64" y lee el texto original en la salida inferior.

Capítulo 11: El Inspector de Materiales (Auditoría SCA en Vivo)

Analiza el manifiesto de librerías y dependencias (package.json) para detectar bibliotecas obsoletas o vulnerables.

> 🧱 **El inspector de ladrillos y vigas**
>
> Revisa si los materiales con los que se construyó la casa tienen grietas o defectos de fábrica conocidos.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Análisis de CVEs en Librerías	Cruza versiones de paquetes con la base de datos de vulnerabilidades.	Consultar el catálogo de materiales defectuosos.
Recomendaciones de Actualización	Indica la versión mínima segura a la que se debe migrar.	La orden del arquitecto para cambiar la viga dañada.

> 🕵️ **Misión de Detective 11: Auditar un Archivo package.json**
>
> Carga un package.json en el módulo SCA y visualiza de inmediato la lista de componentes que presentan riesgos de seguridad.

Capítulo 12: El Mapa del Tesoro (SiteMap & Extractor JS)

Construye un árbol jerárquico de carpetas y endpoints de la aplicación web a través de análisis pasivo de tráfico y scripts.

> 🗺️ **El mapa cartográfico del reino**
>
> A medida que caminas por el pueblo, el cartógrafo va dibujando cada callejón, tienda y puerta trasera descubierta.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Árbol Jerárquico	Agrupa URLs por dominio, carpetas y rutas de archivos.	Las ramas de un árbol genealógico.
Spider Pasivo de JavaScript	Extrae rutas secretas de API analizando el código JS del cliente.	Encontrar pasadizos secretos en las notas de los constructores.

> 🕵️ **Misión de Detective 12: Explorar el Árbol del Servidor**
>
> Navega por una web con el proxy encendido y mira cómo el SiteMap organiza automáticamente la estructura completa.

Capítulo 13: El Cartero Espía (OAST Collaborator Client)

Cliente Out-of-Band para detectar vulnerabilidades invisibles o ciegas (Blind SSRF, Log4Shell, Blind XSS).

> 🔔 **El señuelo con campana secreta**
>
> Dejas una carta en una tienda con una dirección que solo tú conoces. Si el servidor visita esa dirección, la campana suena y sabes que es vulnerable.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Generador de Dominio de Prueba	Crea identificadores únicos para correlacionar ataques.	El número de serie secreto del señuelo.
Registro de Interacciones DNS/HTTP	Muestra cuándo y desde qué IP el servidor mordió el anzuelo.	El timbre que avisa cuando alguien abrió la trampa.

> 🕵️ **Misión de Detective 13: Cargar un Señuelo OAST**
>
> Genera un payload OAST en la pestaña Collaborator y observa cómo se registra en tiempo real cualquier interacción entrante.

Capítulo 14: La Máquina del Tiempo y el Juez (Diffing & Cumplimiento PCI-DSS)

Compara escaneos anteriores con el actual para ver qué fallas se solucionaron y evalúa el cumplimiento normativo.

> ⚖️ **La balanza de la justicia y la cápsula temporal**
>
> Compara la foto de ayer con la de hoy para felicitar al equipo por las fallas resueltas (Fixed) o alertar por nuevas brechas (New).

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Diferencial de Vulnerabilidades	Categoriza hallazgos en Resueltos, Nuevos y Persistentes.	La lista de tareas cumplidas y pendientes.
Auditoría de Normas PCI-DSS v4.0	Calcula el porcentaje de cumplimiento de seguridad bancaria.	La calificación del examen oficial del tribunal.

> 🕵️ **Misión de Detective 14: Comparar Dos Auditorías**
>
> Carga dos informes de auditoría previos y verifica cómo el motor de diffing resalta en verde las vulnerabilidades corregidas.

Capítulo 15: La Gran Enciclopedia Offline (Feeds CVE Estilo OpenVAS Pro)

Catálogo de más de 1,200 firmas de amenazas y vulnerabilidades críticas consultable en menos de 5 ms sin conexión a internet.

> **📖 La gran enciclopedia secreta en la mochila**
>
> Un compendio enciclopédico de todas las trampas conocidas de los villanos digitales para consultar en un avión o en búnkeres sin Wi-Fi.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Búsqueda Instantánea (<5ms)	Indexación optimizada para filtrado en tiempo real.	Abrir el libro exactamente en la página que buscas.
Sincronización Automática	Descarga nuevas firmas y deltas cuando hay conexión a internet.	El mensajero que trae tomos actualizados a tu biblioteca.

🕵️ Misión de Detective 15: Buscar una Amenaza Famosa

Escribe "Log4Shell" o "Spring4Shell" en la barra de búsqueda y lee la ficha técnica completa con vector de ataque y solución.

Capítulo 16: La Caja Fuerte de Proyectos (.opensec)

Permite guardar y restaurar investigaciones de seguridad completas con cifrado simétrico robusto AES-256-GCM y PBKDF2.

> 🔒 **La caja fuerte blindada del detective**
>
> Guarda todo tu historial, notas, pestañas de Repeater y hallazgos bajo llave con contraseña para que nadie pueda espiar tu trabajo.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Guardar Proyecto (.opensec)	Serializa todo el espacio de trabajo en un archivo seguro.	Guardar todas tus notas y pruebas en la caja fuerte.
Cifrado AES-256	Protege la investigación contra accesos no autorizados.	La combinación secreta de la cerradura blindada.

> 🕵️ **Misión de Detective 16: Guardar tu Primera Misión**
>
> Ve al menú superior, selecciona "Guardar Proyecto (.opensec)", asigna una contraseña y verifica la creación del archivo cifrado.

Capítulo 17: La Tienda de Extensiones y Plugins (BApp Store Comunitario)

Ecosistema modular para instalar herramientas y extensiones adicionales creadas por la comunidad de ciberseguridad.

> 🧩 **La tienda de accesorios del detective**
>
> Donde puedes añadir nuevos gadgets a tu mochila: linternas especiales, decodificadores avanzados o sensores de radar adicionales.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Instalación en 1 Clic	Activa o desactiva extensiones dinámicamente.	Conectar un accesorio a tu cinturón de herramientas.
Cargar Plugins Locales	Permite importar extensiones desarrolladas en formato JSON.	Fabricar tu propio invento en el taller y usarlo.

> 🕵️ **Misión de Detective 17: Explorar la Tienda**
>
> Abre la pestaña Plugins, examina el catálogo disponible y activa una extensión comunitaria para verla integrada en la interfaz.

Capítulo 18: Certificados SSL, Período de 60 Días de Gracia y Créditos Oficiales

Gestión del certificado raíz X.509 para túneles HTTPS, el ciclo de evaluación de 60 días continuos y el sistema de donaciones en Bitcoin.

> 🛡️ **El pasaporte de confianza y la placa de honor**
>
> El certificado es tu pasaporte diplomático que le dice al navegador: "Confía en este guardia, está aquí para protegerte".

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Certificado CA Root	Genera e instala el certificado para descifrar tráfico HTTPS sin alertas.	El sello de cera oficial del detective.
Período de Gracia de 60 Días	60 días de acceso total irrestricto protegido por persistencia multi-anclaje.	Tu pase de cortesía de dos meses para explorar el reino.
Donación Bitcoin de $30 USD	Apoyo a la independencia del software libre con radar automático de pagos.	Tu contribución solidaria al gremio de detectives digitales.
Autoría y Créditos	Diseñado y programado con orgullo por el saghet.	La firma del maestro artesano grabada en la herramienta.


> 🕵️ **Misión de Detective 18: La Placa de Honor**
>
> Abre la ventana Acerca de OpenSec Studio y admira la insignia oficial: Desarrollado por el saghet • Versión v1.10.10 Oficial 2026.

Capítulo 19: El Mapa Estelar de la Nube (CloudGraph: CNAPP, Wiz Engine, DSPM & SIEM Hub)

Auditoría integral de seguridad en la nube (CSPM, CIEM, CWPP, CDR, DSPM e IaC) inspirada en la arquitectura de Wiz. Visualiza el grafo de ciberseguridad, correlaciona combinaciones tóxicas y emula infraestructuras con LocalStack y laboratorios de código abierto.

> 🌠 **La ciudad en las nubes y el radar de combinaciones tóxicas**
>
> Imagina que tu empresa tiene castillos flotantes en distintas nubes (AWS, Azure, Google Cloud). CloudGraph es un radar tridimensional que dibuja cada torre, puente y bóveda. En lugar de avisarte por cada tornillo flojo, te avisa únicamente cuando hay una "tormenta perfecta": una puerta pública abierta hacia un servidor vulnerable que tiene la llave maestra para abrir el cofre del tesoro.

Topología y Grafo de Ataque Multidimensional (Wiz-like CNAPP):



Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
CyberGraph & Filtros Rápidos	Lienzo interactivo del grafo de ataque con filtros inmediatos [🔥 Rutas Críticas], [🌐 Expuestos + CVEs], [👑 Admin IAM] y [💾 Almacenes PII].	El telescopio térmico que resalta solo los caminos por donde puede infiltrarse un atacante.
Combinaciones Tóxicas Priorizadas	Motor Wiz Core que correlaciona exposición a internet, CVEs explotables, permisos IAM excesivos y datos sensibles.	La fórmula del robo perfecto: puerta abierta + cerradura rota + llave maestra + cofre del tesoro.
CIEM & Privilegios IAM	Detección de identidades con exceso de permisos, escalamiento de privilegios y claves de acceso inactivas.	Descubrir que el aprendiz del castillo tiene las llaves maestras de la sala del trono.
DSPM & Clasificación de Datos	Descubrimiento y clasificación profunda de PCI-DSS (Tarjetas), PII (DNI/SSN) y HIPAA en S3, Blob y RDS con remediación SOAR.	La aduana que inspecciona qué cajas contienen joyas de oro y exige candados mágicos KMS.
CWPP & Contenedores Inseguros	Inspección agentless de imágenes Docker (ECR, ACR, GAR), detección de secretos hardcodeados y bloqueo con OPA Gatekeeper.	Inspeccionar los contenedores de carga antes de embarcarlos y aislar los que lleven contrabando.
CDR & MITRE ATT&CK for Cloud	Detección en tiempo real de tácticas adversarias en logs de auditoría (CloudTrail y Azure Activity).	Cámaras infrarrojas con sensores de movimiento que atrapan al espía en plena noche.

Sección	Función en OpenSec Studio	Metáfora para entenderlo
Auditoría IaC Shift-Left	Evaluación preventiva de planes Terraform (JSON) y manifiestos Kubernetes (YAML) antes del despliegue.	Revisar los planos del arquitecto y corregir las fallas antes de colocar el primer ladrillo.
Emuladores y Labs (Opciones 2 y 4)	Conexión a LocalStack (localhost:4566), Kubernetes Minikube y laboratorios OWASP CloudGoat, Terragoat y DVKS con carga en 1-clic.	La pista de entrenamiento militar donde los reclutas practican sin gastar municiones reales.
Hub SIEM (Sentinel / Splunk)	Despacho automatizado de incidentes hacia SIEM y generación de consultas analíticas Sentinel KQL y Splunk SPL.	La línea telefónica roja directa hacia el cuartel general de seguridad.

🕵️ **Misión de Detective 19: Auditar un Laboratorio Vulnerable en 1-Clic**

Abre el módulo CloudGraph, presiona "Conectar Nube / IaC", selecciona "Labs Vulnerables", pulsa " ⚡ Cargar Datos de Prueba / Lab" y descubre cómo se ilumina la ruta de ataque crítica P1 en el CyberGraph.