OPENSEC STUDIO V1.10.10 OFFICIAL RELEASE

Manuel Officiel Illustré d'OpenSec Studio

La Suite de Cybersécurité, Audit Web & DevSecOps Expliquée pour Tous



CRÉATEUR & ARCHITECTE LOGICIEL PRINCIPAL

el saghet

OCTOBRE 2026

OpenSec Security Engineering

📚 Table des Matières

1. 📖 **Prologue: Le Grand Village d'Internet**
2. **Chapitre 1:** Premier Vol & Anatomie de l'Écran
3. **Chapitre 2:** Le Tableau de Bord (Dashboard)
4. **Chapitre 3:** Le Garde Douanier (Intercepteur HTTP & Tunnels HTTPS)
5. **Chapitre 4:** Le Journal de Bord (Historique HTTP)
6. **Chapitre 5:** La Photocopieuse Magique (Repeater Natif en Rust)
7. **Chapitre 6:** Le Robot Testeur de Clés (Intruder)
8. **Chapitre 7:** L'Inspecteur de Sécurité (Scanner DAST & YAML)
9. **Chapitre 8:** Le Frappeur de Portes & Serrurier (Scan de Ports & SSH)
10. **Chapitre 9:** Le Livre de Recettes Magiques (Modèles YAML)
11. **Chapitre 10:** Le Traducteur Universel (Décodeur)
12. **Chapitre 11:** L'Inspecteur des Matériaux (Audit SCA)
13. **Chapitre 12:** La Carte au Trésor (SiteMap & Spider JS)
14. **Chapitre 13:** Le Facteur Espion (OAST Collaborator Client)
15. **Chapitre 14:** La Machine à Voyager dans le Temps & le Juge (Diffing & PCI-DSS)
16. **Chapitre 15:** La Grande Encyclopédie Secrète (Feeds CVE Offline)
17. **Chapitre 16:** Le Coffre-Fort de Mission (Projets .opensec)
18. **Chapitre 17:** Le Magasin d'Extensions (BApp Store)
19. **Chapitre 18:** Certificats SSL, Essai 60 Jours, Don Bitcoin $30 & Crédits
20. **Chapitre 19:** La Carte Stellaire du Cloud (CloudGraph: CNAPP, Moteur Wiz, DSPM & SIEM)

📖 Prologue: Le Grand Village d'Internet

> **🏠 La métaphore des lettres et des boutiques**
>
> Imaginez qu'**Internet** soit un grand village rempli de maisons et de boutiques :
>
> - **Votre Navigateur Web :** C'est vous qui marchez dans les rues pour faire vos demandes.
> - **Le Serveur Web :** Une boutique avec des employés derrière le comptoir.
> - **Une Requête HTTP :** Une lettre papier dans laquelle vous écrivez : *"Montrez-moi le catalogue s'il vous plaît"*.
> - **Une Réponse HTTP :** Le colis que la boutique vous renvoie avec votre commande.

Qu'est-ce qu'OpenSec Studio ?

C'est votre **sac à dos de détective** créé par **el saghet**. Vous y trouvez des outils pour capturer des lettres en vol (Interceptor), dupliquer des requêtes (Repeater), tester des clés (Intruder), examiner les portes du château (Scanner DAST), auditer les serveurs (Host Audit SSH) et consulter un catalogue hors-ligne avec plus de 1 200 menaces sans connexion internet (Feed Offline).

zzzz

Chapitre 1: Premier Vol & Anatomie de l'Écran

Double-cliquez sur `OpenSec Studio.exe`. L'application s'ouvre instantanément.

Anatomie Visuelle de l'Interface:



Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
1. En-tête (Haut)	Commandes rapides: URL cible, Proxy ON/OFF, Intercept et Info (ℹ️).	Le volant et tableau de bord.
2. Barre Latérale	Navigation directe entre les 18 modules.	Votre râtelier d'outils ordonné.
3. Zone de Travail	Éditeurs de requêtes, grilles de trafic et rapports.	Votre établi d'investigation.

🕵️ Mission de Détective 1: La Plaque Officielle

Cliquez sur l'icône ℹ️ en haut à droite. Vous y verrez la version **v1.10.10** et les crédits à **el saghet**.

Chapitre 2: Le Tableau de Bord (Dashboard)

Télémétrie et état de sécurité en temps réel de votre audit.

> 🚗 **Le compteur de vitesse et jauges**
> Indique la vitesse du trafic réseau, l'état du moteur et les alertes immédiates.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Total des Requêtes	Compteur du trafic audité.	Kilomètres parcourus.
Vulnérabilités Critiques	Alerte rouge pour les failles sévères.	Voyant d'alerte moteur.
Score de Sécurité	Indice global de posture de sécurité.	Bilan de santé du véhicule.

> 🕵️ **Mission de Détective 2: Allumer le Radar**
> Activez l'interrupteur Proxy. L'état passe au vert éclatant "Actif".

Chapitre 3: Le Garde Douanier (Intercepteur HTTP & Tunnels HTTPS)

Intercepte les flux entre navigateur et serveur avant expédition.

> 🔴 **L'agent douanier avec son carnet**
> La lettre est attrapée en plein vol pour être lue, modifiée au crayon ou détruite.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Intercept ON / OFF	Active ou désactive la pause d'inspection.	Abaisser ou lever la barrière de péage.
Forward (Transmettre)	Envoie la lettre modifiée au serveur.	Laisser passer le véhicule contrôlé.
Drop (Supprimer)	Ferme la connexion immédiatement.	Confisquer le colis suspect.

🕵️ **Mission de Détective 3: Modifier un Message en Vol**
Activez l'interception, soumettez un formulaire, modifiez une valeur et cliquez sur Transmettre.

Chapitre 4: Le Journal de Bord (Historique HTTP)

Archive immuable de chaque échange réseau traité.

> 📜 **Le grand registre de l'archiviste**
> Chaque lettre est conservée avec horodatage, méthode, code d'état et taille.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
200 OK (Vert)	Requête honorée avec succès.	Livraison de colis réussie.
404 / 403 (Orange)	Page introuvable ou accès refusé.	Adresse introuvable ou salle verrouillée.
500 Erreur (Rouge)	Erreur interne du serveur.	Incendie dans l'arrière-boutique.

> 🕵️ **Mission de Détective 4: Filtrer le Trafic Sensible**
> Tapez "/api" dans la recherche d'historique pour isoler les points d'accès Web.

Chapitre 5: La Photocopieuse Magique (Repeater Natif en Rust)

Envoie des requêtes authentiques via des sockets Rust natifs avec calcul de latence en millisecondes.

> 🔁 **La machine à clones instantanés**
> Permet de modifier un paramètre et de renvoyer la lettre d'un seul clic.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Onglets Multiples	Travaillez sur plusieurs requêtes en parallèle.	Plusieurs feuilles sur votre table.
Bouton Send	Déclenche l'envoi par le moteur natif Rust.	Appuyer sur le bouton copier.
Vue Partagée	Requête à gauche, réponse à droite.	Comparaison côte à côte.

> 🕵️ **Mission de Détective 5: Inspecter les En-têtes**
> Envoyez une requête et observez le temps de réponse exact en millisecondes.

Chapitre 6: Le Robot Testeur de Clés (Intruder)

Moteur de fuzzing et d'attaques par dictionnaire à haute cadence.

> **L'automate serrurier ultrarapide**
> Teste mille clés en une fraction de seconde pour trouver celle qui ouvre la serrure.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Marqueurs §payload§	Définit les zones d'injection dans la requête.	Tracer une croix là où insérer la clé.
Mode Sniper	Teste une seule position à la fois.	Tireur d'élite sur une cible unique.
Mode Cluster Bomb	Combine tous les identifiants et mots de passe.	Chaque clé sur chaque serrure.

Mission de Détective 6: Découvrir un Fichier Caché
Lancez une attaque avec une liste de chemins (admin, login) et surveillez les tailles de réponses différentes.

Chapitre 7: L'Inspecteur de Sécurité (Scanner DAST & YAML)

Évaluation des vulnérabilités OWASP Top 10, injections SQL et XSS.

> 🔍 **Le détective à la loupe et calepin**
> Vérifie chaque mur et fenêtre pour repérer les faiblesses oubliées par les bâtisseurs.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Scan Passif	Analyse les en-têtes sans requêtes agressives.	Regarder depuis le trottoir sans toucher.
Scan Actif	Envoie des charges pour confirmer les failles.	Tester doucement la poignée de porte.
Export SARIF	Rapports conformes aux normes professionnelles.	Rapport officiel signé du détective.

> 🕵️ **Mission de Détective 7: Audit des En-têtes**
> Lancez un scan passif et observez l'absence d'en-tête Content-Security-Policy (CSP).

Chapitre 8: Le Frappeur de Portes & Serrurier (Scan de Ports & SSH)

Sonde 65 535 ports TCP et audite les configurations de serveurs via SSH.

> 🚪 **Frapper à toutes les portes du palais**
> Vérifie quelles portes sont ouvertes (port 80, 443, 22) et quel service veille derrière.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Scan TCP Concurrent	Balayage ultra-rapide codé en Rust.	Une escouade sonnant partout à la fois.
Audit SSH Host	Audite les réglages système selon CIS Benchmarks.	Vérifier la chambre forte intérieure.

🕵️ **Mission de Détective 8: Trouver les Ports Web**
Scannez les ports 80 à 8088 sur 127.0.0.1 et observez les services découverts.

Chapitre 9: Le Livre de Recettes Magiques (Modèles YAML)

Définissez des règles de détection personnalisées en syntaxe déclarative YAML.

> 📜 **Le grimoire des formules secrètes**
> Chaque modèle est une recette: requête à envoyer et texte indiquant la vulnérabilité.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Éditeur avec Coloration	Création en direct avec validateur syntaxique.	Écrire avec une encre enchantée.
Matchers & Extracteurs	Règles de détection par mots-clés ou Regex.	L'ingrédient qui trahit le piège.

> 🕵️ **Mission de Détective 9: Créer une Règle**
> Créez un modèle pour détecter le dossier /.git/HEAD et testez-le dans le validateur.

Chapitre 10: Le Traducteur Universel (Décodeur)

Convertit les données entre Base64, URL Encode, Hexadécimal et Empreintes Hashes.

> 🔑 **La pierre de Rosette des espions**
> Rend lisibles en un éclair les messages chiffrés des agents adverses.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Encodage URL	Formate les caractères spéciaux pour le Web.	Emballer les mots pour la poste.
Base64 & Hex	Traduit les données binaires en texte clair.	Déchiffrer des hiéroglyphes.
Hashes SHA-256	Calcule l'empreinte cryptographique unique.	L'empreinte digitale d'une lettre.

> 🕵️ **Mission de Détective 10: Décoder du Base64**
> Collez du texte Base64, choisissez "Decode as Base64" et lisez le résultat.

Chapitre 11: L'Inspecteur des Matériaux (Audit SCA)

Analyse les fichiers package.json pour repérer les bibliothèques vulnérables.

> 🧱 **L'expert en poutres et briques**
> Vérifie si les composants utilisés comportent des défauts d'usine répertoriés.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Corrélation CVE	Croise les versions avec la base de failles.	Consulter la liste des rappels produits.
Conseils de Mise à Jour	Indique la version sécurisée minimale.	L'ordre de remplacer la poutre fêlée.

> 🕵️ **Mission de Détective 11: Auditer un package.json**
> Chargez un manifeste et inspectez les bibliothèques à risque signalées.

Chapitre 12: La Carte au Trésor (SiteMap & Spider JS)

Arborescence des dossiers et points de terminaison découverte au fil de la navigation.

> 🗺️ **La carte topographique du royaume**
> Le cartographe dessine chaque passage et porte dérobée au fur et à mesure.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Arborescence Hiérarchique	Regroupe par domaine, dossier et fichier.	Les branches d'un arbre généalogique.
Extracteur JS Passif	Trouve les routes d'API cachées dans le code JavaScript.	Découvrir des passages secrets dans les plans.

> 🕵️ **Mission de Détective 12: Explorer la Structure**
> Naviguez avec le proxy actif et observez la construction automatique de la SiteMap.

Chapitre 13: Le Facteur Espion (OAST Collaborator Client)

Détecte les vulnérabilités aveugles (Blind SSRF, Log4Shell) hors bande.

> 🔔 **Le piège à sonnette secrète**
> Vous laissez une adresse secrète. Si le serveur s'y connecte, la cloche sonne et confirme la faille.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Générateur de Domaine Unique	Identifiant de traçage de charge utile.	Le numéro de série du piège.
Journal DNS/HTTP	Consigne les interactions en temps réel.	La sonnette qui retentit.

> 🕵️ **Mission de Détective 13: Poser un Piège OAST**
> Générez une adresse de test et observez les interactions DNS entrantes.

Chapitre 14: La Machine à Voyager dans le Temps & le Juge (Diffing & PCI-DSS)

Compare les audits dans le temps et calcule la conformité bancaire PCI-DSS v4.0.

> ⚖️ **La balance de justice et la capsule temporelle**
> Compare hier et aujourd'hui pour féliciter les failles corrigées et alerter sur les nouvelles.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Différentiel de Vulnérabilités	Classe en Corrigées, Nouvelles et Persistantes.	La liste des tâches accomplies.
Conformité PCI-DSS v4.0	Score de respect des normes bancaires.	La note officielle d'examen du juge.

> 🕵️ **Mission de Détective 14: Comparer Deux Audits**
> Chargez deux scans précédents et visualisez les failles résolues en vert.

Chapitre 15: La Grande Encyclopédie Secrète (Feeds CVE Offline)

Base de données hors ligne de plus de 1 200 menaces interrogeable en moins de 5 millisecondes.

> 📖 **Le grand grimoire secret dans le sac**
> Accessible en avion ou dans un bunker sans aucun accès Wi-Fi.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Recherche Instantanée (<5ms)	Indexation mémoire optimisée.	Ouvrir le livre à la bonne page.
Synchronisation Delta	Met à jour les définitions dès qu'internet revient.	Le messager apportant de nouveaux tomes.

> 🕵️ **Mission de Détective 15: Chercher une Menace Réputée**
> Recherchez "Log4Shell" et lisez le vecteur d'attaque et la solution technique.

Chapitre 16: Le Coffre-Fort de Mission (Projets .opensec)

Chiffre et sauvegarde l'enquête complète avec AES-256-GCM et PBKDF2.

> 🔒 **Le coffre blindé du détective**
> Protège votre historique et vos notes sous clé secrète.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Sauvegarder le Projet	Sérialise tout l'espace de travail.	Verrouiller les preuves dans le coffre.
Chiffrement AES-256	Garantit la confidentialité absolue.	La serrure inviolable à combinaison.

> 🕵️ **Mission de Détective 16: Chiffrer votre Mission**
> Sauvegardez votre projet avec un mot de passe et vérifiez le fichier généré.

Chapitre 17: Le Magasin d’Extensions (BApp Store)

Écosystème modulaire pour installer et créer des extensions au format JSON.

> 🧩 **La boutique d’accessoires pour détectives**
> Ajoutez des lampes torches, décodeurs ou radars supplémentaires à votre sac.

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Installation 1 Clic	Active ou désactive les plugins instantanément.	Fixer un gadget à la ceinture.
Charger des Plugins Locaux	Importe des extensions JSON sur mesure.	Fabriquer son invention à l'atelier.

> 🕵️ **Mission de Détective 17: Explorer le Store**
> Ouvrez l'onglet Plugins et activez un outil communautaire.

Chapitre 18: Certificats SSL, Essai 60 Jours, Don Bitcoin $30 & Crédits

Autorité racine X.509 pour HTTPS, période d'évaluation de 60 jours et radar de don Bitcoin.

> 🛡️ **Le passeport diplomatique et la plaque d'honneur**
> Le certificat est votre passeport disant au navigateur: "Faites confiance à cet officier".

Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
Certificat CA Racine	Installe la confiance pour inspecter HTTPS sans alerte.	Le sceau officiel en cire.
Période de 60 Jours	60 jours d'évaluation complète avec persistance multi-ancres.	Le laissez-passer de deux mois.
Don Bitcoin de 30 $ USD	Soutien aux logiciels indépendants avec détection mempool.	Votre contribution à la guilde des détectives.
Auteur & Crédits	Conçu et développé avec passion par el saghet.	La marque du maître artisan gravée sur l'outil.


> 🕵️ **Mission de Détective 18: La Plaque Officielle**
> Ouvrez À Propos d'OpenSec Studio: Développé par el saghet • Version v1.10.10 Officielle 2026.

Chapitre 19: La Carte Stellaire du Cloud (CloudGraph: CNAPP, Moteur Wiz, DSPM & SIEM)

Audit complet de sécurité du cloud (CSPM, CIEM, CWPP, CDR, DSPM & IaC) inspiré de l'architecture Wiz. Visualise le graphe de cyberattaque, corrèle les combinaisons toxiques et s'interface avec LocalStack et des laboratoires open-source en 1 clic.

> 🌌 **Le royaume céleste et le radar à combinaisons toxiques**
>
> Imaginez des châteaux flottants répartis sur plusieurs nuages (AWS, Azure, GCP). CloudGraph est un radar 3D cartographiant chaque tour et pont-levis. Au lieu de vous noyer sous des alertes isolées, il détecte la "tempête parfaite" : porte ouverte sur internet + serveur vulnérable + clé passe-partout + coffre-fort de données sensibles.

Topología y Grafo de Ataque Multidimensional (Wiz-like CNAPP):



Section	Fonction dans OpenSec Studio	Métaphore pour comprendre
CyberGraph & Filtres Rapides	Canvas d'attaque interactif avec filtres instantanés : [🔥 Chemins Critiques P1], [🌐 Exposés + CVEs], [👑 Admin IAM] et [💾 Stockage PII].	Le télescope thermique révélant uniquement les brèches d'infiltration réelles.
Combinaisons Toxiques Priorisées	Moteur Wiz Core corrélant exposition web, vulnérabilités exploitables, privilèges IAM excessifs et données sensibles.	La formule du cambriolage : porte ouverte + serrure cassée + passe-partout.
CIEM & Escalade de Privilèges IAM	Détection des identités surprivilégiées et des clés dormantes.	Découvrir que l'apprenti du château possède la clé de la salle du trône.
DSPM & Posture des Données	Classification profonde de cartes bancaires (PCI), pièces d'identité (PII) et dossiers médicaux dans S3, Blob et RDS avec remédiation SOAR.	La douane inspectant les coffres d'or et exigeant des cadenas magiques KMS.
CWPP & Sécurité des Conteneurs	Inspection sans agent des registres (ECR, ACR, GAR), fuite de secrets dans les couches et mise en quarantaine OPA Gatekeeper.	Contrôler les conteneurs maritimes avant embarquement et isoler la contrebande.
CDR & MITRE ATT&CK for Cloud	Détection d'intrusions en temps réel sur les journaux d'audit (CloudTrail et Azure Activity).	Capteurs infrarouges interceptant les espions en pleine nuit.
Audit IaC Shift-Left	Analyse préventive des plans Terraform (JSON) et manifestes Kubernetes (YAML) avant déploiement.	Valider les plans de l'architecte avant de poser la première brique.
Émulateurs Locaux & Labs (Options 2 & 4)	Connexion à LocalStack (localhost:4566), Minikube et chargement en 1 clic d'OWASP CloudGoat, Terragoat et DVKS.	Le terrain d'entraînement où s'exercer sans dépenser de munitions réelles.
Hub SIEM (Sentinel / Splunk)	Envoi automatisé des alertes et génération de requêtes analytiques Sentinel KQL et Splunk SPL.	La ligne rouge directe vers le quartier général des autorités.

> 🕵️ **Mission de Détective 19: Auditer un Laboratoire Cloud en 1 Clic**
>
> Ouvrez CloudGraph, cliquez sur "Connecter Cloud / IaC", sélectionnez "Labs", appuyez sur " ⚡ Charger Données Test / Lab" et admirez le chemin critique P1 illuminé dans le CyberGraph.