






SWD · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
100
50
0
−50
−100
−150
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



SWD std dev · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



SWD min · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
100
50
0
−50
−100
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



SWD max · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
150
100
50
0
−50
−100
−150
−200
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión



DIR · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



DIR std dev · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



DIR min · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



DIR max · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
300
200
100
0
−100
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión



DIF · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



DIF std dev · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión



DIF min · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



DIF max · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



LWD · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



LWD std dev · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



LWD min · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
20
10
0
−10
−20
−30
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



LWD max · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
20
10
0
−10
−20
−30
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



SWU · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



SWU std dev · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión



SWU min · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
30
20
10
0
−10
−20
−30
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



SWU max · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
40
20
0
−20
−40
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión



LWU · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
15
10
5
0
−5
−10
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



LWU std dev · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión



LWU min · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
15
10
5
0
−5
−10
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



LWU max · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
15
10
5
0
−5
−10
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



T2 · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
2
1
0
−1
−2
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



RH · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
anomalía
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión



PoPoPoPo · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
anomalía
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



kc = SWD / GHI despejado · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
valor
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión



fracción difusa = DIF / SWD · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
valor
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)



DIF / DIF despejado · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
valor
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión
minutos respecto a la emisión


DIR / DNI despejado · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
valor
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión


albedo = SWU / SWD · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
valor
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión


LWD / LWD despejado (Brutsaert) · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
valor
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)


LWD / LWU · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
valor
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión


sol visible (DIR ≥ 120) · media por bloques de 5 min (IC95 bootstrap por días) · amarillo = hora T (solo interpretación)
estable
intermedio
inestable
valor
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
−125
−100
−75
−50
−25
0
25
50
minutos respecto a la emisión
Q1 bajada fuerte (n=81)
Q3 sin cambio (n=167)
Q5 subida fuerte (n=166)