

## הערכת אבחון קשב

מבדק ממוחשב להערכת תפקודי קשב

מספר מבדק: 2826160 תאריך המבדק: 16-07-2024 12:27

גיל בעת ביצוע המבדק: 24 תרופה: Vyvanse 30 מ"ג

שם הנבדק/ת: שגיא עינב

קוד נבדק/ת: 2825901

מספר ת.ז: 207456047

תאריך לידה: 09-10-1999

מין: זכר

## השוואה לנורמה

היפר-ריאקטיביות  
קושי בויסות של תגובות  
מוטוריות

H

אימפולסיביות  
נטייה להגיב בפזיזות, לפני  
הערכת המצב

I

תזמון

תגובה בזמן הנכון לאלמנט  
המטרה

T

קשביות

היכולת להגיב נכון ולהישאר  
מרוכז

A

## טבלת ההשוואה לנורמה לפי ציוני תקן (Zscores)


H	I	T	A	
0.77	0.84	1.42	0.51	1 ביצוע טוב בטווח הממוצע ומעלה
				2 ביצוע תקין מעט מתחת לממוצע הנורמה
				3 ביצוע חלש בטווח הנמוך של הנורמה
				4 קושי בביצוע חריגה מטווח הנורמה

## טבלת החומרה

H	I	T	A	
				4 רמת חומרה גבוהה מאוד
				3 רמת חומרה גבוהה
				2 רמת חומרה בינונית
				1 רמת חומרה נמוכה

## גרף הביצוע

### מבדק



קשביות — תזמון — אימפולסיביות — היפר-ריאקטיביות

שמיעתי-2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

משולבים-1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

משולבים-2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

בסיסי-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

בסיסי-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

חזותי-1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

חזותי-2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים


שמיעתי-1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

### הסבר על גרף הביצוע

גרף הביצוע מציג את הביצוע האינדיבידואלי בכל מדד של הנבדק/ת במהלך המבדק. הגרף מציג את המהימנות והתקפות של הביצוע עצמו, ולכן מוצגים בו נתוני הלחיצות גם אם בחישובם נתון זה יורד מתחת לקו ה-0.

## גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

### מדד הקשביות



קשביות מבדק ראשון --- ← קשביות מבדק ראשון  
גרף מנורמל של מדד הקשביות --- ●---

**בסיסי-1** ללא מסיחים - שלב הבסיס  
**חזותי-1** ביצוע תחת מסיחים חזותיים  
**חזותי-2** ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים  
**שמיעתי-1** ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים  
**משולבים-1** ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים  
**משולבים-2** ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים  
**בסיסי-2** ללא מסיחים (זהה לשלב 1)


**שמיעתי-2** ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים  
**משולב-1** ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים  
**משולב-2** ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים  
**שמיעתי-2** ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים  
**משולב-1** ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים  
**משולב-2** ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים  
**שמיעתי-2** ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

### הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

## גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

### מדד התזמון



גרף מנורמל של מדד התזמון

תזמון מבדק ראשון

שמיעתי - 2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

משולבים - 1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

משולבים - 2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

בסיס-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

בסיס-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

חזותי - 1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

חזותי - 2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים


שמיעתי - 1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

### הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנומרה בלבד.

## גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

### מדד האימפולסיביות



גרף מנורמל של מדד האימפולסיביות

**שמיעתי - 2** ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים  
**משולבים - 1** ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים  
**משולבים - 2** ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים  
**בסיס-2** ללא מסיחים (זהה לשלב 1)


**בסיס-1** ללא מסיחים - שלב הבסיס  
**חזותי - 1** ביצוע תחת מסיחים חזותיים  
**חזותי - 2** ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים  
**שמיעתי - 1** ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

### הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנורמה בלבד.

## גרף ביצוע הנבדק ביחס לאוכלוסיה הכללית

### מדד ההיפר-ריאקטיביות



גרף מקוץ - ביצוע הנבדק ראשון | גרף מוצק - ביצוע הנבדק של מדד ההיפר-ריאקטיביות

בסיסי-1 ללא מסיחים - שלב הבסיס

שמיעתי-2 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים משמעותיים

חזותי-1 ביצוע תחת מסיחים חזותיים

משולבים-1 ביצוע בעת מסיחים משולבים קלים

חזותי-2 ביצוע בעת מסיחים חזותיים משמעותיים

משולבים-2 ביצוע בעת מסיחים משולבים משמעותיים

שמיעתי-1 ביצוע בעת מסיחים שמיעתיים קלים

בסיסי-2 ללא מסיחים (זהה לשלב 1)

### הסבר אודות גרף ביצוע הנבדק בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

גרף הביצוע הינו הערכת יכולות הנבדק לאורך השלבים השונים ביחס לעצמו ובהשוואה לאוכלוסיה הכללית. אין להסיק מגרף זה על קיום של קשיי קשב. לצורך זה יש להשתמש בטבלת השוואה לנומרה בלבד.

## סיכום גרף הביצוע

לאורך זמן השינוי בביצוע המבדק בין תחילתו לסופו	חזותי השפעת מסיחים חזותיים על ביצוע הנבדק	שמיעתי השפעת מסיחים שמיעתיים על ביצוע הנבדק	משולב השפעת מסיחים משולבים על ביצוע הנבדק	עומס מסיחים השוואה בביצוע במבדק עם מיעוט מסיחים לעומת ריבוי מסיחים
---	--	--	--	---

### מבדק

H	I	T	A	
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	לאורך זמן 🕒
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	חזותי 👁
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	שמיעתי 🔊
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	משולב ⚙️
ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	ללא שינוי	עומס מסיחים ⚙️

## סיכום דו"ח המבדק

### רקע

לא נרשמו נתוני רקע



## סיכום דו"ח המבדק

### תצפית

לא נרשמו תצפיות

## סיכום דו"ח המבדק

### סיכום

**לפי טבלת השוואת הנורמות יש סבירות נמוכה של-שגיאה עינב יש קשיי קשב.**

#### **סיכום תוצאות המבדק של שגיאה עינב:**

ביצועי הקשב המתמשכים של שגיאה עינב הצביעו על ביצועים יציבים ב-A,T,H,I. המדדים  
הביצועים של שגיאה עינב בנוכחות מסיחי דעת חזותיים הצביעו על ביצועים יציבים ב-A,T,H,I. המדדים  
הביצועים של שגיאה עינב בנוכחות מסיחי שמע הצביעו על ביצועים יציבים ב-A,T,H,I. המדדים  
הביצועים של שגיאה עינב בנוכחות אודיו-ויזואליים משולבים הצביעו על ביצועים יציבים  
ב-A,T,H,I. המדדים  
הביצועים של שגיאה עינב בנוכחות עומס גבוה של הסחת דעת הצביעו על ביצועים יציבים ב-A,T,H,I. המדדים

**חשוב לציין כי על מנת להגיע לאבחנה בדבר קיומה או אי-קיומה של הפרעת קשב וריכוז יש להיעזר בחוות דעת של איש מקצוע מומחה בתחום הקשב כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות [ראו](#) [חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 40/2010](#)**

רויטל זגורי  
מאבחנת דיסקטית מוסמכת

שם מאבחן: \_\_\_\_\_

## הסבר על ארבעת מדדי המוקסו

### קשביות

קשביות משקפת את יכולת הנבדק להיות קשוב ומרוכז בפעילות מסוימת לאורך זמן. בעיות קשביות מתבטאות בקושי בתשומת לב לפרטים וזיהוי גירויים סביבתיים חשובים. אנשים המתאפיינים בחוסר קשב מתקשים לשים לב לפרטים בסביבתו, נוטים להיות חולמניים, ונתפסים על ידי הזולת כלא קשובים.

### תזמון

תזמון משקף את היכולת לעבד מידע ולהגיב במהירות הנדרשת בביצוע המשימה. אדם הסובל מבעיות תזמון עשוי להעריך את סביבתו בצורה נכונה, אולם יתקשה להגיב לשינויים בזמן הנכון. במקרים אלו, עלול המטופל להתקשות בביצוע מטלות הדורשות תגובה מהירה ומיידית ו/או עמידה בלוח זמנים. לעיתים אנשים אלו יהיו מוסחים בקלות מגירויים סביבתיים ויתקשו להתמקד במטלה שעליהם לבצע.

### אימפולסיביות

אימפולסיביות היא הנטייה להגיב בצורה פזיזה ללא השקעת מחשבה תחילה, קרי קושי שליטה בדחפים. אדם אימפולסיבי עלול לפעול מבלי ששקל את תוצאות מעשיו. במקרים רבים אנשים אימפולסיביים נוטים לחשוב על התוצאה רק לאחר מעשה. התנהגויות שכיחות אצל אנשים אימפולסיביים כוללים: קושי בהשלמת משימות מורכבות וארוכות, קושי בתעדוף משימות לביצוע, המתנה בתור ודחיית סיפוקים.

### היפר-ריאקטיביות

היפר-ריאקטיביות היא פעלתנות יתר (היפר=עודף + אקטיביות=פעלתנות), קושי בוויסות יעיל של תגובות והימנעות מפעילות בלתי הכרחיות או בלתי רצויות. התנהגות היפר-ריאקטיבית תהיה מלווה בתגובות מיותרות, אשר מוגדרות כלא נכונות או לא מתאימות לסיטואציה. מוקד הבעיה הוא הקושי הרב הכרוך בהימנעות מהפעילויות העודפות, למרות המודעות לנזקים הנלווים להתנהגותם.