org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.492: $stack7 = new java.lang.StringBuilder
org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.492: specialinvoke $stack7.<java.lang.StringBuilder: void <init>()>()
org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.492: $stack8 = virtualinvoke $stack7.<java.lang.StringBuilder: java.lang.StringBuilder append(java.lang.String)>("a,"b\n");
org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.493: $stack9 = this.<org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest: java.lang.String recordSeparator>
org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.493: $stack10 = virtualinvoke $stack8.<java.lang.StringBuilder: java.lang.StringBuilder append(java.lang.String)>($stack9)
org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.493: $stack11 = virtualinvoke $stack10.<java.lang.StringBuilder: java.lang.String toString()>()
org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.493: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<java.lang.String: java.lang.String toString()>()
org.apache.commons.cxf.CXFPointerTest.493: staticinvoke <org.junit.Assert: void assertEquals(java.lang.Object,java.lang.Object)>($stack13, $stack12)